



# Minolta SR-T 101

- med de verdenskendte  
ROKKOR objektiver



## Minolta SR-T 101

har fået hele verdenspressens bevågenhed på grund af sit smukke udseende og de mange tekniske finesser og nyskabelser. Efterspurgt blandt såvel professionelle som amatører over hele verden.

Af tekniske finesser kan nævnes at alle kontroller: Afstand, hastighed og blænder foretages i søgeren, og ved tryk på en knap kan dybdeskarpheden

# Minolta

Det fremragende CLC-system (Kontrast-Lys-Kompensation) som er MINOLTA's verdenspatent, garanterer velbelyste billeder.

# KAMERA HOVEDKATALOG 1969

Prisorienteringen er udarbejdet af KAMERA's redaktion, som har set på priser i fotoforretninger landet over. Priserne var gældende i januar måned, da redaktionen af fortegnelsen sluttede, og prisorienteringen må derfor betragtes som vejledende. Næste KAMERA udkommer til sommer 1969.

## KAMERAER

### Agfa Click II

Format: 6x6 cm (til film 120).  
Indbygget forsatslinse.  
Set til omkring kr. 30

### Agfa Iso-Rapid I

Format: 24x24 mm. Objektiv:  
Akromat 8,0/41. - 1/40 -  
1/80 sek. Til blitser med midterkontakt.  
Set til kr. 40-50

### Agfa Iso-Pak

Format: 28x28 mm (til pak-kassette). 1/40-1/80 sekund.  
Midterkontakt.  
Set til kr. 50-75

### Agfa Iso-Rapid I C

Format: 24x24 mm. Objektiv:  
Akromat 8,0. 1/40 - 1/80 sek.  
Til blitztæning.  
Set til kr. 50-75

### Halina 126



Kompakt og prisbilligt kamera til kassettefilm. Intet indstillingsbesvær og aut. fremføring af blitztæningen.  
Set til omkring kr. 60

### Kodak Instamatic 33

Populært kamera til Koda-

pak. Symbolindstilling, sikret mod dobbelteksponering.  
Set til omkring kr. 67

### Balda 104 og 304 automatic



To problemfri kameraer - ingen lukkerindstilling - ingen skarphedsindstilling. Balda 304 har automatisk blænderregulering med grønt signal i søgeren og er derfor særlig belysningssikker.

Balda 104:  
Set til omkring kr. 78

Balda 304:  
Set til omkring kr. 150

### Agfa Iso-Rapid C

Format: 24x24 mm. Objektiv:  
Isitar 8,2. 1/40 - 1/80 sek. Til blitztæning.  
Set til kr. 75-100

### Kodak Instamatic 133



Model 133 har indbygget blitztæningssokke, ellers som model 33.  
Set til omkring kr. 97

### Halina Signal flash 126



Kassettekamera i elegant moderne design. Et CdS-lysrelæ giver signal, når der skal anvendes blitztæning. Skarptegnende og farvekorrigeret optik.  
Set til omkring kr. 100

### Agfa Isoly IIa

Format: 4x4 cm (til film 120). Sikring mod dobbelteksponering. 1/30 - 1/100 sek. og B. Objektiv: Agfa Color-Agnar 5,6/55. Til blitser med midterkontakt.  
Set til omkring kr. 100

### Agfa Silette I

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45. 1/30 - 1/60 - 1/125 sek. + B. Til blitser med midterkontakt.  
Set til kr. 125-150

### Agfa Silette-Rapid I

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45. 1/30 - 1/60 - 1/125 sek. + B. Til blitser med midterkontakt.  
Set til kr. 125-150



### Ricoh 126 C Automatic




Fuldautomatisk kamera, som alle kan tage gode billeder med lige fra første film, enten i sort/hvid eller farve. Let filmilægning med Kodapak. Automatisk lysmåler, der selv indstiller kameraet efter lysforholdene og sikrer Dem korrekt belyste billeder. Indbygget automatisk synkronisator til blitztæring, der automatisk drejer rundt efter hver optagelse, samtidig m. at filmen automatisk føres frem til næste billede af den indbyggede fjedermotor. Klar søger med afstandssymboler og blændeskala. – Lysstærk optik 35/2,8 mm. Set til omkring kr. 340

### Vitessa 126 electronic

Til kassettefilm 126, m. elektronisk styrede lukkertider trinløst fra 1/300 til 10 sek. Set til omkring kr. 340


### Tarcon auto EL 2,8



24x36 mm fuldautomatisk kamera med CdS-måler, der også kan styres manuelt.


Koblet afstandsmåler og 4-linset 2,8 Tarcon optik. Set til kr. 300-400

### Petri 7 S



24x36 kamera med Green-O-matic afstandsmåler. Koblet belysningsmåler synlig i søgeren. Alle lukkertider fra 1-1/500 sek. + B. Som tilbehør leveres tele- og vidvinkel-forsatsobjektiver. Med objektiv 2,8/45 mm. Set til omkring kr. 350

### Petri 607



Fuldautomatisk kamera til 126-pakfilm i elegant design. Data-Center søger hvor alle funktioner er samlet. CdS-måler, blitztæring-synkronisator med automatik. Automatisk indstilling af filmhastighed. Med objektiv 2,8/34 mm. Set til omkring kr. 370

### Konica EE-matic 2



Fuldautomatisk, koblet afstandsmåler, selvudløser. Hexanon 2,8/42 mm. Set til omkring kr. 366  
Model F m./indb. blitz. Set til omkring kr. 396

### Agfa Optima Rapid 250

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45. 1/30 - 1/250 + B. Til blitser med midterkontakt. Set til kr. 350-375

### Kodak Retina S 2

24x36. Kamera m. hurtigladestystem; m. lysmåler og i øvrigt som m. S. 1. Set til kr. 350-400

### Canonet QL 25



Fuldautomatisk 35 mm kamera m. EE-automatik og mulighed for manuel betjening. Quick-loading og lukker fra 1/15 - 1/500 sek. CdS-måler, koblet afstandsmåler og blændertal i søger. Quick-loading. Set til kr. 375-400

### Minolta AL-F



Fuldautomatisk 35 mm kamera i kompakt-udførelse med Rokkor objektiv 38 mm f:2,7. Lukker 1/30-1/500 sek. og B. Flashmatic system og advarselssignal for over- og undereksponering. CdS-måler og CLC-system. Set til kr. 375-400

### Yashica EZ-matic Electronic

Aut. kamera med elektronisk programlukker til 126-film. Objektiv 2,8/37. Holder til blitztæring. Set til kr. 375-400

### Canon Demi EE 28



Fuldautomatisk kamera til halvformat med Electric-Eye. De får dobbelt så mange billeder på hver film 24x36. Dvs. 40 billeder på en 20 film og 72 billeder på en 36 film. Et meget handy kamera, der næsten intet fylder. – Med etui. Set til omkring kr. 395

### Fujica Compact 35



24x36 mm kamera. Fuldautomatisk samt manuel, tid og blænder aflæselig. Lukker 1/30-1/250 sek. + B. Optik: 5-linset Fujinon 1/2,8/38 mm. Incl. håndledsrem og etui. Set til omkring kr. 398


### Ricoh Hi-Color

Det mindste fuldautomatiske 24x36 mm kamera, med motor, der automatisk fører filmen frem efter hver optagelse. Indbygget CdS-belysningsmåler der selv indstiller korrekt belysning. Optik



2,8/35 mm med meget fin skarphed. Lukkerhastigheder fra 1/30 til 1/300 sek. Set til omkring kr. 398

### Petri Racer



Letvægtskamera 24x36 i elegant design. Patenteret Green-O-matic afstandsmålersystem. Koblet CdS-måler. Lukker 1-1/500 sek. + B. Som tilbehør leveres tele- og vidvinkel-forsatsobjektiver. Med objektiv 2,8/45 mm: Set til omkring kr. 400

### Ricoh Super Shot 2,4



35 mm automatisk kamera. Optik 40 mm f:2,4. – Lukkertider 1/300 - 1/125 - 1/60 - 1/30 sek. og B. Selvudløser. – Indbygget CdS-lysmåler automatisk eller manuel. Fjedermotor til automatisk filmfremføring. Diamantsøger m.

ny afstandsmåler. Symboler og blændeskala. Set til omkring kr. 400

### Agfa Optima-Rapid 250 V

Format: 24x24 mm. Objektiv: Color-Apotar 2,8/35. Special automatik-lukker. Til blitser med midterkontakt. Set til kr. 400-425

### Kodak Instamatic S 20

Kodapakkamera m. aut. lysmåler. Set til kr. 400-425

### Minolta 16 MG



16 mm kamera til 20 optagelser 10x14 mm. Indbygget b-måler krydskoblet til programlukker 1/30 - 1/250 sek. Lysrammesøger med advarselssignal ved brug af indbygget nærlinse. Set til kr. 400-425

### Yashica Minister-D

24x36 mm kamera med indb. CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Obj.: Yashinon 2,8/45 mm. Lukkertider 1-1/500 sek. + B. Selvudløser. Set til kr. 400-425

### Agfa Silette Record

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Apotar 2,8/45. Prontor 500 LK lukker. Koblet belysningsmåler. Til kabelblitser. Set til kr. 400-450

Bestil månedsbladet FOTO og SMALFILM gennem Deres fothandler



### Canon Dial 35-2



Fuldautomatisk halvformat-kamera 18x24 mm m. CdS-måler og Canonobjektiv 28 mm f:2,8. Manuel betjening mulig. Motorisk filmtransport og tilbagespoling. Lysrammesøger m. synlige blænderetal og afstandssymboler. Set til kr. 425-450

### Konica Compact 35




Et lille præcisionskamera 24x36 mm, fuldautomatisk, søgerkontrol. Objektiv Hexanon 2,8/38 mm. Lukker 1-1/650 sek., selvudløser, afstandsmåler. Med skindetui. Set til omkring kr. 450

### Konica Eye 2



Et lille præcisionskamera 18x24 mm, fuldautomatisk. Obj. Hexanon 1,8/38 mm. Lukker 1/30-1/800 sek. Søgerkontrol. Komplet m. skindetui. Set til omkring kr. 450

### Olympus Pen EED



18x24 mm - 72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. Fuldautomatisk CdS-blænderindstilling og programstyret lukker fra 1/15 - 1/500 sek. Lysrammesøger, selvudløser. - Objektiv F Zuiko 1,7/32 mm 6-linset. Udløser-spærre ved tilstrækkeligt lys. Set til omkring kr. 450

### Taron auto EL 1.8



Fuldautomatisk 24x36 mm kamera med CdS-måler og lukker fra 1-1/500 sek. EE-automatic og manuel indstilling, koblet afstandsmåler, 6-linset 1,8 Taronar optik. Set til kr. 450-600

### Zenit-E



Populær spejlrefleks m. store udbygningsmuligheder i ob-

jektiver og bælgedstyr. 1/30-1/500 sek., selvudløser. Med optik 2,0. Set til omkring kr. 498

### Agfa Optima 500

Format: 24x36 mm. Helautomatisk. Objektiv: Agfa Color-Apotar 2,8/45 mm - 1/30 - 1/500 sek. Compur-lukker. Midterkontakt. Set til kr. 500-550

### EXA-500



En-øjet spejlreflekskamera 24x36 mm m. mikrorastersøger. Udskifteligt objektiv og »spring-back«-spejl. Domiplan 2,8/50 mm. Spaltelukker med lukkertider 1/500 sek. Set til omkring kr. 550

### Minolta Hi-matic 7 S



Helautomatisk 35 mm kamera med indbygget CdS-måler og CLC system. - Rokkorobjektiv 45 mm f:1,8. Koblet parallaksefri lysrammesøger med synlige lysværdital. - 3 betjeningsmuligheder: manuel, hel- og halvautomatisk. Set til kr. 550-575

### Agfa Optima-Rapid 500 V

Format: 24x24 mm. Objektiv: Color-Solinar 2,8/35 mm - 1/30-1/500 sek. Midterkontakt. Set til kr. 550-600

### Canonet QL 19



Fuldautomatisk 35 mm kamera med EE-automatik og mulighed for manuel betjening. Canon 45 mm f:1,9 objektiv, lukker 1 - 1/500 sek. + B. Selvudløser og CdS-måler, lysramme. - Quick-loading. Set til kr. 575-600

### Konica Auto-S2



Gedigent målesøgerkamera med parallakseudligning og billedfeltkompensation. Fuldautomatisk eller manuel betjening. Hexanon 1,8/45 mm. Set til omkring kr. 596

### Fujica Compact Deluxe 35



Fuldautomatisk/manuelt 24x36 mm kamera med CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Lukker 1 - 1/500 sek. + B. Optik: Fujinon 1,8/45 mm. Set til omkring kr. 598

### Yashica Electro-35



Fuldautomatisk kamera med den sensationelle elektroniske lukker, som eksponerer fra 1/500 sek. og op til flere minutter. Objektiv er Yashinon-DX 1,7/45 mm. Måler, lysramme. - Quick-loading. Set til omkring kr. 600

### Minolta Autocord



To-øjet 6x6 spejlreflekskamera m. centrallukker 1-1/500 sek. samt selvudløser. 4-linset Rokkor objektiv 75 mm f:3,5. Set til kr. 600-625

### Minolta Hi-matic 9



Fuldaut. 35 mm kamera med hel-, halvautomatisk el. manuel betjening. CLC-system. Flashmaticsystem og SLS-system sikrer perfekt belyste billeder. Set til kr. 600-650

### Mamiya 528 TL



En-øjet spejlrefleks kamera, fuldautomatisk m. omstilling til manuel betjening. - Pletlysmåling gennem objektivet. Blænderaf læsning i søgeren. Søger med mikro-diaprisme, matskivering og fresnelmatskive. Tider fra 1/15-1/500 sek. Forsatsobjektiver. Med normal objektiv 2,8/48 mm. Set til omkring kr. 615

### Yashica Lynx-5000 E

Halvautomatisk 35 mm kamera m. lukkertider til 1/1000 sek. og elektronisk belysningskontrol. Set til kr. 625-650

### Agfa Optima 500 SN

Format: 24x36 mm. Helautomatisk. Objektiv: Color-Solinar 2,8/45 mm (fire linser). Korteste lukkertid 1/500 sek. Midterkontakt. Set til kr. 650-700

### Yashica Mat-124



To-øjet spejlreflekskamera m/kobl. CdS-lysmåler og objektiv 3,5/80 mm. Lukker 1-1/500 sek. Til 120/220 film. Set til kr. 700-725



### Canonet QL 17



Fuldautomatisk 35 mm kamera med EE-automatik og mulighed for manuel betjening. Canon 45 mm f:1,7 objektiv, lukker til 1/500 sek. og B. Selvudløser og CdS-måler; lysramme.

Set til kr. 700-750

### Vitessa 500 AE electronic

24x36 mm, med Lanthar 2,8/42, elektronisk lukker fra 1/500 til 10 sek. trinløst. Fin-des også i palisander.

Set til omkring kr. 750

### Vitessa 1000 SR

24x36 mm, med Zeiss Tessar 2,8/42 mm. Lukkertider fra 1/1000 til 1/15 sek.

Set til omkring kr. 750

### Olympus Pen FV

Som Olympus Pen FT, men uden lysmåler. Samme objektivudvalg og tilbehørsprogram som Pen FT. Med F Zuiko 1,8/38 mm, 6-linset:

Set til omkring kr. 765

### Kowa SETR



En-øjet spejlrefleks, halvautomatisk CdS-lysmåling gennem objektivet. Udskifteligt objektiv 1,9/50 mm. SVL-lukker 1-1/500 sek.

Set til kr. 750-775

### Yashica Lynx-14 E

Halvautomatisk 35 mm kamera med objektiv 1,4 og elektronisk belyningskontrol.

Set til kr. 750-775

### Minolta SR-1 S



En-øjet spejlrefleks med »spring-back«-spejl og blænder. Obj. 2,8. Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Selvudløser. Penta-prismesøger, indbygget fresnel-linse. CdS-lysmåler kan påkobles og medfølger.

Set til under kr. 800

### Minolta Autocord CdS



To-øjet 6x6 spejlreflekskamera med indbygget CdS-måler. Centrallukker 1-1/500 sek. og B. Rokkor objektiv 57 mm f:3,5.

Set til kr. 800-850

### Miranda Fv



24x36 mm system-spejlrefleks m. 4 udskift. søgersystemer. Mikrorastersøger. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Mikro CdS-lysmåler kan påkobles. Markedets mindste priser på objektiver, 3 års garanti.

Set til kr. 800-850

### Asahi Pentax Sla



Mindste én-øjede spejlrefleks med største tilbehørsprogram. Fuldt udskiftelige objektiver fra 17-1000 mm, spaltelukker fra 1-1/500 sek. og B., mikrorastersøger, objektiv 2,0/50 mm.

Set til kr. 800-1000

### Topcon Uni



Fuldautomatisk, med måling på spejlet direkte bag objektivet. Udskiftelig optik. Blænde kontrol i søgeren. 1-1/500 sek., selvudløser. Med optik 2,0:

Set til omkring kr. 896

### Vitessa 500 SE

24x36, med Tessar 2,8/42, og elektronisk lukker og selvudløser.

Set til omkring kr. 900


### Exakta VX-1000



En-øjet 24x36 mm spejlreflekskamera med udskifteligt objektiv og søger. Lukkertider 12-1/1000 sek. + B og T. Objektiver: Domiplan 2,8/50 DB, Jena T 2,8/50 ASB eller Pancolar 2,0/50 ASB. Til alle Exakta-modeller kan leveres prismesøger med indbygget CdS-måler til koblet TTL-lysmåling.

Set fra ca. kr. 950

### Minox-B



Kameraet, der hjælper Dem med at huske. Indb. belyningsmåler. Complan 3,5/15 mm. Lukkertider 1/2-1/1000 sek. samt T og B. 50 opt. pr. s/h film i 8x11 mm. Med etui og målekæde:

Set til kr. 950-975

### Yashica TL

En-øjet spejlreflekskamera med lysmåling gennem objektivet. Lukker 1/2-1/500 sek. Objektiv 2,0/50 mm udskifteligt.

Set til kr. 950-1000

### Olympus Pen FT



Yderst kompakt og elegant 18x24 mm spejlrefleks-systemkamera med CdS-lysmåling gennem objektivet ved åben blænder. Udskiftelig optik med automatisk springblænder i stort udvalg. Roterende metal-spaltelukker, fuldsynkroniseret fra 1 til 1/500 sek. Prismesøger med mikroraster, »spring-back«-spejl og indbygget selvudløser. - Stort tilbehørsprogram. Med F Zuiko 1,8/38 mm, 6-linset: Set til omkring kr. 975

### Canon Fx



Kompakt spejlrefleks 24x36. CdS-måler, prismesøger m. snitbillede, »spring-back«-spejl, spaltelukker 1-1/1000 sek., udskiftelige objektiver fra 19-1000 mm tele. Sælges kun med obj. 1,8 og taske.


Set til kr. 1000-1100

### Rolleicord Vb

6x6 cm. Obj. Xenar 3,5/75 mm. Aut. parallakseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek. Udskifteligt tælleværk.

Set til omkring kr. 1050

### Mamiya/sekor TL




En-øjet spejlreflekskamera m. pletlysmåling gennem objektivet, så man nøjagtigt kan måle lysstyrken i den del af

motivet, der er vigtigst for optagelsen. - CdS-lysmåleren er placeret på spejlet, og efterfølgelsesviseren i søgeren er koblet til lukkerhastighederne og indstilles enten ved blænderen eller tiden. Søger med mikro-diaprisme, mat-skivering og fresnel-matskive. Fuldt udskiftelig optik.

500 TL 1-1/500 sek. m. objektiv 2,0/50 mm: Set til omkring kr. 1095

### Rollei 35



Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Tessar 1,3,5/40 mm. Rollei-Compur lukker 1/2-1/500 sek. Gossen CdS-lysmåler. Lysrammesøger.

Set til omkring kr. 1140

### Miranda Sensomat



NYHED! Kompakt systemkamera med lysgennemgangsmåling og et væld af muligheder. Se annoncen på omslaget bagside. Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm f: 1,8 eller 1,4.

Set fra omkring kr. 1175



### Nikkormat FTN



Kompakt systemkamera, prismesøger m. indbygget CdS-lysmåler, der måler lysset gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertiderne og blænderen, aflæsning i søgeren. Lysmålingen foretages med fuldt lys i søgeren uden nogen formørkelse af søgerbilledet. - Kameraet har fast prismesøger, matskive med fresnel og mikroraster. - Lukkertider fra 1/1000 til 1 sek. og B. Synkroniseret til 1/1000 sek. med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonetfatning til Nikkor optik, således at Nikons store program med 30 forskellige objektiver kan benyttes.

Nikkormat FTN kamerahus:  
Set til omkring kr. 1200

Med 2,0/50 optik:  
Set til omkring kr. 1730

### Petri FT



35 mm systemkamera med tværbundet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Mikroprismefastmåler. Optikprogram 28-1000 mm. Med objektiv 1,8/55 mm:  
Set til omkring kr. 1200

### Contaflex 126

Til kassettefilm 126, spejlreflekskamera med spaltelukker, blænder- og blitzautomatik.  
Set fra ca. kr. 1200

### Rollei 16 S



Automatisk 12x17 mm lommekamera. 18 opt. på 16 mm enkeltperf. film. Obj.: Tessar 2,8/25 mm. Afstandsindstilling fra 40 cm; leveres med bærestrop og lædertaske.  
Set til omkring kr. 1245

### Canon FT QL



Kompakt SLR-kamera med TTL-måling (gennem objektivet). Blænderviser i søger (mikroraster). Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B og X. Objektiver fra 19-1000 mm. Ekstra tilbehør: Canon Booster (lysmålingsforstærker) 25 - 12.800 ASA. M. obj. 1,8:  
Set til kr. 1300-1350


### Miranda Sensorex



24x36 mm systemkamera m. lysgennemgangsmåler. Sen-

sorex er udstyret med CdS-lysmåler på spejlet og pletmåler gennem alle objektivtyper med fuld blændeåbning - foretager automatisk kompensation for brug af tele-converter, filtre, bølge etc. I øvrigt samme fordele som de øvrige Miranda modeller incl. eksklusivt, stort tilbehørsprogram og 3 års garanti.  
Set til kr. 1300-1350

### Mamiya/sekor DTL



Eneste én-øjet spejlreflekskamera m. to adskilte CdS-målesystemer med måling gennem objektivet: Pletlys-måling eller gennemsnitsmåling vælges med omskifterkontakt, således at man får den måling, der egner sig bedst for motivet. Indstillet målesystem ses i prismesøgeren. CdS-måleren er placeret på spejlet, og efterfølgingsviseren er koblet til lukkerhastigheden og indstilles ved blænder eller tid. Søger med mikro-dia-prisme, matskivering og fresnel-matskive. Fuld udskiftelig optik. - I øvrigt samme tilbehør som Mamiya TL.  
Mod. 500 DTL, 1-1/500 med Sekor 2,0/50 mm. Set til omkring kr. 1325  
Mod. 1000 DTL, 1-1/1000 med Sekor 1,8/55 mm. Set til omkring kr. 1445

### Minolta SR-T 101



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling og CLC-system (kontrast - lys - kompensation). Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Prismesøger m. mikroraster. Blændertal og lukkertider synlige i søger. - Autom. Rokkor MC-objektiver 28-200 mm og SR-objektiver kan anvendes.  
Med objektiv 1,7:  
Set til kr. 1385-1450

### Calypso Nikkor undervandskamera



Let og kompakt 35 mm kamera i vandtæt udførelse. Ideel til frømænd, sejlsportsfolk og til skisport. Udskiftelig 2,5/35 mm Nikkor optik. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 sek. og B. Med optik:  
Set til omkring kr. 1390

### Topcon RE-2



Et professionelt letvægtskamera med lysmåling direkte bag objektivet. Objektivprogram fra 7-1000 mm.

M. optik 1,8: Set til kr. 1396  
M. optik 1,4: Set til kr. 1696

### Icarex 35 S

24x36 spejlreflekskamera m. udskiftelig optik og CdS-gennemgangsmåling.  
Set fra ca. kr. 1400

### Asahi Pentax Spotmatic



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling ved 2 CdS-fotoceller, hvilket betyder korrekt udmåling af hele billedfladen. Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Fuldt udskiftelige objektiver fra 17-1000 mm.  
Set til kr. 1400-1500

### Konica Autoreflex-T



Verdens første fuldautomatiske systemkamera med IDP/TTL lysmåling. Objektivprogram fra 21 til 2000 mm. Med Hexanon f:1,8:  
Set til omkring kr. 1496  
Med Hexanon f:1,4:  
Set til omkring kr. 1696  
Med Hexanon f:1,2:  
Set til omkring kr. 1996

### Fujica G 690

Et usædvanligt 6x9 kamera med hurtigoptrek til en forholdsvis lav pris. Til 120 og 220-rullefilm. Koblet afstandsmåler og udskiftelig optik. Standardobjektiv Fujinon 3,5/100 mm, desuden le-



veres vidvinkel SW 8/65 mm, en 5,6/150 mm og en tele T 5,6/180 mm. Kameraet synkroniseret fra 1 til 1/500 sek.  
Set til omkring kr. 1500

### Canon 7 S



Systemkamera m. koblet afstandsmåler og indbygget CdS-måler. Universalsøger med indbygget lysramme til 35 - 135 mm. Metalspaltelukk. til 1/1000 sek. Canon-objektiver fra 25 til 1000 mm. Med objektiv 1,8:  
Set til kr. 1500-1550

### Rolleiflex SL-26



Verdens mindste spejlreflekskamera til kassettefilm. Letmetalkamerahus. Nøjagtig billedbedømmelse samt præcis CdS-lysmåling gennem objektivet. Centrallukker fra 1/2 til 1/500 sek. og B.



ste fotografiske opgaver. Ænøjet spejlreflekskamera. Obj. Zeiss Planar 2,8/80 mm med Syncro-Compur lukker, springblænder, skarphedsdybdevisere og lysværdiskala. Filmmagasin for 12 optagelser 6x6 cm. Optræksknop betjener filmtransport, og spænder lukker samtidig. Objektiv, magasin, søger-skakt og optræksknop er udskiftelige.

Set til omkring kr. 4400

#### Contarex SE electronic

24x36 spejlreflekskamera m. elektronisk styret spaltelukker og meget helt nyt elektronisk tilbehør.

Set fra ca. kr. 4500

### FÆRDIGE BILLEDER PÅ 15 SEKUNDER

#### Polaroid Swinger




Kamerahus i stærk fiberplast, søger med lyskontrol, trinløs blændeskala, lukkertid 1/200 sek. Skarpe billeder på 15 sek., fra 60 cm til uendeligt. Indbygget blitzholder. Set til omkring kr. 168

#### Polaroid Model 3000

Kamerahus i stærk fiberplast, søger med lyskontrol, trinløs blændeskala, lukkertid 1/200 sek. Skarpe billeder 8,5x11 cm på 15 sekunder. Indbygget blitzholder. Set til omkring kr. 260


#### Polaroid Colorpack II



Færdige farvebilleder på ét minut, sort/hvide på få sekunder 8,5x11 cm. Kamerahus i stærk fiberplast, elektronisk lyskontrol, holder til blitzstærning, transistorstyret lukker, filmindlægning på 7 sekunder.

Set til omkring kr. 325

#### Polaroid Automatic 210




Polaroid Pack kamera, samme hurtige, lette filmindlægning og samme automatiske eksponeringskontrol som de dyrere modeller. Færdige farvebilleder på 1 minut, og et sort/hvidt billede på 15 sekunder. Hvor har man så sparet på denne model? Ved at udføre kamerahuset i plastic og ved en enklere afstandsmåler og lukker, men model 210 tager de samme 8,5x11 cm store billeder som de dyrere modeller.

Set til omkring kr. 525

#### Polaroid Automatic 220

Model 220 har udstyr, som indtil for nylig kun fandtes på de kostbareste af Polaroid-modellerne. Det kan f. eks. tage indendørs billeder



i sort/hvid uden blitz og foretager tidseksponeringer automatisk. Søgeren, der har dobbelt vindue, er af samme type, som findes på luksusmodellerne, men kan ikke slås ned. Kameraet har fire eksponeringsindstillinger, to til farve og to til sort/hvide optagelser, samt fire indstillinger for forskellige filmhastigheder.

Set til omkring kr. 695


### SMALFILM- OPTAGERE

#### Kodak Instamatic M 12

Til kodapak super 8. Fix-focus optik.

Set til kr. 200-250

#### Bauer mini S



Super 8 optager med aut. lysmåling gennem objektivet, Schneider Xenoplan 1:1,8/15. Set til kr. 275-300

#### Kodak Instamatic M 14

Til Kodapak super 8; el-motor; f: 2,7/14 mm fix-focus optik; indbygget CdS-lysmåler. Set til kr. 300-350

#### Halina Super 8 Zoom



Fulaut. optager i super 8 format. Ingen besværlige indstillinger - filmkassetten lægges bare i. Lysstærkt og skarptegnende zoom-objektiv f:1,8/12-24 mm. Advarselssignal i søgeren. Pistolgreb medfølger.

Set til omkring kr. 350

#### Konica Compact 8



Verdens mindste super 8 optager. Fuldautomatisk, med blændekontrol i søgeren. - Komplet med skindetui og bærerem.

Set til omkring kr. 450


#### Eumigette-zoom

Fuldaut. super 8 optager med lysmåling gennem objektivet. Automatisk skarphedsindstilling. Refleks søger med advarselssignal for underbelys-



ning. El-drift for 18 bil./sek. og enkeltbilleder. Med Austron-zoom 1,8/10-20 mm, incl. håndgreb. Set til omkring kr. 498

#### Fujica P1



Den mest populære single 8 optager. Fuldautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler aflæselig i søger. Filmtransport ved el-motor. Filmtrykplade indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe optagelser. 18 billeder pr. sekund. Optik: 4-linset Fujinon 1:1,8/11,5 mm. Incl. håndledsrem og etui. Set til omkring kr. 498

#### Kodak Instamatic M 18

Til Kodapak super 8; el-motor; f: 2,7/14 mm fix-focus optik; indbygget CdS-lysmåler; zoom-optik f: 2,7/13-28 mm.

Set til kr. 500-550

#### Fujica P100

Identisk med Fujica P1 bortset fra P100 er forsynet med indbygget tilbagespolingskobling for trickoptagelser. Incl. håndledsrem og etui: Set til omkring kr. 528

#### Canon Zoom 250



Fuldautomatisk smalfilmoptager med 2,5 gange zoom. Objektiv 1,8 med refleks søger. Fremstillet af et helt nyt og meget let fibermateriale. Med taske.

Set til omkring kr. 595

#### Bell & Howell mod. 308




Super 8 kamera. Zoomobj. 10,5-26,5 mm/bl. 1,9 med afstandsindstil. CdS-eksponeringsautomatik m. lysmåling gennem obj. Blænderen kan også indstilles manuelt. El. filmtransport. 18 bps., enkeltbilledopt. med trådukl. Spejlrefleks søger med advarselsskærme mod under eksp. Sammenklappeligt pistolgreb med batterium.

Set til omkring kr. 600



### Raynox MP-500



Fuldautomatisk super 8 optager m. TTL-måling gennem objektivet. Manuel og motorisk zoom-bevægelse. 1,8/10-40 mm el. 8-40 mm el-drev batteritest og 2 hastigheder. Set til kr. 600-800

### Yashica Super 825

Aut. optager med fix-focus zoomobj. 1,8/12-30 mm og TTL-lysmåling, Blændeskala og advarselssignal i søgeren. Set til kr. 650-675


### Alstar S-8



Super 8 optager, med TTL-lysmåler og blændeaflesning i lysstærk refleks søger. 3 hastigheder og indbygget batteri test. Zoom-optik 1,8 9,5/32,5 mm (3 1/2 x) og uafhængig motor-zoom. Set til omkring kr. 695

### Viceroy

Ny fuldautomatisk super 8 optager med TTL-måling (CdS) gennem objektivet. 5x motorzoom f:1,8/8,5-42,5 mm. 2 hastigheder; batteritest samt fjernbetjening. Me-




get lækker optager beklædt med ægte sort læder. Set til kr. 750-800

### Molnita Autopak-8 S3



Fuldautomatisk super 8 optager med Rokkor 12-36 mm f:1,8. Billedhastighed 18 bps. og enkeltbillede. CdS-måler med TTL-system. Motorisk filmtransport. Set til kr. 775-800

### Bauer C 3



Super 8 optager med el-motor, refleks søger, lysmåling gennem objektivet, enkelt-

billedkobling, Bauer Vario 1:1,8/10,5-32 mm. Set til kr. 775-800

### Fujica P300



Populær, men samtidig avanceret single 8 optager. CdS-lysmåler. Filmtransport ved el-motor. Fujinon zoom 1:1,8/10,5-27,5 - manuel betjening, zoomgrebet kan flyttes til højre- eller venstrehåndsbetjening. Billedfrekvens på 18 billeder pr. sekund. Tilbage-spøling for trickoptagelser. Incl. håndledsrem og etui. Set til omkring kr. 798


### Sankyo CM 400



Kompakt kvalitetsoptager. - Fuldautomatisk. Motor-zoom 1,8/8,5-35 mm. Advarselssignal i søgeren. Set til omkring kr. 798

DERES  
FOTOHANDLER  
HAR  
SPECIALBROCHURER


## FUJICA Single-8 - bedre smalfilm




De kender det godt - midt i en optagelse er De nødt til at stoppe op og vende filmen, inden De kan skyde løs igen. Og så er det måske for sent. Det sker ikke, hvis De anvender Fujicas berømte Single-8 system. Her har De 15,25 meter film i ét stykke - og i en nem kassette lige til at sætte i kameraet med ét greb. Fujica-kassetten indeholder en ny og tyndere film på polyesterbasis. En film, der er mange gange stærkere end almindelig film. Og mange gange bedre. Der trænger nemlig meget mere lys gennem filmen under fremvisningen. Der er 4 Fujica Single-8 film at vælge imellem: Fujicrome R 25, farvedaglsyfilm 15 DIN/25

ASA; Fujicrome RT 50, farve-kunstlysfilm 18 DIN/50 ASA; Fujipan R 50, sort/hvid film 18 DIN/50 ASA og Fujipan R 200, sort/hvid film 24 DIN/200 ASA. Og filmene kvalitetsfremkaldes i et af Skandinavien's førende og hurtigste film-laboratorier. På alle Fuji Film får De et 50 % større billede end på en almindelig 8 mm film. Perforeringen er gjort smallere og flyttet længere ud i siden. Desuden er hullerne anbragt lige ud for billederne, en stor fordel, når De vil splejse Deres film. Og så kan en Single-8 film spoles tilbage. Tænk på, hvad det betyder - mulighed for professionelle effekter

og trickoptagelser. Kassetten er kun lidt bredere end selve filmen. Også her betyder Single-8 noget helt nyt: lettere og mere handy optagere. Den allerstørste fordel ved Single-8 systemet er trykpladen. Den ligger ikke i kassetten, men i optageren. Kun derved sikrer man sig, at filmen ligger helt plan og i nøjagtig position. Det giver altid skarpere optagelser med langt finere detaljer. Fujicas kvik-ladede sæt-ind - hæld-ud kassette, lækkert formgivne optagere med præcisionsudstyr og den uovertrufne billedkvalitet betyder, at Fujica Single-8 systemet også er noget for Dem - uanset Deres krav til smalfilm.







#### Eumig C 10 zoom

Fuldaut. super 8 optager med lysmåling gennem objektivet. Automatisk skarphedsindstilling. Refleks søger med blænderkala, advarselssignal for underbelysning og elektronisk transportkontrol. 10-linset objektiv Austro-zoom, 1,9/9-27 mm med motor-zoom. El-drift for 18 og 24 bil./sek. samt enkeltbilleder. Fast udløserhåndgreb med automatisk hovedafbryder for strømkreds. Set til omkring kr. 985


#### Ricoh Super 8 Model 400Z



Kompakt optager, lysmåling gennem objektivet, automatisk eller manuel betj. Motor-zoom 1,8/8,5 til 35 mm. El-motor med 18 og 32 bill. pr. sek. og enkelt bill. Batteritest og pistolgreb. Set til omkring kr. 890

#### Eumig Viennette 2

Fuldaut. super 8 optager m.



lysmåling gennem objektivet. Automatisk skarphedsindstilling. Refleks søger med blænderkala, advarselssignal for underbelysning og elektronisk transportkontrol. 10-linset objektiv Austro-zoom, 1,9/9-27 mm med motor-zoom. El-drift for 18 og 24 bil./sek. samt enkeltbilleder. Fast udløserhåndgreb med automatisk hovedafbryder for strømkreds. Set til omkring kr. 985

#### Elmo super 104



Fuldautomatisk super 8 optager med TTL-lysmåling. 4 X zoom. 18/32 bil./sek., motorzoom m. m. Set til omkring kr. 995

#### Canon Zoom 518 - 2



Fuldautomat. 8 mm zoom optager til super 8 film. - Brændvidde 9,5-47,5 mm. Med teleforsats 15,6-78 mm. Mikroprisme-søger med afstandsindstilling. - Motorisk filmtransport. - Fjernbetjening mulig. Set til kr. 1000-1100

#### Raynox MP-800

Fuldautomatisk super 8 smal-filmoptager med TTL-måling gennem objektivet. 2 hastigheder, power-zoom og manuel betjening, el-drev, batteritest og objektiv med 8 gange zoom. Set til kr. 1000-1200

#### Bell & Howell Super 8 Model 440



Med batteridrevet motor, fuldaut. blænderindstilling, zoom-objektiv 11-35 mm, refleks søger, batteritester, indbygget pistolgreb og solblænder.

Set til omkring kr. 1050

#### Bell & Howell mod. 441



Med automatisk afstandsindstilling på afstande mellem 1,6 m og uendeligt. Kan også fokuseres manuelt. 441 super 8 kamera har skarp, lysstærk spejlrefleks søger med datapanel for: manuel blænderkorrektur, resterende film og advarsel ved for svagt lys. Sokkel til fjernstyring, batterikontrol og lås til kontinuerlig optagelse. Optronic fuld-

aut. blænderindstil. Obj. 11-35 mm, bl. 1,9, 18 og 36 bps. samt enkeltbilledopt. Vippeknop, der med en finger giver jævn zoomning. Sammenklappeligt pistolgreb. Set til omkring kr. 1150

#### Yashica Super-40 electronic



Aut. og med elektronisk belysningskontrol. 4 x motor-zoomobj. 1,8/9-36 mm. 3 hastigheder, medløbskontrol, fjernudløser.

Set til kr. 1150-1175

#### Bauer C 1 M



Super 8 optager med el-motor, aut. lysmåling gennem objektivet. 2 hastigheder, Bauer-vario 1:1,8/9-36 mm. Set til kr. 1150-1200

#### Minolta Autopak - 8 S 6

Fuldautomatisk super 8 optager med Rokkor 8,4-50 mm f: 1,8. 18 bps. og enkeltbilleder. CdS måler med TTL-system. Motorisk filmtrans-



port og søger med advarselssignal mod over- eller undereksponering, signal for korrekt filmtransport og film-slut. Sælges kun med taske. Set til kr. 1150-1200

#### Sankyo CM 600



Kompakt kvalitetsoptager, fuldautomatisk. Motor-zoom 1,8/8-48 mm. Advarselssignal i søgeren. 1, 18, 36 b./sek. Set til omkring kr. 1198

#### Fujica Z2



Fuldaut./manuel single 8 optager. CdS-lysmåler. Film-

trykplade. Filmtransport v. el-motor. Tilbagespoling samt op- og nedblænding for trickoptagelser. 18 og 24 billeder pr. sekund + enkeltbillede. Fujinon zoom 1:1,8/8,5-34 mm, betjenes ved rulle på toppen af optageren. Incl. håndledsrem og etui: Set til omkring kr. 1298

#### Canon Auto Zoom 518



Fuldautomatisk zoom-optager til kontrol. Motor-zoom super 8. Brændvidde 9,5-47 mm. Mikroprismesøger med afstandsmåler. Motorisk filmtransport og zoomning. Fjernbetjening mulig. Der fås teleforsats til 15,6-78 mm. Set til kr. 1325-1375

#### Elmo super 106



Super 8 TTL-optager med 6 x zoom (7,5-45 mm). Motor-zoom. 2 hastigheder, batteritest og blænder aflæsning i lysstærk refleks søger. Mikroprisme, afstandsmåler. Chrome eller sort udførelse. Set til omkring kr. 1495

#### Bolex 7,5 Macrozoom


Det elegante, problemfri super 8 filmkamera. Uden ekstra tilbehør kan De filme fra






uendeligt og ned til kun 13 cm!  
Set til kr. 1500-1600

#### Bauer C 2 M



Super 8 optager med el-motor, power-zoom, 3 hastigheder, sletteblænde, automatisk lysmåling gennem objektivet, Schneider Variogon 1: 1,8/8-40 mm.  
Set til kr. 1650-1700

#### Sankyo CM 800



Ekklusiv kvalitetsoptager, fuldautomatisk. Motor-zoom 1,8/7,5-60 mm, 1, 12, 18 og 36 b./sek.  
Set til omkring kr. 1698

#### Nikon super zoom 8



8 mm kvalitetsoptager med Nikkor zoom-optik fra 8,8 til 45 mm f:1,8 og motor-zoom. Indbygget CdS-lysmåling igennem objektivet. Refleksøger med snitbillede og blænderskala. El-motor med hastigheder 12-18 og 24 bil. Batteritester, indbygget A-filter og sammenfoldeligt pistolgreb.

Set til omkring kr. 1750

#### Bauer C 2 A



Super 8 optager med el-motor, power-zoom, 3 hastigheder, sletteblænde, automatisk lysmåling gennem objektivet. Bauer Vario 1:1,8/7,5-60 mm.

Set til kr. 1975-2050

#### Moviflex MS 8 Electronic

Super 8 optager med Vario-Sonnar 1,9/9-36, med motor-zoom.

Set til omkring kr. 2100


#### Eumig 308 Zoom Reflex



Fuldaut. super 8 optager m. CdS-lysmåling gennem objektivet, omstilling til manuel blænderindstilling 1,8-16. Blændertal i søgeren med signal for over- og underbelysning samt batteri- og transportkontrol. - Objektiv Austro-zoom 1,8/7,5-60 mm, 8 x zoom, manuel og med indb. zoom-motor. Makrofor-sats med zoom-område fra 90x122 til 18x24 mm objekts-tørrelse ved 34 cm afstand. Afstandsindstilling over trådkors i søgeren. 3 hastigheder 18, 24, 50 bil./sek. og enkeltbillede. Indb. vifteblænder for sceneskift, el-drift, fasthåndgreb. - Leveres med makrofor-sats.

Set til omkring kr. 2185

#### Canon Auto Zoom 814



Fuldautomatisk super 8 optager til kassettefilm m. mulighed for manuel betjening zoom 7 1/2-60 mm f:1,4. Motorisk zoom og filmtransport. Fade-out og fade-in mulig. 3 billedhastigheder: 12, 18 og 24 bil./sek. og enkeltbillede.

Set til kr. 2250-2450

# 13 cm

Bolex 7.5 Macrozoom er et nyt Super 8 filmkamera med usædvanlige muligheder: Uden ekstra tilbehør kan De filme fra uendelig og ned til en afstand af kun 13 cm!

Ved denne afstand måler billedfeltet kun 40 x 53 mm! D.v.s. at der lige kan blive plads til en blomst eller sommerfugl. Bolex 7.5 Macrozoom er fuldautomatisk, har en stor klar søger med afstandsmåler, og Zoom objektivet har den rigtige »længde«: fra 7.5 mm (vidvinkel) til 21 mm (tele) og lysstyrken er 1.9. Kameraets slanke form gør, at man nemt kan have det i en taske eller frakkelomme. Se denne elegante Bolex nyhed hos fotohandleren.

**BOLEX 7.5**


MACROZOOM

Schweizisk præcision!






### Bolex 155 Macrozoom



Det problemfri super 8 film-kamera. Uden ekstra tilbehør kan De filme fra uendeligt og ned til en afstand af kun 3 cm!  
Set til kr. 2300-2400

### Fujica Z600



Den nyeste, dyreste og mest avancerede Fujica single 8 optager. Objektivet er en Fujinon-zoom 1:1,8, der spænder over brændvidderne 8-48 mm. Zoom-betjening som power-zoom eller manuelt. CdS-lysmåleren er en TTL-lysgennemgangsmåler, fuld-automatisk og manuel. Lysmålerlås. Afstandsindstilling fra 1 m til uendeligt. Mikro-


Bestil måneds-bladet FOTO og SMALFILM gennem Deres fotohandler

prismeafstandsmåler. Advarselssignal for over- eller undereksponering. - Søgerfeltet bliver rødt i det øjeblik, der ikke er mere film i single 8 kassetten. Filmfremføring ved el-motor. 18 og 24 billeder pr. sek. + enkeltbillede. Tilbagespolingsanordning indbygget. Incl. læder-etui, taske, modlysblande, øjestykke og håndledsrem:  
Set til omkring kr. 2398

### Bauer C 2 B

Samme model som Bauer C 2 A, men med Schneider-Vario-1:1,8/7-56 mm.  
Set til kr. 2400-2500

### Elmo C 300 dobbelt super 8



Super 8 optager med udskiftelige filmmagasiner. Motor-zoom, TTL-belysningsautomatik. Tilbagespoling kan anvendes til super 8, single 8 og dobb. 8 samt til 30 meter super 8 film.  
Set til omkring kr. 2995


### Canon Auto Zoom 1218



En virkelig nyhed med verdens største zoom (12 gange

forstørrelse) 7,5-90 mm f:1,8. CdS-lysmåler med TTL-system. Power-zoom med mulighed for 2 hastigheder og ændring af zoom-området.  
Set til kr. 3850-4000


### Beaulieu Super 8



Et meget avanceret smalfilmkamera. Udskiftelig optik. El-motor, elektronisk styret med billedhastigheder fra 2 til 50 bill. pr. sek. NC-akku drift til motor og lysmåler. - CdS-lysmåler gennem objektivet. - Refleksøger, sektorblænde, enkeltbilledtæller. - Angenieux zoom-optik fra 8 til 64 mm f:1,8 med servo-styring af blænder.  
Set til omkring kr. 4200


## SMALFILM-GENGIVERE

### Bauer T 3




Super 8 gengiver med 2 hastigheder, lavvoltslampe, automatisk filmindlægning, zoom, 18-30 mm eller 20 mm optik.  
Set til kr. 450-600

### Yashica 290 F



Prisbillig super 8 gengiver m. lavvolts-lampe og aut. film-indl. Objektiv 1,4/18 mm.  
Set til kr. 500-525

### Eumig P8 D




Dobbelformat-gengiver til super 8 og standard 8. Central-omskifter for frem- og tilbageløb samt hurtig tilbagespoling med automatisk slukning af lampen. Automatisk filmlæg med automatisk fastgørelse af filmen på opviklerspolen. Forvarmning af projektlampen. Kompakt i elegant konstruktion. Eumig P 8 D med fix-objektiv:  
Set til omkring kr. 625

Eumig P8 D med zoom-objektiv: Set til omkring kr. 800


### Silma 130

Super 8 gengiver til 8 volt/50 watt lamper. Det lysstærke



zoom-objektiv 15-25 mm f: 1,4 garanterer knivskarpe, veludlyste billeder.  
Set til kr. 675-725

### Bauer T 4




To-format gengiver til super 8 og standard 8. Aut. film-indlægning, automatisk film-stop og hurtig tilbagespoling, for 120 m spoler. Zoom 18-30 mm eller 20 mm optik.  
Set til kr. 675-800

### Kodak Instamatic M66

Super 8 gengiver i kuffert. Frem- og tilbageløb. 100 W 100 W lampe.  
Set til kr. 700-750


### Silma Duo



En virkelig elegant gengiver til både super 8, dobb. 8 og


single 8. Frem- og tilbageprojektion samt lynhurtigt frem- eller tilbageløb uden at tage filmen ud. Elektronisk hastighedsregulering. Det lysstærke zoom-objektiv Kiptron 15-17 mm f:1,3 giver i forbindelse med den nye lampe med koldtlysspejl 12 volt/75 watt et veludlyst og brillant billede.  
Set til omkring kr. 750

### Bauer T 1



Super 8 gengiver med automatisk filmindlægning, lavvoltslampe, baglænsprojektion, zoom-optik 18-30 mm.  
Set til omkring kr. 775-800


### Braun FP 3 S



Super 8 gengiver med automatisk filmindføring. Halogenlampe, 12 V 100 W. Stilstandsprojektion og baglænsprojektion. Billedskærm i kuffertlåget.  
FP 3 S/20 mm objektiv: Set til omkring kr. 798  
FP 3 S/30 mm objektiv: Set til omkring kr. 998



### Fujicascope M3




Universalgengiver for standard 8, super/single 8 film. Automatisk isætning helt op på opsamlerspolen. Handy placeret kontrolknop. Frem- og tilbageløb samt helt nøjagtig stilstandsprojektion, hvor varmeskjold automatisk beskytter filmen. Objektiv Fujinon zoom 1:1,3/15-25 mm. Lyskilde: 8V/50W med indbygget hulspejl. Incl. lampe, spole og transportetui. Set til omkring kr. 830

### Bell & Howell Super 8 model »Europa 222Z«


Fuldautomatisk filmsætning, baglæns projektion og enkeltbilledfremføring m. jodkvartslampe 150 W og zoom-objektiv 15-25 mm. Set til omkring kr. 875

### Noris Record



Super 8 gengiver med frem- og tilbageløb. Koldtlyslampe 8 V 50 W. Automatisk filmilægning. Set til omkring kr. 895


### Eumig Mark-serien



Eumig Mark-M super 8 er en robust og elegant gengiver i kuffertudførelse med automatisk filmindlægning helt til opviklerspolen. Centralomskifter til samtlige funktioner: Frem- og tilbageløb med og uden lys, stilstandsprojektion. Med 12 V 100 W halogenlampe og zoom-objektiv.

Set til omkring kr. 925

### Elmo FP-E dual



2-format gengiver med stor lysdelse, 21,5 V 150 W. Automatisk filmilægning, frem- og tilbageløb m. m. Optik 20 mm.

Set til omkring kr. 965

### Eumig Mark-8

Dobbelformat gengiver til super og standard 8, i øvrigt som Mark-M super 8, med zoom-objektiv.

Set til omkring kr. 1035


### Eumig Mark-DL

Dobbelformat gengiver til super 8 og standard 8. Nyt belysningsystem, kondensørsløst med interferensspejl

og 12 V 100 W halogenlampe med forhøjet gastryk, der sammen med det ultralystærke objektiv Euprolux 1,0/25 mm giver et uovertruffet kraftigt lys. Centralomskifter til frem- og tilbageløb med og uden lys. I øvrigt som Mark-8.


Set til omkring kr. 1060

### Bolex 18-5L Super



Schweizisk kvalitetsgengiver til super 8 film. Foruden normalprojektion kan De også vise Deres film i slow-motion. Set til kr. 1100-1200


### Bauer T 1 S



Super 8 gengiver med indbygget tonekobler, halogenlampe 100 W, baglænsprojektion, vario-optik 18-30 mm. Set til kr. 1200-1250

### Bell & Howell super 8 og dobb. 8 gengiver (456)

Omskiftning mel. super 8 og dobb. 8 film v. tryk på knap.



Aut. filmsætning også på opsamlerspole. Baglæns projektion og stilstand. 21,5 V - 150 W jodkvartslampe med specialbehandlet reflektor. - Zoom-obj. 15-25 mm 1:1,6. - Filmtriller. Indbygget i transportkuffert. Set til omkring kr. 1300

### Movilux DS 8

Gengiver til super 8, single 8 og 2x8 mm. Halogenlampe 12V/100W.


Set til omkring kr. 1350

### Bauer T 1 S Royal

Samme gengiver som Bauer T 1 S, men med endnu lyskræftigere lampe 150 W. Objektiv Kern Vario-Switar 12,5-28 mm.

Set til kr. 1750-1800

### Eumig Mark-S tonefilms-anlæg



Magnettone-gengiver for super 8 film, kompakt anlæg med indbygget tonehoved, forstærker og højttaler. Tre-dobbelt optage-automatik: lydstyrke-, mixer- og støjdæmpningsautomatik. Med zoom-objektiv, indlægnings-

automatik for projektionsdelen, centralomskifter for frem- og tilbageløb med og uden lys, halogenlampe 12 V 100 W. Indgange for mikrofon, pladespiller, båndoptager etc. tilslutning til ekstrahøjttaler. Leveres komplet m. mikrofon, 5 m prøve-tonefilm, div. stik, øretelefon m. m. Set til omkring kr. 1850

### Eumig Mark-S 701 og 709 tonefilmsanlæg

Som Mark-S, men modellerne 701 og 709 har desuden indblændingsautomatik, så en i forvejen indspillet musik automatisk dæmpes under påfølgende indtaling over mikrofonen og efter talens ophør automatisk blænder op til fuld styrke.


Mark-S 701 super 8 komplet med tilbehør:

Set til omkring kr. 2085

Mark-S 709 dobbelformat til super 8 og standard 8 komplet med tilbehør:

Set til omkring kr. 2265

### Silma 250 S




Magnettone-gengiver til super 8. Indbygget højttaler og mixer samt ekstrahøjttaler i kuffert. Det lysstærke zoom-objektiv Vario-Switar 12,5-28 mm f:1,3 giver i forbindelse med 12 volt/100 watt lampen et veludlyst og brillant billede. - 2 særskilte indgange med mulighed for overgang fra én indgang til

en anden med 0-100 % dæmpning.

Set til kr. 2450-2500

### Bolex SM8




Pragtfuld magnettone-gengiver til super 8 film. Legende let betjening. Den medfølgende mikrofon er med fjernbetjening.

Set til kr. 2500-2600

## REDIGERINGS-UDSTYR

### VIEWERE

#### V 68 S super 8 viewer




Kompakt og elegant super 8 viewer med et skarpt og lysstærkt billede. Markeringsanordning for klip. Set til omkring kr. 175

DERES  
FOTOHANDLER  
HAR  
SPECIALBROCHURER



### Imperial viewer



Elegant viewer med stort lysstærkt billede. Skarpheds- og højdeindstilling. Set til omkring kr. 198

### Liesegang mobil-e




Batteridrevet betragter til super 8 film. Motordrevet frem- og tilbageløb. Set til kr. 200-225

### Erno II super 8 viewer


Gedigen viewer med stort, klart billede, rolig og skånsom filmtransport, markeringsanordning for klip. Set til omkring kr. 210

### Erno E-500 Dual-8 viewer



Dobbelformat-viewer til standard 8 og super 8 film med let, patenteret omskiftning, filmindlægning, billedstreg- og skarphedsindstilling. Billedstørrelse 7,5x10 cm. Markeringsanordning, tilbage-spuling med udveksling, spolearme til 120 m. Set til omkring kr. 230

### Minette viewere



Viewere og redigeringsapparater til dobb. 8 og super 8. Med skarpt og klart skærm-billede 5x6 1/2 cm m. skarphedsindstilling. Frem- og tilbage-spuling med udveksling. Jævn og rolig fremføring. Leverages i 3 forsk. modeller: S I, S II, S IV. Set til kr. 250-375

### Meonet super 8 viewer



Stor super 8 viewer i præcisionsudførelse med lysstærkt 7x10,5 cm billede og 3-linset Mirar-objektiv 2,8/12,5 mm. Spolearme for indtil 300 m spoler, markeringsanordning for klip. Set til omkring kr. 275

### Erno E-700 Dual-8 viewer



Stor præcisionsviewer til standard 8 og super 8 film med farvekorrigeret fresnelskærm 9x12 cm, spolebremse, bekvem skarpheds- og billedstregindstilling. Nem, patenteret filmindlægning, markeringsanordning, tilbage-spuling med udveksling. Tager spoler til 180 m. Set til omkring kr. 285

### Elmo viewer SE Dual



Dual viewer med lysstærkt billede i elegant design. Set til omkring kr. 298

### Bauer super 8 filmbetragter




Elegant filmbetragter med indbygget markeringsanordning. Set til kr. 300-325

### Minette 16 viewer

Professionelt 16 mm betragtnings- og redigeringsapparat. Lampe 6 V, 25 W. Skærm. mål: 8,4x11,2 cm. Set til kr. 900-1000


## SPLEJSERE

### Baia tape-splejsere



Universal tape-splejser til dobbel 8 og super 8. Set til omkring kr. 20

### Fujica tape-splejser



Halvautomatisk præcisions-tape-splejser for super/single 8 film. Set til omkring kr. 42


### Minette splejser

Robust splejser til dobb. 8 og super 8 samt 16 mm med skraber til begge sider af filmen. Set til kr. 40-60

### Marguet kilesnitsplejser


»BN 2B« 2x8 og 16 mm. 1,4 mm overlappning i billedstregen uden fortykkelse. Set til omkring kr. 78

### Eumig dobbelt kilesnit-splejser



Præcisions-splejser til plane klæbesteder med dobbelt kilesnit. Leveres til super 8 eller standard 8. Til super 8: Set til kr. 100-105 Til standard 8: Set til kr. 85-90

### Marguet kilesnitsplejser




»BN 8B« universal til 2x8 og S8. 1,4 mm overlappning i billedstregen uden fortykkelse. Set til omkring kr. 94

### Bauer super 8 splejser




Dobbeltkile-splejser, der sliber begge filmender i én arbejdsgang. Set til kr. 110-125

### Eumig Chemo-splejser



Ét-plan splejser efter nyt princip: I ét enkelt greb »tandsplejser« filmen uden overlappning - uden skrabning. Leveres til super 8 eller standard 8. Set til omkring kr. 175

### Noris Spleisomatic



Præcisions-klæbepresse med dobbelt file- og kilesnit. Til super 8 el. dobb. 8 og 16 mm. Set til omkring kr. 185

### Bolex kilesnitsplejser

Kvalitetssplejser med dobbelt kilesnit. Passer til både standard 8 og super 8 film. Set til kr. 240-250

### Marguet kilesnitsplejser



Magnetic 8 - 16 B. Semiprof. Antimagnetisk, rustfrit stål. Set til omkring kr. 295

## DIVERSE REDIGERINGS-UDSTYR

### Cervin kinospoler

Glasklare spoler i 2x8 eller S8 i grå æske. 60 m: Set til kr. 3,85 120 m: Set til kr. 5,35

### Marguet filmkit

Universal filmkit, kraftig klæbende i flaske med pensel. Set til kr. 4,85

### Cervin plastbogstaver

240 tegn 15 mm bogstaver i rød, hvid eller sort til smalfilmstekster. Set til kr. 6,80

Læs om smalfilm i

FOTO OG SMALFILM



## FF Spole



Automatisk Schneider spole uden tandkrans. Lysegrå spole, koksgrå kassette. Passer til alle automatiske projektorer. Universale til 2x8 mm og super 8, 60, 40, 120 og 180 m. Set til omkring kr. 6,50

## Posso kinospoler, Uni



Leveres til universal, standard 8 og super 8 film, til 60 el. 120 m i støvtæt arkivboks. Set til ca. kr. 6,75

## Ge-Pe spoler



Ge-Pe spoler er fabrikeret af specialplast, som garanterer god holdbarhed og let anvendelse. Fås både til 60, 90 og 120 m til såvel super 8 som standard 8. Set til kr. 6-8

## Permafilm protection




Beskytter smalfilm, dias og negativer mod ridser, slita-

ge, fingeraftryk og støv, stabiliserer farverne i colorfilm, renser filmene, giver gamle, sprøde film deres smidighed og plane form tilbage. Sikker i brug, ugiftigt, ikke brandfarligt. Leveres i 50 cc flaske.


Set til ca. kr. 14,50

## Schneider arkivboks



Praktisk opbevaringssystem til fem spoler i alle størrelser fra 15 til 120 meter. Set til omkring kr. 16

## Bilora Filmklip



Fiks holder til smalfilmredigering med plads til 12 smalfilm længder.

Set til omkring kr. 50

## Cervin magnetbogstaver

Lav Deres egne smalfilmstekster. 200 tegn 12 mm, rød, hvid eller sort.


Set til omkring kr. 68

## Marguet kinoomspoler



Fås til alle formater. 300 m på bræt: Set til omkring kr. 125 600 m på bræt: Set til omkring kr. 320

## Supersound magnetpålægning



Klæbemaskine til pålægning af magnettonebånd på Deres egne smalfilm. Fås til alle formater.

Model amatør:

Set til omkring kr. 550

Model prof.:

Set til omkring kr. 1350

## SPILLEFILM

### Defa dyre- og eventyrfilm



Fortryllende, små film med optagelser af kendte og elskede dyr. Spillefilm med de kendteste af Grimms eventyr. Set til kr. 15-50

### Apollo 8 månerejsen

Ole Bruun Hjemmefilm, sidste nyhed: Officiel og original NASA-rumfilm om de tre astronauters julerumfærd.

Set til omkring kr. 59


## Bico spillefilm



Underholdning for hele familien. Søren Spætte og andre tegnefilm, Science-Fiction gysere, Westerns, farcer, Chaplin, Gøg og Gokke, Buster Keaton. Katalog over alle BICO-spillefilm fås hos Deres forhandler.

## BETRAGTERE PROJEKTORER


### Pana-Vue 8, 5x5



Ny tiltalende formgivning. Automatisk ind- og udkobling af lys. Stor lysstærk linse med jævn lysfordeling over hele billedfladen. Tilbehør: Forsatslinser for »Rapid«- og »Instamatic«-formaterne. Leveres med batterier. Set til ca. kr. 24,85

### Pana-Vue 1

5x5, elegant bordmodel med meget stor linse og med den



rigtige betragtningsvinkel. - Leveres med batterier. Set til omkring kr. 40

### Cenei betragter H automatic



5x5 betragter m. automatisk diaskift. Stort billedfelt og veludlyst billede. Set til omkring kr. 78


### Mini-16 projektor



Specialprojektor beregnet til mini-optagelser 10x14 (8x11) med 40 mm f:2,5 objektiv. Incl. bæretaske uden lampe. Set til under kr. 200


### Paximat-projektorer

Carl Braun, Nürnberg, er berømt for sine projektorer. Af halvautomatiske projektorer findes bl. a. Paximat-Pico til 12 volt/50 watt lamper, der garanterer et veludlyst, bril-



lant billede. Den tager Paximat-magasiner, der kan indeholde op til 50 dias. Set til under kr. 200

### Liesegang Fan




Halvautomatisk projektor m. halogenlampe 50 W. Set til kr. 200-225

### Yashica viewer Dual-8

Elegant 8 mm betragter med stor fresnelskærm. Meget lysstærk. Jævn spoling. Set til kr. 225-235

### Leitz Pradix




Handy og elegant projektor. Fremragende lysydelse. Ægte Leitz kvalitet. Med 85 mm optik: Set til kr. 225-250

Tegn et abonnement på  
FOTO  
OG SMALFILM  
ring på tlf.  
(01) 14 20 80




### Noris H



Halvautomatisk projektor i flere modeller med lamper fra 50 V til 150 W halogen. Optik 2,5/85 mm. Til standardmagasiner. Set til omkring kr. 298

### Braun D 15




Halvautomatisk projektor m. dobbeltvirkende transport-skyder. Excl. bæretaske: Set til omkring kr. 398

### Kodak Retinamat

Diaprojektor 5x5; halvautomatisk; 12 V 100 W jodglødelampe. Med lampe: Set til kr. 400-450

### Leitz Pradolux 24



Fremragende Leitz halvautomatisk projektor med eminent lysydelse. 24 V 150 W halogenlampe. Enkeltknapsbetjening af diaskift og skarphedsindstilling. Med 85 mm optik: Set til kr. 450-475

### Rollei P 35

Rollei P 35 giver knivskarpe billeder og centrerer auto-

matisk dias med forskellige rammetykkelser så finindstilling som regel er overflødig. Nyt skånsomt indføringssystem med V-formet griber. Lydsvag og effektiv køling. Underspænding betyder 2-3 gange længere levetid for lampen.

Set til omkring kr. 475

### Rank-Aldis 2000 automatic


Fuldaut. projektor med fjernbetjening. Jod-kv. lampe 24 V 150 watt. Excl. lampe. Set til kr. 575-600

### Braun D 25



Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 12 V, 100 W. Excl. bæretaske: Set til omkring kr. 598


### Liesegang Fan 150 Automat



Automatisk projektor med halogenlampe 150 W. Frem- og tilbageløb samt fjernfokusering. Set til omkring kr. 600

### Sawyer's 602 H

Halvautomatisk projektor for alle 5x5 dias, med nyt belysningsystem til den revolutionerende super-halogenlampe 500 watt med naturligt lys. Den giver varmere farver end andre halogenlamper og flere detaljer i skyg-



gerne. Åben magasinkanal til fire ladesystemer, bl. a. rundkassetter for indtil 100 dias. Omskifter til forlæns og baglæns magasingang, horisontal og vertikal højdeindstilling med snaplås, bekvem indstillingsknop for skarphed. Turbinekøling med forvarmning af dias. Leveres incl. udskiftelig objektiv, netkabel og magasin til 36 dias, i lukket kuffertudførelse af sprøjtstøbt aluminium. Set til omkring kr. 600


### Paximat-projektorer



Carl Braun, Nürnberg, har en hel række projektorer. Topmodellen - 5000 electronic - har radio-fjernstyring af både billedskift og skarphedsindstilling. - 3000 autofocus indstiller ad elektrisk vej selv alle dias skarpt, medens De pr. fjernbetjeningskabel skifter dias. - 1800 electric kan betjenes pr. fjernbetjeningskabel både ved billedskift og skarphedsindstilling, men kan også skifte med faste intervaller: 8, 15, 30 sek. Den billigste fuldautomatiske model Paxi-

mat 1600 har fjernbetjening af både focusering og billedskift. Alle projektorer leveres med lampe 24 volt/150 watt og kan anvende både magasiner (36 stk.) og rundkassetter (100 stk. dias). Se også de halvautomatiske projektorer. Set til kr. 600-1100

### Noris V 24 halogen




Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 24 V 150 W. Frem- og tilbageløb. Til standardmagasiner. Set til omkring kr. 695

### Braun D 35



Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 24 V, 750 W. Incl. bæretaske: Set til omkring kr. 698


### Rollei P 35 A



Rollei P 35 A giver knivskarpe billeder og centrerer automatisk dias med forskellige rammetykkelser, så fin-

indstilling som regel er overflødig. Nyt skånsomt indføringssystem med V-formet griber. Lydsvag og effektiv køling. Underspænding betyder 2-3 gange længere levetid for lampen. Fjernbetjening. Set til omkring kr. 715

### Braun D 46




Fuldautomatisk projektor m. jod-lav-voltlampe på 150 W. Incl. bæretaske: Set til omkring kr. 798

### Sawyer's 604 H



Fuldautomatisk 5x5 diaprojektor til den revolutionerende super-halogenlampe 500 W m. naturligt lys: varmere farver og flere detaljer i skyggerne end andre halogenlamper. Med fjernbetjening: diaskift frem og tilbage samt skarphedsindstilling. Åben kanal til 4 magasinmuligheder, bl. a. rundkassetter for indtil 100 dias. Turbinekøling med dia-forvarmning, horisontal og vertikal højdeindstilling med snaplås. Tilslutning til båndoptager med impuls-skifter. - Leveres incl. fjernbetjening, netkabel, udskiftelig objektiv og magasin til 36 dias, i lukket kuffertudførelse af sprøjtstøbt aluminium. Set til omkring kr. 800

### Liesegang Automat 150




Automatisk projektor med halogenlampe 150 W. Frem- og tilbageløb, fjernfokusering, enkeltbilledholder. Objektiver indtil 250 mm. Set til omkring kr. 800

### Kodak Carousel S


Diaprojektor til formater fra 18x24 til 40x40 mm; jodglødelampe og rundt mag. til 80 dias. Udsk. optik med lampe: Set til kr. 800-850

### Noris Trumpf 66 halogen



6x6 projektor med udskiftelig optik. Halogenlampe 24 V, 150 watt. Set til omkring kr. 885

### Leitz Pradovit Color



En af markedets førende halvautomatiske projektor. Set til kr. 950-1000



### Bauer S 1 automat



Fuldautomatisk 5x5 projektor m. fjernbetjening, indbygget betragtningskærm, 150 W halogenlampe, indbygget timer. Set til kr. 975-1050

### Bauer S 1 autofocus

Samme projektor som Bauer S 1 automat, men med automatisk focusering og intimknop i fjernbetjeningskablet. Set til kr. 1100-1200


### Elmo HP-100 overhead projektor



Kompakt overheadprojektor med kraftigt lysudbytte, 650 watt halogenlampe. Indbyggede acetatruller og meget handy skarphedsindstilling. Komplet med ruller, pointer kuffert m. m. Set til omkring kr. 1695

### Rollei Universalprojektor

6x6 projektoren, hvor der er tænkt på alt. Obj. Heidosmat 2,8/150 mm. Automatisk. 300-500 W lampe. Til 12x17, 4x4, 24x36 og 6x6 dias. 7 forskellige obj. kan leveres. Fjernbetjening, tryktaster og tonebåndsstyring. - Endeløs pro-



jekt. M. 150 mm. obj. uden lampe. Set til omkring kr. 1800

## PROJEKTIONS- BORDE OG SKÆRME

### Eresta perleskærm

Forsynet med ægte krystalperler, hvilket giver en formidabel refleksion. I metal-kassette og med stabil trefod. 125x125 cm: Set til omkring kr. 105

### Bico-projektionsbord



Usædvanlig stabilt projektionsbord med to forskudte plader. Øverste plade kan leveres med håndsving. Justerfod på det ene ben. Set til omkring kr. 115

### Da-Lite projektionsskærm

Glasperleskærm af overordentlig høj kvalitet: små perler udfylder mellemrummene mellem de større, hvilket giver betydeligt bredere betragtningsvinkel end normalt for perleskærm og til lige en meget kraftig, ensar-



tet refleks. Intet lys går igennem, alt reflekteres. Skærmene er »Chemi-Cote«-behandlede, så de modstår fugt, støv, tobaksrøg og jordslag: refleksevnen bevares hele skærmens levetid. Solid montering i emaljeret cylinder på sammenklappelig støttefod med lavt tyngdepunkt. Leveres i 100x100 og 125x125 cm.

### MW-kinoskærme



Europas største specialfabrik for kinoskærme. MW - løser ethvert skærmbehov i alle størrelser, alle typer og i alle prislag.

## LYSMALERE

### Gossen Colorfinder

Visuel farvetemperaturmåler, som sikrer mod grelle farve-



stik på farvefilm. Med kæde og lås til kamera eller lysmåler. Set til omkring kr. 32

### Yashica YEM-31 Super.

Let og fiks belyningsmåler med stort måleområde. Prisbillig. Set til kr. 65-70

### Prixcolor


Lysmåler med stor følsomhed. DIN-indstilling 12-36, blændere 1-32, tider 1-1/1000. Opalkappe til indirekte måling. Set til omkring kr. 70

### Sekonic Auto Lumi



Lysmåleren med det store lysfølsomhedsområde, 3-42 DIN. Set til omkring kr. 75

### Bewi Piccolo




Påstiks-måler med direkte blænder aflæsning ved tidforvalg. - Hurtig og nem at arbejde med. Incl. læderetui: Set til omkring kr. 78

### Soligor UF CdS




Ultraflad CdS-belysningsmåler med 2 områder. - Tider 30 sek. - 1/2000, DIN-indstilling 9-39, blændere 1-32. Set til kr. 80-85

### Gossen Bisix



Gossen kvalitet. Let og handy. Tider 1/500-15 sek. Blændere: 2-22. Objekt- og lysmåling. Set til omkring kr. 82


### Bewi Quick



Enhåndsbetjening med efterfølgingsviser. DIN-indstilling 12-36, blænderindstilling 1,4-22, tider 1/1000-2 min., lysværdital 2-19, kinotal 8-128 bill./sek. Set til omkring kr. 88

### Soligor Selector CdS

Kompakt CdS-lysmåler m. 2 måleområder - trykknop. Tider 30 sek. til 1/2000, DIN-




indstil. 9-39, blændere 1-32. Set til omkring kr. 105

### Gossen Sixtino



Lille elegant måler med efterfølgingsviser. Tider fra 60-1/1000 sek. Objekt- og lysmåling. Set til omkring kr. 112

### Sekonic Auto-Leader III



Lysmåleren med tre måleområder. En indbygget ekstra fotocelle kan sættes i funktion, hvis det tilstedeværende lys ikke er tilstrækkeligt. Set til omkring kr. 115



### Sekonic Micro-Leader




CdS-lysmålere med det fantastiske måleområde 6-12000 ASA (9-42 DIN). Lukker 8 sek. - 1/2000 sek. Blænde 1-32. 8-64 bps. Set til omkring kr. 160

### Gossen Sixtomat



Meget populær model. Belysningstider fra 1/1000 sek. - 4 minutter. Objekt- og lysmåling. Set til omkring kr. 165

### Weston Master V



To-trinsmåler i professionel kvalitet, markeringer for belysningsspillerum m. m. DIN-indstilling fra 1-32, tider 1/1200-90 sek., lysværdital fra 1-18. Incl. Inverconspredforsats til direkte lysmåling og læderetui. Set til omkring kr. 198

### Bewi Super L



Et-trin CdS-lysmåler med efterfølgingsviser og batteritest. DIN-indstilling 12-36, blændere 1-45, tider 1/1000 sek. - 1 time. Lysværdital fra 3 til 20 i ét trin, kinotal 8-128 bill./sek., stor overskuelig skala. Incl. orienteringslampe og etui. Set til omkring kr. 210

### Gossen Sixtus Electronic




Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. - Indstilling med rødt-grønt signal. Set til omkring kr. 215

### Gossen Sixtar



CdS-måler m. nøjagtig trinløs efterfølgingsviser og stor følsomhed. 2 måleområder. Gratis minilampe til aflæsning i tussørke. Incl. etui. Set til omkring kr. 248

### Gossen Variosix



Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. Indstilling med lysbalance. Målevinkler 10°, 20° og 30°. Optisk refleks søger med målecirkler. 2 måleområder. Set til omkring kr. 330

### Gossen Sixticolor



Viser automatisk farvetemperaturen i Kelvingrader. Viser automatisk de nødvendige farvekorrektionsfiltre til alle farvefilm. 2.600 til 20.000 K°. - Incl. etui: Set til omkring kr. 350

### Sekonic Apex




Superfølsom, måleområde 30 min. til 1/4000 sek. 9-42 DIN. Set til kr. 375-400

### Examat til Exakta

Passer i søgerskakt på enhver Exakta-model. Den kobles derved til kameraet med henblik på TTL-måling af eksponeringen. Set til omkring kr. 450

### Lunasix 3



Professionel CdS-belysningsmåler fra Gossen m. belysningstider fra 1/4000 sek. til 8 timer. Verdens første systembelysningsmåler. 3 forsats, nævnt nedenfor, udvider måleren til et helt nyt belysningsmålersystem. Dette system behersker nu også optagelsesområder, som hidtil har unddraget sig en let og nøjagtig måling. Lunasix 3 systemet er enestående universelt. Incl. etui og minilampe til aflæsning i tussørke. Set til omkring kr. 460

### Micro-forsats



Fotograferer De igennem mikroskoper? Så har De brug for Micro-forsatsen til Deres Lunasix 3. De kan måle i alle mikroskoptyper og opnå en nøjagtig belysning. Set til omkring kr. 102

### Labor-forsats



Med denne kombination har De en mørkekammerbelysningsmåler. - Deres forstør-

relsesarbejde m. både sort-hvid og farve lettes betydeligt. Set til omkring kr. 119

### Tele-forsats



Formindsker den ideale 30° målevinkel i Lunasix 3 til 15 eller 7,5°. Pletmåling m. indbygget refleks søger. - Incl. etui: Set til omkring kr. 134

### Soligor Spot-Sensor




Proff. CdS-pletmåler med område fra 1/4000 - 60 sek. Forsynet med 100 mm f:2.8 objektiv for nøjagtig måling af 1°. 9-42 DIN. Blænder-skala 1-64. Set til kr. 525-550

### Travemat til Exa og Exakta

Indsats til alle Exakta- og Exa-modeller med udskiftelig søgerskakt. Ændrer disse kameraer til TTL-kameraer med delvis koblet belysningskontrol. Set til omkring kr. 575

### Sekonic Marine Meter



Undervandsbelysningsmåler. Måleområde 6-12000 ASA. Lukker 1/2-1/2000 sek. Blænde 1-45. Set til omkring kr. 650

### Trilux (luxmeter)

Med dette Gossen kvalitetsprodukt kan De måle belysningsstyrke. Ved simpel betjening af de forskellige måleområder, som kan udvides med påstiksfiltre, anvendes Trilux som et universalinstrument i belysningsteknikken, særlig inden for fotografien, til nøjagtige målinger. Incl. filter og taske. Set til omkring kr. 640

### Majosix



Gossen måler til forstørrelsesarbejde - sikrer altid korrekt eksponering ved både sort/hvid og farvemateriale. Set til omkring kr. 720

### Gossen Sixtron



Automatisk blitzbelysningsmåler for elektronblitz. Måling udløses automatisk af blitzlyset. Flere blitzudløsninger registreres, så mindre blænde og større skarphedsdybde kan opnås. Set til omkring kr. 1150



## STATIVER

### Bilora Stabilo 1114



4-delt profilstativ af rustfrit stål, med kuglehoved. Sammenskudt 43 cm, udtrukket 128 cm. Elegant gråt PVC-overtræk.  
Set til omkring kr. 60

### Susis 304



Nyt etbensstativ m/kuglehoved, 3-delt letmetal, fuld højde 154 cm.  
Set til kr. 60-65

### Susis 702



Normalstativ m/stålrørsben og kuglehoved, fuld højde 120 cm.  
Set til kr. 75-80

### Bilora Biloret 2017 S




Fladt 7-delt luksus-stativ af letmetal med kuglehoved. Sammenskudt 26 cm, udtrukket 115 cm. Elegant PVC-overtræk. Sort læderagtigt overtræk.  
Set til omkring kr. 85

### Minette-stativer

Minette S-9: 3-delt med midtersøjle, elevator-drev samt panoramahoved.  
Set til kr. 85-100  
Minette A-1: profilstativ, 3-delt, med midtersøjle og panoramahoved.  
Set til kr. 150-200

### Bilora Biloret 4017



7-delt, fladt, messingprofilrør, firkantede ben, der er mateloxerede, forsænket

kuglehoved. Sammenskudt 25 cm, udtrukket 113 cm.  
Set til omkring kr. 95

### Bilora Kinohoved 1450



Kraftigt med dobbelt T-kameraplade, 1/2" og 3/8" kameraskruer. Panarm med plads til trådudløser.  
Set til omkring kr. 95

### Slick stativer



Slick har kvalitets-stativer til såvel amatører som professionelle. Patenteret free-turn kinohoved.  
Slick Tonica:  
Set til omkring kr. 150  
Slick Master:  
Set til omkring kr. 225

### Susis kinostativer

Solide stativer med stålrørsben, indstillelig søjle med panhoved:  
260 - højde 156 cm:  
Set til kr. 150-175  
270 - højde 182 cm:  
Set til kr. 200-225




280 - som 270 m/håndsv.:  
Set til kr. 250-275

### Soligor »Professional« stativ



Elegant og kraftigt profilstativ med 3 udtræk. Letvægts-udførelse med elevations-søjle og stort kipbart panoramahoved. Benene har både spids og gummifodder.  
Set til kr. 170-175

### Bilora Profilo 3023



3-delt aluminium profilstativ med midtersøjle, passende til alle filmkameraer, panoramahoved med universalgevind og pan-arm med håndtag til trådudløser. Kan også anvendes som reprostativ. Sammenskudt 56 cm, udtrukket 151 cm.  
Set til omkring kr. 185

### Bilora Bilorama 1500



Elektrisk panoramahoved til alle filmkameraer op til 16 mm. El-motordrift sikrer ryk-fri panorerung. Drejer 360° på 150 sek.  
Set til omkring kr. 310

### Schiansky stativer



Schiansky er navnet på en hel række kvalitetsstativer til foto og kino, alle i letmetal og i særdeles stabil konstruktion. De vejer og fylder minimalt. Der findes Schiansky stativer, kuglehoveder og panoramahoveder til ethvert formål.

## OBJEKTIVER

### Soligor forstørrelsesobjektiver



Disse skarpttegnende objektiver leveres i brændvidder fra 50-135 mm. Forsynet med klikblænde og Leica-gevind.  
Set til kr. 85-125

### Soligor telemellemstykker 2X



Automatiske telekonvertere fordobler brændvidden på teleobjektiver. Leveres til flg. SLR: Miranda, Pentax, Minolta, Exakta, Canon, Nikon, Edixa, Topcon, Konica m. m.  
Set til kr. 110-120

### Schneider forstørrelsesobjektiver



Knivskarpe forstørrelser med et Schneider objektiv i Deres



forstørrelsesapparat. Schneider objektiverne kan tilpasses de fleste apparater og findes i brændvidder fra 28 til 360 mm.  
Set fra ca. kr. 150

#### Soligor tele- og vidvinkelobjektiver



Kvalitetsoptikken med det største udvalg passende til alle gængse SLR-kameraer. 13 brændvidder fra 25 mm – 800 mm med blændeforvalg. Fås også med aut. springblænder.  
Set fra omkring kr. 200

#### Ei-Nikkor forstørrelsesobjektiver



Kendt som verdens bedste, ultraskarphed over hele billedfeltet. Stor lysstyrke, forsynet med klikblænde og Leica-gevind. Lev. i brændvidder fra 50 til 135 mm.  
Set fra ca. kr. 238

#### Soligor »Auto-universal« objektivsystem

Tele- og vidvinkelobjektiver med både springblænde- og



lysmålerautomatik – og med udskiftelig fatning! 7 forskellige med brændvidde fra 28–300 mm samt zoom, og med autoadapter til alle gængse SLR-kameraer.  
Set fra omkring kr. 425  
Auto-adapter:  
Set fra omkring kr. 50

#### Tamron adapt-a-matic



Vidvinkel-tele-zoomobjektiver; fuldautomatiske og lysmålerkoblede, med udskiftelige tilpasningsringe.  
Set til omkring kr. 435

#### Soligor fiskeøje



Forsatsobjektiv med 180° billedvinkel. 10-linset skarp-

tegnende konstruktion, der kan påsættes et hvilket som helst objektiv.  
Set til kr. 495–525  
Adapter fra 36 mm:  
Set til omkring kr. 20

#### Sun Auto-Zoom



Skarptegnende zoom-objektiv med adapter til alle SLR-kameraer. Brændvidde fra 85–210 mm, f:4,8. 13 elementers linsekonstruktion. – Aut. trykblænde og udløser indbygget i pistolgrebet.  
Set til kr. 925–950

#### Novoflex

Hurtigindstillingsobjektiver, makro-vidvinkelobjektiver, bælgedstyr og diakopieringsudstyr. Til alle øjede spejlreflekskameraer.

#### Schacht objektiver

Kvalitetsobjektiver i alle brændvidder til SLR-kameraer samt Leica med skruegevind.

#### BLITZ OG ELEKTRONBLITZ

#### Sylvania blitzpærer



# SOLIGOR

## AUTO-UNIVERSAL OBJEKTIVSYSTEM

En komplet linie i kvalitetsobjektiver med springblænde, lysmålerautomatik - og udskiftelig adapter!

Brændvidde- lysstyrke	Billed- vinkel	Antal linser
28 mm f. 2,8	74°	7
35 mm f. 2,8	64°	6
135 mm f. 2,8	18°	4
135 mm f. 3,5	18°	4
200 mm f. 3,5	12°	4
300 mm f. 5,5	8°	5
90-230 mm zoom f. 4,5	27-11°	11



SOLIGOR »AU« systemet giver Dem 2 enestående fordele, som intet andet objektivsystem kan tilbyde:

1. T-4 adapteren – der er selvlæsende og påsættes med et enkelt greb – indeholder både TTL-lysmålerkobling og automatisk springblænde. Altså ingen løse spænderinge og skruer, der giver langsom og uenøjagtig kamerabetjening.
2. SOLIGOR »AU« objektivernes blænde sidder placeret det eneste korrekte sted, nemlig i linsekonstruktionens optiske midtpunkt. Dette sikrer optimal skarphed.

SOLIGOR »AU« objektivsystem leveres til følg. kameraer: ASAHI PENTAX - PRAKTICA - YASHICA - EDIXA - CANON - MINOLTA - NIKON - MIRANDA - (senere til TOPCON - EXAKTA og KONICA).

PRISER fra omkring kr. 430 incl. etui og modlysblænder.

#### Soligor forvalgsobjektiver med adapter til ethvert eenøjet spejlreflekskamera

Priser fra omkring kr. 200

Forl. det nye illustr. specialprospekt hos fotohandleren ell. (01) 80 10 33

25 mm f. 2,8	135 mm f. 1,5	450 mm f. 8,0
28 mm f. 2,8	135 mm f. 1,8	600 mm f. 8,0
35 mm f. 2,8	135 mm f. 2,8	800 mm f. 8,0
35 mm f. 3,5	135 mm f. 3,5	90-230 mm
85 mm f. 1,5	180 mm f. 3,5	f. 4,5 zoom
85 mm f. 1,8	250 mm f. 4,5	
105 mm f. 2,8	350 mm f. 5,6	Fisheye 0,15 X

# SOLIGOR

– et kompliment til et godt kamera!

VERDEN'S MEST SOLGTE OBJEKTIV-SYSTEM



Den kontaktsikre blitzpære.  
Til sort/hvid og farvefilm.  
FB 1 blå .. Set til: kr. 0,55  
AG 1 blå .. Set til: kr. 0,55  
AG 3 blå Super: ... kr. 0,65  
FC 4 blitzterninger: kr. 3,25

#### National PL-01



Synkronisator for blitzterning. Forsynet med kondensator og testlampe.  
Set til omkring kr. 25


#### National Hyper PB-8

Kondensatorblitz med sammenfoldelig reflektor. Til



både små og store pærer.  
Set til omkring kr. 30

#### National Hyper PB-3 S



Kondensatorblitz med stor sammenfoldelig reflektor. Tager 3 forskellige typer blitzpærer og har indbygget testlampe.

Set til omkring kr. 35

#### Sylvania FA 4



Synkronisator til blitzterninger. Leveres i gavepakning incl. 2 stk. blitzterninger.  
Set til omkring kr. 35

# 5 TIPS om blitz

- Nærbilleder med blitz er altid bedst. Gå tæt på og tag en serie blitzbilleder i stedet for et oversigtsbillede.
- Husk at have et sæt friske batterier i reserve, når De har lovet at fotografere til fødselsdagen. Og hav rigeligt med blitzpærer med.
- Tag ikke blitzbilleder i lokaler med meget røg. Luft ud, før De fotografere, ellers bliver billederne slørede.
- Personer med briller må ikke kigge ind i blitzen. Derved opstår let reflekser i glasset. Rammer blitzen skråt ind, sker dette ikke.
- Med en elektronblitz fotografere De på 1/1000 sekund. Elektronblitzen holder til mange tusinde skud, før den skal udskiftes.



#### National PL-7



Til både terning og AC pærer, der kan skydes af hver for sig eller samtidig. Forsynet med kondensator og testlampe.


Set til omkring kr. 40

#### National Slave-unit



Lysrelæ, der aut. udløser den tilkoblede blitz, ved hjælp af lyset fra anden blitz – i samme brøkdelen af et sekund.  
Set til omkring kr. 100


#### Kako elektronflash



Kompakt elektronblitz til batteridrift. Kako blitzen rækker ca. 5-6 meter og har et ledetal på 12 ved 18 DIN.  
Set til omkring kr. 135

#### National PE-30 DC

Prisbillig, kompakt elektronblitz, der giver op til 500 skud på et sæt batterier. Le-



detal 14 og indtil 5 m rækkevidde.

Set til omkring kr. 135

#### Mecalux



Fotocelle til hvilken der kan tilsluttes op til tre elektronblitz eller synkronisatorer. De tre blitz kan på den måde fjernudløses med blitzen, der er anbragt på kameraet. Virker på afstande op til 100 m.  
Set til omkring kr. 170

#### Mecablitz 181



Batteri og lysnetdrift, svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 18 ved 18 DIN.  
Set til kr. 200-225

#### National PE-50

Meget lysstærk elektronblitz med ledetal 21 og op til 250



skud på et batterisæt. Leve- res med etui.

Set til omkring kr. 230

#### Ikotron M 1

Mini-elektronblitz, ikke større end en pakke cigaretter, ledetal 14.

Set til omkring kr. 250

#### Braun F 110



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 16. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 50 blitz pr. opladning.  
Set til omkring kr. 264

#### Mecablitz 180



Med NC-akku og nettilslutning, svingbar fod med synkrokontakt. Ledetal 16 ved 18 DIN.

Set til omkring kr. 265



### Mecablitz 182



Med NC-akku og nettilslutning, kontrollampe for blitzberedskab, svingbar fod m. synkrokontakt. Ledetal 18 v. 18 DIN.

Set til omkring kr. 300


### Bauer E 160



Elegant og kompakt elektronblitz med NC-akku, ledetal 16 ved 18 DIN. Incl. lysnetstik.

Set til kr. 300-320


### Regula Variant FS



Kompakt, lysstærk elektronblitz i vestysk topkvalitet. Blænderberegner, kontrollampe, håndudløser, midter-

kontakt og synkrokabel. NC-akku og lysnettilslutning. Variant FS, ledetal 21. Set til kr. 325

### Braun F 210



Elektronblitz i lommeformat med transistorstyring. Ledetal: 20. NC-akku eller direkte på lysnet. 40 blitz pr. opladning.

Set til omkring kr. 332

### Rollei Strobifix



Rollei Strobifix E20 er en elegant miniature-elektronflash og meget handy. Ledetal 16.

Set til omkring kr. 355


### Mecablitz 184



Med NC-akku og nettilslutning, kontrollampe for blitzberedskab, svingbar fod m. synkrokontakt. Ledetal 27 v. 18 DIN.

Set til omkring kr. 390

### Bauer E 250



Elegant og lyskraftig elektronblitz med ledetal 20, NC-akku, lysnettilslutning. Auto-blitz E 1 til automatisk lysregulering kan påsættes.

Set til kr. 395-425

### Braun F 280



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 24. NC-akku eller direkte på lysnet. 40 blitz pr. opladning.

Set til omkring kr. 448


### Rollei Strobifix E 50

Kompakt og elegant elektronflash i lommeformat m. ledetal 22 og omhyggeligt farvekorrigeret lys. Ved 1/2 styrke 4 sek. mellem hvert glimt.

Set til omkring kr. 450

Bestil månedsbladet FOTO og SMALFILM gennem Deres fotohandler

### Mecablitz 185



Computerblitz med NC-akku og nettilslutning, kontrollampe for blitzberedskab, svingbar fod med synkrokontakt. Ledetal 22 ved 18 DIN.

Set til omkring kr. 468

### Rollei Strobomatic E 55



Computerflash i lommeformat og sobert design med automatisk lysdosering. Regulerer aut. lysmængden i forhold til objektets afstand fra flashen. Automatisk område fra 50 cm til over 4 meter, og flashglimt henholdsvis 1/30000 sek. og 1/800 sek., ledetal 22.

Set til omkring kr. 675

### Rollei Strobifix E 60

Kraftig elektronflash med ledetal 32 og belysningstid 1/1000 sek. Stor og tydelig blænderberegner. Rillet greb giver sikkert hold på flashen. Batterikapacitet 80 udlad-

ninger. Genopladningstid 15 timer.

Set til omkring kr. 845


### Rollei Strobomatic E 66



Computerflash med automatisk lysdosering. Regulerer automatisk lysmængden i forhold til objektets afstand fra flashen.

Set til omkring kr. 1280

### Matador 400




Professionel elektronblitz m. mange finesser, ledetal: 56/40/28 ved 18 DIN.

Set til kr. 1200-1400

## LAMPER OG FILMSOLE


### Interma Lyskanon



1000 watt jodkvarts-lampe med kipbar reflektor. Type 950: til brug individuelt. Type 951: til direkte påsætning på super 8 optagere. Begge med afbryder.

Set til kr. 100-110


### Bolex Lite S2



Speciallampe til Bolex 150 og 155 Super. Når lampen tændes, skydes dagslysfiltret automatisk væk og atter for, når lampen slukkes. Incl. jodlampe 220V, 650 W.

Set til kr. 240-250

### Bolex Lite M2



Universal film- og fotolampe. Med udbygningsmuligheder og usædvanlig lysydelse. — Stav med et lampehus, incl. jodlampe 220V, 1000 W.

Set til kr. 450-475

## FORSTØRRELSAPPARATER

### Durst Junior 35

Sidste nye model fra den kendte Durst-fabrik. Junior 35 til formaterne 24/36 og 26/26 mm. Leveres komplet med tripelkondensator, ne-





gativholder og objektiv Isco-  
rit 5,6/50 mm.  
Set til under kr. 300

### Opemus Standard



Yderst solidt og velkonstru-  
eret 24x36 forstørrelsesappa-  
rat i vibrationsfri opbygning  
med skrå søjle og præcis  
håndhjulsindstilling til højde  
og skarphed. Glasløse nega-  
tivholdere til 24x36, 3x4 og  
4x4, 4-linset Belarobj. 4,5/  
55 mm med klikblænder.  
Set til omkring kr. 345


### Opemus 1



Solidt vibrationsfrit forstør-  
relsesapparat til 6x6 og min-  
dre formater med 8 medføl-  
gende masker til forskellige  
størrelser. Dobbeltkondensør  
m. løs matskive, skrå søjle  
med præcis håndhjulsindstil-  
ling for højde og skarphed.  
Leveres med 4-linset Belar-  
objektiv 4,5/75 mm med klik-  
blænder.


Set til omkring kr. 475

### Opemus Axomat 1 A



24x36 mm og mindre negati-  
ver, med forskydelige mas-  
kebånd i negativholderen,  
skarphedsindikator, enkel-  
kondensør til 75 W lampe.  
Belarobj. 4,5/50 mm.  
Set til omkring kr. 485


### Durst M-300



Nyeste og mest kompakte  
24x36 forst.-app. Indbygget  
skarphedsindikator. Format  
8 mm til 24x36. Udskiftelig

optik 28 til 50 mm. Formica  
bundplade med Schneider  
Componar 4,5/50 mm.  
Set til kr. 575-600


### Opemus 2 A



Avanceret forstørrelsesappa-  
rat til 6x6 og mindre negati-  
ver m. forskydelige maske-  
bånd i negativholderen. —  
Dobbeltkondensør m. løs mat-  
skive. Halvautomatisk skarph-  
hedsindstilling med indika-  
tor. Stort tilbehørsprogram  
med bl. a. reprodapter 24x  
36 og 6x6, udbygning til tek-  
nisk kamera m. forsatslukker  
m. m. Leveres med 4-linset  
Belar 4,5/75 mm med klik-  
blænder.

Set til omkring kr. 625

### Durst M-600



Nyeste model i 6x6. Indb.  
skarphedsindikator. Hurtigt  
optræk på søjlen. Format 8  
mm til 6x6. Udskiftelig optik  
28 mm til 80 mm. Formica  
bundplade. Med Schneider  
Componar 4,5/75 mm.  
Set til kr. 850-875

## MØRKEKAMMER- UDSTYR

### Plan- og højglansmiddel



Afspænder skyllevandet og  
giver således 100% plane  
højglansbilleder, der helt er  
fri for tørrepletter og uren-  
heder. Opløsning 1:6.  
Set til omkring kr. 6,75

### »FF« fototermometre

Tanktermometer: kr. 6,00  
Skålttermometer: kr. 7,50  
Flydetermometer: kr. 6,00

### Kautex Målekander

Mælkehvide med inddeling:  
500 cc: Set til kr. 6,50  
1000 cc: Set til kr. 8,00  
2000 cc: Set til kr. 16,00

### Kautex fremkaldereflasker

Brune flasker med etiket  
»Fremkaldere« eller »Fixer«. I  
1000 cc: Set til kr. 6,95

### ACU-1 filmfremkaldere

Acufine som engangsfrem-  
kaldere med samme gode  
egenskaber.

### Acufine filmfremkaldere

Øger filmfølsomheden bety-  
deligt, ultrafint korn, samt  
usædvanlig skarphed.

### Diafine filmfremkaldere

Højfølsomhedsforøgende 2-  
bads filmfremkaldere til sær-  
lig vanskelige lysforhold.

### Printofine papirfremkaldere

Lang levetid, højeste kvalitet  
med bred gråskala. Kan tåle  
at presses i fremkaldertid  
uden slørdannelser.


### May & Baker fotokemikalier

Embrol — varmtone papir-  
fremk. Suprol — neutraltone  
papirfremk. Promicrol — ul-  
trafint neg. Qualitol — hurtig  
neg. Amfix — flydende lyn-  
fixer. Thiolim — fixerfjerner.  
Cascade — fugtemiddel. Tri-  
coid — filmcement.

### Tura fotolærred

Tura fotolærred, det nye ma-  
teriale til fremstilling af foto  
på stof. Leveres i:  
10 bl. 18x24 — 10 bl. 24x30 —  
10 bl. 30x40 — 5 bl. 50x60

### Hanza klappammer



Leveres i 13x18 cm, 18x24  
cm, 24x30 cm, 30x40 cm, 40x  
50 og 45x55 cm.  
Set fra kr. 30


### Anscomatic



Universalfremkaldertank til  
filmformaterne 126 — 127 —


120 — 135. Incl. termometer,  
der anvendes som drejepind.  
Set til kr. 33-35

### Combina fremkaldertanke



Kiptanke med spiralspøler til  
35 mm og 6x9, hurtig og pro-  
blemfri opspoling. — Leveres  
også med bånd.  
Set til kr. 45-50

### Køfi mørkekammerlampe



Kunststofhus med ben af  
rustfrit stål. Til 15 W lampe  
med gult, grønt eller orange  
filter.  
Set til omkring kr. 55

### Excellent højglansmaskiner

Mod. I 2-sidet 24x30 cm.  
Mod. II 2-sidet 30x40 cm.  
Set til kr. 70-100

### Heinrichs højglanspresse




Dobbelt-sidede tørremaskiner  
til amatører. Selvstrammende




lærred. Leveres i 2 størrelser.  
24x30: Set til omkring kr. 58  
30x40: Set til omkring kr. 88

#### Køfi højglansmaskiner




Dobbeltsidet amatør-tørremaskine med kanter af kunststof. Varmeisolerende. Model 24x30: Set til omkring kr. 140  
Model 30x40: Set til omkring kr. 170

Isgus afbryder-ur  
Amatør-ur med anslagsviser, indstilling fra 1-30 sek. Model KS 65-II. Set til omkring kr. 110



Afbryder-ur model ATU 130



Elektrisk afbryder-ur i selvlysende skive, pultformet plastic-kabinet, indbygget permanentlys-kontakt. Tider: 1-30 sek. Set til omkring kr. 140

#### DIVERSE

**Quickpoint diarammer**  
Eneste diaramme med klæbepunkt til lynhurtig montering. Leveres i:  
20 stk. 5x5/24x36 m/glas  
20 stk. 5x5/26x26 m/glas  
20 stk. 5x5/18x24 m/glas  
100 stk. 5x5/24x36 glasløs.

**DERES  
FOTOHANDLER  
HAR  
SPECIALBROCHURER**

## Vælg rigtigt - Vælg

**tamron *Adapt-A-Matic***

fordi:

Tamron har det største udvalg i objektiver fra 21 mm til 500 mm

Tamron er det objektivsystem som tillader den korteste optagelsesafstand.


Tamron har indbygget forskydelig solblænder.

Tamron har det største udvalg i blænde og lysmålerkoblede tilpasningsringe.

kort sagt, ønsker De et kvalitetsobjektiv med største alsidighed - vælg et Tamron objektiv.




#### Gepe diamaterialer



Diarammer i æsker med 20 stk. i størrelserne 18x24, 24x24, 26x26, 24x36, 4x4 og 6x6. Gepe Universalmagasin m. plads til 40 dias. Gepe stabelkassetter med 2 universalmagasiner à 40 dias eller 2 Paximatmagasiner à 40 dias.

#### Ansochrome glasløse diarammer 24x36



De kan nu montere Deres lysbillede på få sekunder med Ansochrome glasløse diarammer.  
Pose med 36 stk.: Set til kr. 5,-  
Æske med 100 stk.: Set til kr. 13,50

#### Ansochrome farvefilm

Følsomheder fra 19 DIN til 28 DIN. Ansochrome har billedgaranti. Gode lysbilleder... Eller en ny rulle film gratis. Set til omkring kr. 12



#### Tetenal spray-klæber



Slut med besværlig fotomontering med lim, hjørner, klæbefolie. Et let tryk på spraydåsens top - og billedets bagside er jævnt dækket af en klæbehinde, der holder permanent og vandfast. Nemt og renligt. 6 oz aerosoldåse: Set til omkring kr. 15

#### Tetenal Drysonal


Nu kan De fremkalde filmen og lave billeder samme aften. Efter skylning af filmen dyppes denne 45 sek. i Drysonal. Herefter er filmen tør og klar til kopiering på 2-4

min. 1 liter strækker til 60 film. Set til omkring kr. 19

#### Lysbeskyttelseslak

Vil De have Deres dyre farvepapirbilleder til at holde længere? Normal holdbarhed i lys stue ca. 1 1/2 år, med Tetenal silkemat lyslak 10 gange så længe! Den nemme sprayflaske indeholder 6 oz - og den smukke refleksfrie overflade giver Deres billeder en professionel finish. Set til omkring kr. 20

#### Soligor bælgudstyr - dobbeltsporet



Kvalitetsbælg med inddeling til Minolta, Pentax, Edixa, Exakta, Topcon SLR. Set til kr. 115-125

#### Contameter

Nærindstillingsudstyr til alle 24x36 kameraer med tilbehørsoko. Set til omkring kr. 160

#### Füllfix 17 og 60

Til opladning af 35 mm filmkassetter uden mørkekammer. Füllfix 17: kr. 100-125  
Füllfix 60: kr. 175-200

Tegn et abonnement på  
FOTO OG SMALFILM ring på tlf. (01) 14 20 80