

## TAG LEVENDE BILLEDER MED **Sankyo**

Sankyos program af 5 optagere har alt, hvad en af verdens førende fabrikker kan byde på: Nem betjening – blot tryk på knappen – og en teknisk kvalitet, der tilfredsstiller selv den mest kræsne småfilm. Se SANKYO's program hos Deres fotohandler.

CM 300	CM 400	CM 600	CM 800	CM 880
kr. 765,-	865,-	1.265,-	1.765,-	1.995,-

Med SANKYO DUALUX 1000 gengiver er Deres hjemmebiograf komplet. DUALUX 1000 er beregnet til både super-8, standard-8 og single-8. DUALUX er forsynet med zoom-objektiv og frem- og tilbageløb automatisk fra spole til spole. Vejl. pris kr. 695,-

# KAMERA'S HOVEDKATALOG

Prisorienteringen er udarbejdet af KAMERA's redaktion, som har set på priser i fotoforretninger landet over. Priserne er gældende i januar måned, da redaktionen af fortegnelsen sluttede, og prisorienteringen må derfor kun betragtes som vejledende.

## KAMERAER

### Agfa Iso-Rapid I

Format: 24x24 mm. Objektiv: Akromat 8,0/41. – 1/40 – 1/80 sek. Til blitsterning. Midterkontakt. Set til kr. 40-50

### Agfa Iso-Pak

Format: 28x28 mm (til pak-kassette). 1/40-1/80 sekund. Midterkontakt. Set til kr. 50-75

### Agfa Iso-Rapid I C

Format: 24x24 mm. Objektiv: Akromat 8,0. 1/40 – 1/80 sek. Til blitsterning. Set til kr. 50-75

### Halina 126



Kompakt og prisbilligt kamera til kassettefilm. Intet indstillingsbesvær og aut. fremføring af blitsterningen. Set til omkring kr. 60

### Kodak Instamatic 33

Klar-til-brug sæt med kamera og 1 Kodacolor film. – Nemt og handy. Set til omkring kr. 80

### Agfa Iso-Rapid C

Format: 24x24 mm. Objektiv: Isitar 8,2. 1/40 – 1/80 sek. Til blitsterning. Set til kr. 75-100

### Balda 104 og 304 automatic




To problemfri kameraer. Ingen lukkerindstilling, ingen skarphedsindstilling. Balda 304 har automatisk blænderregulering med grønt signal i søgeren og er derfor altid belysningssikker.

Balda 104: Set til omkring kr. 78

Balda 304: Set til omkring kr. 150

### Halina Signal flash 126



Kassettekamera i elegant moderne design. Et Cds-lysrælæ giver signal, når der skal anvendes blitsterning. Skarptegnende og farvekorrigeret optik. Set til omkring kr. 100

### Kodak Instamatic 133



Klar-til-brug sæt med kamera, blitsterning, batteri og 1 Kodacolor film. Set til omkring kr. 120

### Isopak-C

Kamera til terningblitz. Lukkertid: 1/80 sek. Set til omkring kr. 125

### Agfa Silette-Rapid I


Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45. 1/30 – 1/60 – 1/125 sek. + B. Til blitsterning med midterkontakt. Set til kr. 125-150

### Minolta 16 PS



Kamera i lommeformat 10x14. Fast lukkertid 1/100 sek. X-synkronisering. – Rokkor objektiv 25 mm f:3,5. Set til omkring kr. 145

### Ricoh 126 C- EE



Automatisk, til Kodapakfilm. Optik 4,8/40 mm. Den indbyggede lysmåler indstiller korrekt blænde, så alle optagelser bliver rigtigt belyst. Søger med advarselssignal, hvis lysforholdene er for ringe. Indbygget synkronisator til blitztærning. Set til omkring kr. 160

### Kodak Instamatic 233

Klar-til-brug sæt. Mere lysstærkt objektiv end modellerne 33 og 133. Nem symbolsymbol-indstilling. Set til omkring kr. 165

### Iso-Pak C 1

Ladysæt. Format 28x28 mm (til pakkassette). 1/40 - 1/80 sek. Til blitztærning. Set til omkring kr. 175

### Agfa Silette-Rapid F

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45. 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 sek. + B. Indbygget blitzer. Set til kr. 175-200

### Ricoh 126-C EES



Automatisk kamera til 126-kassettefilm. Optik 43 mm f/2,8. Indbygget lysmåler der automatisk indstiller korrekt

blænde. Klar søger med rødt signal ved dårlige lysforhold og afstandssymboler. Indbygget synkronisator til blitztærning. Set til omkring kr. 200

### Minolta 16 II



20 optagelser format 10x14 mm. Lukketider 1/30 - 1/500 sek. samt B. X-synkronisering, Rokkor objektiv 22 mm f:2,8. Set til omkring kr. 210

### Agfa Isomat-Rapid

Format: 24x24 mm. Objektiv: Color-Agnar 4,5/38 mm. 1/30 - 1/70 sek. Automatisk-blænderindstilling. Midterkontakt. Set til kr. 200-250

### Agfa Isomat-Rapid C

Format: 24x24 mm. Objektiv: Color-Agnar 4,5/38. Paraticlukker. Automatisk-blænderindstilling. Til blitztærning. Set til kr. 225-250

### Instacora 126



Moderne design. Kameraer til 126-kassette, format 26x26, enkle og driftsikre. Model F (2 indstill.), model R (4 indstill.), model E (aut. lysmåler) og model EE electronic. Alle modeller er til

blitztærning. Lædertaske kan leveres. F. eks. model Instacora E: Set til omkring kr. 260

### Halina 500



Topmodellen i Halina-serien. Fuldautomatisk 24x36 kvalitetskamera i kompakt udførelse med elegant finish. Udløserblokering og rødt søgersignal ved for lidt lys. Skarptegn. optik 40 mm f:2,8. Set til omkring kr. 270

### Olympus Pen EE-2



18x24 mm - 72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. »Electric-Eye kamera« med fuldautomatisk lysmåling og blænderindstilling. Låst for eksponering ved for lidt lys og advarselssignal i søgeren. Lysrammesøger. Programstyret lukker 1/40-1/200 sek. Objektiv 3,5/28 mm. Søgersko med blitzkontakt. Filmfølsomhed til 400 ASA. Set til omkring kr. 285

### Agfa Optima Ia

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm. Helaut. med trinløs tid/blænderregulering. Set til kr. 325-350

### Minolta Autopak 550




Fuldaut. kamera med CdS-måler til 126-kassettefilm. Objektiv Rokkor 38 mm f:2,8. Set til omkring kr. 300

### Olympus Pen EES-2

Samme som Pen EE-2, men med objektiv 2,8/30 mm og afstandsindstilling med 4 symboler. Set til omkring kr. 335

### Canon Canonet 28



Fuldautomatisk 24x36 kamera med 40 mm f:2,8 Parallaxefri søger med fuld information om afstandsindstilling, lukkertid og blitzmarkering, der fortæller, om De har husket at sætte blitz på, om batteriet er i orden m.v. Set til omkring kr. 340

### Olympus Trip 35

Lille elegant 24x36 kamera med fuldautomatisk »Electric-Eye«, blænderindstilling og programstyret lukker 1/40




-1/200 sek. Filmfølsomhed til 400 ASA. Automatisk spærre ved utilstrækkeligt lys. Lysrammesøger med parallaksemærke og direkte aflæsning af 4-punkt afstandsindstilling med symboler. Objektiv D Zuiko 2,8/40 mm 4-linset. Set til omkring kr. 340

### Ricoh 126 C Automatic




Fuldautomatisk kamera, som alle kan tage gode billeder med lige fra første film, enten i sort/hvid eller farve. Let filmlæg med Kodapak. Automatisk lysmåler, der selv indstiller kameraet efter lysforholdene og sikrer Dem korrekt belyste billeder. Indbygget automatisk synkronisator til blitztærning, der automatisk drejer rundt efter hver optagelse, samtidig m. at filmen automatisk føres frem til næste billede af den indbyggede fjedermotor. Klar søger med afstandssymboler og blændeskala. - Lysstærk optik 35/2,8 mm. Set til omkring kr. 340

### Petri 7S



24x36 kamera med Green-O-matic afstandsmåler. Koblet belyningsmåler synlig i søgeren. Alle lukkertider fra 1-1/500 sek. + B. Selvdøser. Som tilbehør leveres tele- og vidvinkel-forsatsobjektiver. Med objektiv 2,8/45 mm. Set til omkring kr. 350

### Olympus Quickmatic



Til 126-kassetter. Fuldautomatisk med CdS-måler og programmeret lukker 1/40 og 1/125 sek. Ved indstilling af blitztærning indstilles blænder automatisk til afstanden, der aflæses som symboler i lysrammesøgeren; også aut. blænder ved kombination blitz/dagslys! Rødt stopsignal og aut. udløser-spærre ved for svagt lys og ved for lang blitzafstand, samt hvis blitzen er afbrændt. Automatisk indstilling af filmfølsomhed ved lægning af kassette. Hurtig filmfremføring med rulleknop. 5-linset E-Zuiko 2,8/38 mm. Set til omkring kr. 350

### Minolta Hi-matic C



Fuldautomatisk kompakt 35 mm kamera. Objektiv Rokkor 40 mm f:2.7. Afstandssymboler i søgeren. Set til omkring kr. 360

### Canonet QL 25



Fuldautomatisk 35 mm kamera m. EE-automatik og mulighed for manuel betjening. Quick-loading og lukker fra 1/15 - 1/500 sek. CdS-måler, koblet afstandsmåler og blændertal i søger. Quick-loading. Set til omkring kr. 390

### Fujica Compact 35



24x36 mm kamera. Fuldautomatisk samt manuel, tid og blænder aflæselig. Lukker 1/30-1/250 sek. + B. Optik: 5-linset Fujinon 1/2,8/38 mm. Incl. håndledsrem og etui. Set til under kr. 400

### Canon Demi EE 28



Fuldautomatisk kamera til halvformat med Electric-Eye. De får dobbelt så mange billeder på hver film 24x36. Dvs. 40 billeder på en 20 film og 72 billeder på en 36 film. Et meget handy kamera, der næsten intet fylder. - Med etui. Set til omkring kr. 400

### Konica EEmatic F



Fuldautomatisk, koblet afstandsmåler, selvudløser, og indb. blitz. Hexanon 2,8/42 mm. Set til omkring kr. 400

### Minolta 16 MG



16 mm kamera til 20 optagelser 10x14 mm. Indbygget b-måler krydskoblet til programlukker 1/30 - 1/250 sek. Lysrammesøger med advarselssignal ved brug af indbygget nærlinse. Set til omkring kr. 400

### Minolta AL-F



Fuldautomatisk 35 mm kamera i kompakt-udførelse med Rokkor objektiv 38 mm f:2.7. Lukker 1/30-1/500 sek. og B. Flashmatic system og advarselssignal for over- og undereksponering. CdS-måler og CLC-system. Set til omkring kr. 400

### Petri Racer



Løtvægtskamera 24x36 i elegant design. Patenteret Green-O-matic afstandsmålersystem. Koblet CdS-måler. Lukker 1-1/500 sek. + B. Selvudløser. Som tilbehør leveres tele- og vidvinkel-forsatsobjektiver. Med objektiv 2,8/45 mm: Set til omkring kr. 400.

### Yashica Minister-D



24x36 mm kamera med indb. CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Obj: Yashinon

2,8/45 mm. Lukkertider 1-1/500 sek. + B. Selvudløser. Set til omkring kr. 400

**Agfa Optima-Rapid 250 V**  
Format: 24x24 mm. Objektiv: Color-Apotar 2,8/35. Special automatik-lukker. Til blitser med midterkontakt. Set til kr. 400-425

### Canon Dial 35-2



Fuldautomatisk halvformat-kamera 18x24 mm m. CdS-måler og Canonobjektiv 28 mm f:2.8. Manuel betjening mulig. Motorisk filmtransport og tilbagespoling. Lysrammesøger m. synlige blændertal og afstandssymboler. Set til omkring kr. 480

### Minolta Autopak 800



Fuldaut. kamera med CdS-måler. Til 126 kassettefilm. Objektiv Rokkor 38 mm f: 2.8. Fjederopræk til automatisk filmtransport. Et bilde pr. sekund. Set til omkring kr. 480

### Konica C-35



Et lille præcisionskamera, 24x36 mm. Vejer kun 370 gram og er lige til at have i lommen. Obj. Hexanon 2,8/38 mm. Lukker 1/30 - 1/650 sek., selvudløser. Afstandsmåler. Incl. skindetui og bærerem. Set til omkring kr. 500

### Konica Eye 2



Præcisionkamera 18x24 mm, fuldautomatisk. 6-linset Hexanon objektiv 1,8/32 mm. Søgerkontrol. Lukker 1/30 - 1/800 sek. Set til omkring kr. 500

### Zenit-E



Populær spejlrefleks m. store udbygningsmuligheder i objektiver og bælgedstyr. 1/30 - 1/500 sek., selvudløser. Med optik 2,0/58 mm 6-linset. Set til omkring kr. 500

### Minolta H-matic 7 S



Helautomatisk 35 mm kamera med indbygget CdS-måler og CLC system. - Rokkorobjektiv 45 mm f:1.8. Koblet parallaksefri lysrammesøger med synlige lysværdital. - 3 betjeningsmuligheder: manuel, hel- og halvautomatisk. Set til omkring kr. 540

### Konica Auto-S2



Med højfølsom CdS-lysmåler for fuldautomatisk eller manuel betjening. Koblet afstandsmåler. Lysrammesøger med automatisk parallakse- og billedfeltkompensation. 6-linset Hexanon objektiv 1,8/45 mm. Set til omkring kr. 550

### Yashica Lynx-5000 E

Halvautomatisk 35 mm kamera m. lukkertider til 1/1000 sek. og elektronisk belysningskontrol. Set til omkring kr. 600


**SPECIAL-  
BROCHURER  
HOS DERES  
FOTOHANDLER**

### Canonet QL 19



Fuldautomatisk 35 mm kamera med mulighed for manuel betjening. Quick-Loading, CdS-måler, koblet afstandsmåler og blændertal i søgeren. Objektiv 1,9/40. Set til omkring kr. 600

### Fujica Compact Deluxe



Fuldautomatisk/manuelt 24x36 mm kamera med CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Lukker 1 - 1/500 sek. + B. Optik: Fujinon 1,8/45. Set til under kr. 600

### Yashica Electro-35 G



Fuldautomatisk 35 mm kamera med elektronisk lukker. Perfekte optagelser dag og nat, selv uden brug af blitz. Objektiv Yashinon-DX 1,7/45 mm. Lukker fra 1/500 sek. op til flere minutter. Set til omkring kr. 600

### Olympus 35 SP



Fuldautomatisk, 24x36, med dobbelt CdS-målesystem for gennemsnits- og pletlys-måling, med spotknop til 6° målevinkel. Spotmålingen kan fastholdes ved at trykke udløseren halvt ned. Programmeret lukker 1/15 - 1/250 sek. bl. 1,7-22. Manuel omstilling 1-1/500 sek. og B. Blitzautomatik med aut. blænder over koblet afstandsmåler. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen foruden til kabel. Hurtigopræk med 30° beredskabsvinkel, billedtæller med automatisk start, easyloading, lysrammesøger. 7-linset G Zuiko 1,7/42 mm. Set til omkring kr. 650

### Mamiya 528 TL



En-øjet spejlrefleks kamera, fuldautomatisk m. omstilling til manuel betjening. - Pletlysmåling gennem objektivet. Blænder aflæsning i søgeren. Søger med mikro-diaprisme, matskivering og fresnelmatskive. Tider fra 1/15-1/500 sek. Forsatsobjektiver. Med normalobjektiv 2,8/48 mm: Set til omkring kr. 685

### Minolta Hi-matic 11



35 mm fuldaut. kamera med tre betjeningsmuligheder, hel- og halvaut. samt manuel. Objektiv Rokkor 45 mm f:1,7. CdS-belysningsmåler med CLC-system. Set til omkring kr. 700

### Petri Color 35



Japans mindste 24x36 mm kamera. Optik 2,8/40 mm. Krydskoblet CdS-lysmåler (synlig i søgeren). 1/15 - 1/250 sek. + B. (Se annoncen side 5). Set til omkring kr. 700

### Yashica Mat-124



To-øjet spejlreflekskamera m/kobl. CdS-lysmåler og objektiv 3,5/80 mm. Lukker 1-1/500 sek. Til 120/220 film. Set til kr. 700-725

### Rollei C 35


Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Carl Zeiss 1:3,5/40 mm. Centrallukker 1/30 - 1/500 sek. + B. Størrelse 58x97x32 mm. Set til omkring kr. 750

### Canonet QL 17



Fuldautomatisk 35 mm kamera med mulighed for manuel betjening. Quick-Loading. CdS måler, koblet afstandsmåler og blændertal i søgeren. I forbindelse med Canolite D flash (ca. kr. 185) opnås hidtil ukendt automatisk blitzfotografering, der gør alle beregninger overflødige. Set til omkring kr. 770

### Minolta Autocord



To-øjet 6x6 spejlreflekskamera m. centrallukker 1-1/500 sek. samt selvudløser. 4-linset Rokkor objektiv 75 mm f:3,5. Set til omkring kr. 780

### Rollei B 35

Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Carl Zeiss 1:3,5/40 mm. - Centrallukker 1/30 til 1/500 sek. + B. Indbygget selen-lysmåler. Set til omkring kr. 865

### Minox B

Kameraet, der hjælper Dem med at huske. Indb. belysningsmåler. Complan 3,5/15 mm. Lukkertider 1/2-1/1000 sek. samt T og B. 50 opt. pr. s/h film i 8x11 mm. Med etui og målekæde: Set til kr. 950-975

### Olympus Pen FT



Kompakt og elegant 18x24 mm spejlrefleks-systemkamera med CdS-lysmåling gennem objektivet ved åben blænder. Udskiftelig optik med automatisk springblænder i stort udvalg. Roterende metal-spaltelukker, fuld-synkroniseret fra 1 til 1/500 sek. Prismsøger med mikroraster, »spring-back«-spejl og indbygget selvudløser. - Stort tilbehørsprogram. Med F Zuiko 1,8/38 mm, 6-linset: Set til omkring kr. 975

### Minolta Autocord CdS



To-øjet 6x6 spejlreflekskamera med indbygget CdS-måler. Centrallukker 1-1/500 sek. og B. Rokkor objektiv 75 mm f:3,5. Set til omkring kr. 985

### Topcon Uni



Fuldautomatisk, med måling på »spejlet« direkte bag objektivet. Fuldt udskiftelig objektiv. Blænderkontrol og mikro-raster-måleplet i søgeren. 1-1/500 sek., selvudløser. Med optik 2,0/53 mm: Set til omkring kr. 990

### Canon EX-EE



Kompakt, fuldautomatisk spejlreflekskamera med lysmåling gennem objektivet. Alle målinger kan aflæses i søgeren. Del-udskiftelige objektiver med mulighed for valg mellem forsatsobjektiver på 35-95-125 mm. Set til omkring kr. 1000

Tegn et abonnement på  
**FOTO  
OG SMALFILM**

### Miranda Sensomat



Kompakt systemkamera med lysgennemgangsmåling og et væld af muligheder. Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm f: 1,8 eller 1,4. Set fra omkring kr. 1175

### Topcon Unirex

Elegant, kompakt spejlfleks med lysmåling på spejlet direkte bag objektivet. Plet eller gennemsnitmåling. Automatisk eller manuel betjening. Med optik 2,0/53 mm: Set til omkring kr. 1200

### Petri FT



35 mm systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Mikroprismefstands måler. - Optikprogram 28-1000 mm. Med objektiv 1,8/55 mm: Set til omkring kr. 1200

### Nikkormat FTN

Kompakt systemkamera, prismesøger m. indbygget



CdS-lysmåler, der måler lyset gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertiderne og blænderen, aflæsning i søgeren. Lysmålingen foretages med fuldt lys i søgeren uden nogen foremmørelse af søgerbilledet. - Kameraet har fast prismesøger, matskive med fresnel og mikroraster. - Lukkertider fra 1/1000 til 1 sek. og B. Synkroniseret til 1/1000 sek. med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonetfatning til Nikkor optik, således at Nikons store program med 30 forskellige objektiver kan benyttes. Nikkormat FTN kamerahus: Set til omkring kr. 1200 Med 2,0/50 optik: Set til omkring kr. 1730

### Asahi Pentax model SL



35 mm SLR-kamera med de samme tekniske egenskaber og samme elegante design som Spotmatic, dog uden selvbelysningsmåler. Med Super Takumar 1,8/55: Set til ca. kr. 1200-1300

### Minox C



Minikamera med elektronisk belysningsautomatik fra 1/1000-7 sek., 36 ell. 15 opt. pr. film i 8x11 mm. Med etui og kæde. Set til kr. 1200-1500

### Rolleicord Vb

6x6 cm. Obj. Xenar 3,5/75 mm. Aut. parallaxseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek. Udskifteligt tælleværk. Set til omkring kr. 1250

### Canon FT QL



Kompakt SLR-kamera med TTL-måling (gennem objektivet). Blænderviser i søger (mikroraster). Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B og X. Objektiver fra 19-1000 mm. Ekstra tilbehør: Cannon Booster (lysmålingsforstærker) 25 - 12.800 ASA. Kamera med obj. 1,8: Set til omkring kr. 1300

### Miranda Sensorex

24x36 mm systemkamera m. lysgennemgangsmåler. Sensorex er udstyret med CdS-lysmåler på spejlet og pletmåler gennem alle objektivtyper med fuld blændeåbning - foretager automatisk

# 10-8 TIL NIKON

Sammenlign Nikon Photomic og Nikkormat med hvilket som helst systemkamera, f. eks. Deres eget.

10-8 til Nikon Photomic	Nikon Photomic.	Nikkormat	Deres kamera
1. Bajonetfatning for hurtig og sikker udskiftning af objektiver.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Indbygget koblet CdS lysmåler, der måler lyset igennem objektivet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Lysmåling med fuldt åben blænde uden søgerforemmørelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Lysmåling med overvægt i centrum.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lukkerhastigheder aflæselig i søgeren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Over 30 originale kvalitets Nikkor objektiver fra 7,5 mm til 1200 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Udskiftelig søgersystem med 56 forskellige søgerkombinationer.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ekstra udstyr, el-motor til filmfremføring indtil 4 bill. pr. sek.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Spaltelukker af metal (kan ikke brænde) med lukkerhastigheder fra 1/1000 til 1 sek. og tid.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Knap til kontrol af dybdeskarphed.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nej vel - der findes ikke noget alternativ til Nikon, spørg selv fotohandleren!

# Nikon

Dansk Fotoagentur A/S - Rygaards allé 131 C - 2900 Hellerup



kompensation for brug af tele-converter, filtre, bælg etc. I øvrigt samme fordele som de øvrige Miranda modeller incl. eksklusivt, stort tilbehørsprogram og 3 års garanti.

Set til kr. 1300-1350

#### Mamiya/sekor DTL



Eneste én-øjet spejlrefleks-kamera m. to adskilte CdS-målesystemer med måling gennem objektivet: Pletlys-måling eller gennemsnits-måling vælges med omskifterkontakt, således at man får den måling, der egner sig bedst for motivet. Indstillet målesystem ses i prismesøgeren. CdS-måleren er placeret på spejlet, og efterfølgelsesviseren er koblet til lukkerhastigheden og indstilles ved blænder eller tid. Søger med mikrodia-prisme, matskivering og fresnel-matskive. Fuld udskiftelig optik -

Mod. 500 DTL, 1-1/500 med Sekor 2,0/50 mm. Set til omkring kr. 1350  
Mod. 1000 DTL, 1-1/1000 med Sekor 1,8/55 mm. Set til omkring kr. 1500

#### Ricoh TLS 401




Nyt 35 mm spejlrefleks-kamera med »4-i-et«-søger og lysmålersystem bestående af prisme og lysskakt-søger, gennemsnit og pletlys-måling igennem objektivet. Lukker fra 1 til 1/1000 sek. Kamera med optik 50 mm f/1,7: Set til omkring kr. 1485  
Med optik 55 mm f/2,8: Set til omkring kr. 1280

#### Calypso Nikkor undervandskamera



Let og kompakt 35 mm kamera i vandtæt udførelse. Ideel til frømænd, sejlsportsfolk og til skisport. Udskiftelig 2,5/35 mm Nikkor optik. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 sek. og B. Med optik: Set til omkring kr. 1400

#### Petri FT-EE



Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med kryds-koblet CdS-TTL lysmåler,

automatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2 - 1/500 sek. + B. Refleks-søger med mikroprisme, markering af aktuell blænde-værdi og fuldt lys. Objektivprogram 28 - 1000 mm. Med objektiv 1,8/55 mm EE-type: Set til omkring kr. 1400

#### Yashica TL-Electro-X



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling og elektronisk belysningskontrol. Metalspaltelukker 1/1000 - 2 sek. Aut. Yashinon-DX objektiver fra 21-500 mm. Med objektiv 1,7: Set til omkring kr. 1400

#### Asahi Pentax Spotmatic



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling ved 2 CdS-fotoceller, hvilket betyder korrekt ud-måling af hele billedfladen. Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Fuldt udskiftelige objektiver fra 17-1000 mm. Set til kr. 1400-1500

#### Rollei 35

Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Tessar 1:3,5/40 mm. Rollei-Compur lukker 1/2-1/500 sek. Gossen CdS-lysmåler. Lysrammesøger. Set til omkring kr. 1435

#### Minolta SR-T 101



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling og CLC-system (kontrast - lys - kompensation). Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Prismesøger m. mikro-raster. Blændertal og lukkertider synlige i søger. - Autom. Rokkor MC-objektiver kan anvendes. Med objektiv 1,7: Set til omkring kr. 1530


#### Rollei 16 S

Automatisk 12x17 mm lommekamera. 18 opt. på 16 mm enkeltperf. film. Obj. Tessar 2,8/25 mm. Leveres med bærestrop og læder-taske. Set til omkring kr. 1560

#### Kodak Instamatic Reflex

En-øjet spejlrefleks m. elektronisk lukker fra 1/500 til 15 sekunder. Format 28x28 mm, 126-kassetefilm. Udskiftelige objektiver 28-200 mm. Med normaloptik Xenon 1,9/50 mm: Set til over kr. 1600

#### Konica Autoreflex-T



Verdens første systemkamera med fuldautomatisk IDP/TTL lysmåling. Kan leveres

med adapter for Nikon, Pentax eller Topcon objektiver. Objektivprogram fra 21-2000 mm Hexanon. Med Hexanon 1,8/52 mm: Set til omkring kr. 1600

#### Nikon F reflekskamera



Nikon F, det eksklusive systemkamera, der foretrakkes af professionelle verden over. Nikon F har udskifteligt søgersystem, hvortil 14 forskellige matskiver kan leveres. Prismesøgeren kan også leveres med indbygget CdS-lysmåler koblet med tid og blænder. Lyset måles gennem objektivet. 30 forskellige Nikkor objektiver fra 8 til 1200 mm med bajonetfatning og springblænder. El-motor til 36 eller 250 optagelser kan også leveres.

Nikon F m. 2,0/50: Set til omkring kr. 2000  
Kamerahus: Set til omkring kr. 1500

#### Rolleiflex SL 26

Verdens mindste spejlrefleks-kamera til 126-kassetefilm. Tilbehørsprogram: Vidvinkel- og teleobjektiv, filtre og forsatslinser. Set til omkring kr. 2000

#### Topcon RE-Super

Kaldet »kameraets Rolls Royce« henvender dette kamera sig til professionelle og avancerede amatører. Topcon RE-Super har ud-




skiftelig søgersystem. Stort udstyrsprogram, incl. motordrev. 30 m filmmagasin. Med optik 1,8/58 mm: Set til omkring kr. 2230

#### Rolleiflex T

6x6. Obj. Tessar 3,5/75 mm. Aut. parallakseudlign. Syn-cro-Compur lukker 1-1/500 sek. Lysværdiskala. U/b-måler: Set til omkring kr. 1980  
M/b-måler: Set til omkring kr. 2300

#### Zenit 80



Eenøjet spejlrefleks med filmmagasiner for 12 optagelser 6x6. Fuldt udskiftelig objektiv og filmmagasin. Med objektiv 2,8/80 mm: Set til omkring kr. 2500

#### Nikon Photomic FTN

Samme kamera som Nikon F, men med CdS-lysmåler indbygget i den udskiftelige prismesøger. Lysmåleren er koblet til tid og blænder på de udskiftelige Nikkor objektiver. Lyset måles igennem




**Fujica G 690**



objektivet, og målingen foretages uden formørkelse af søgerbilledet ved nedblændingen. Giver helt nøjagtige målerresultater og letter brugen af filter, mellemringe og lignende udstyr, hvor man normalt tidligere måtte regne med forlængelsesfaktorer. Nikon Photomic FTN m. 2,0/50 mm optik:  
Set til omkring **kr. 2516**

**Koni-Omega Rapid**



Storformatkamera 56x72 mm m. småbilledkameraets fordele. Lynhurtig og let betjening. Udskiftelige objektiver. Med Hexanon 3,5/90 mm.  
Set til omkring **kr. 2600**

**Rolleiflex 3,5 F**

6x6 kamera. Obj. Planar 3,5/75 mm. Aut. parallakseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek.  
Med koblet b-måler:  
Set til omkring **kr. 2950**  
Uden b-måler:  
Set til omkring **kr. 2700**

**Leica M4**



Det verdensberømte 24x36 mm systemkamera, som foretrækkes af både professionelle og avancerede amatører. Bed om den omfattende brochure over Leica-systemet hos Deres fotohandler. Med Summicron 2/50 mm optik:  
Set til **kr. 2800-3000**

**Linhof 220**

Storformat kamera 56x72 mm m. småbilledkameraets hurtighed. Koblet afstands- og lysmåler. Utraditionel



form og overlegen betjeningskomfort.  
Set til **kr. 2900-3000**


**Rolleiflex 2,8 F**

6x6 kamera. Obj. Planar 2,8/80 mm. Aut. parallakseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek.  
Med koblet b-måler:  
Set til omkring **kr. 3400**  
Uden b-måler:  
Set til omkring **kr. 3170**

**Koni-Omegaflex M**

2-øjet spejlflekskamera i format 56x72 mm. Udskiftelige objektiver, filmmagasin samt søgersystem.  
Set til omkring **kr. 3800**

**Leicaflex SL**



Leicaflex SL spejlflekskameraet har selektiv punkt-måling gennem objektivet. Det store tilbehørsprogram og de fremragende Leitz objektiver giver amatøren som den professionelle uanede muligheder. Med Summicron-R 2/50 mm:  
Set til omkring **kr. 4000**

**Hasselblad 500 c**

Grundmodellen i verdens mest udbyggede systemkamera til 6x6 cm. Objektiver 40-500 mm, alle med fuld-synkroniseret Compurlukker. Udskiftelige magasiner og søgersystem, samt stort tilbehørsprogram. Specialmodeller til vidvinkelfotografering og motordrift. Kan også udløses via radio.

## POLAROID-KAMERAER

**Polaroid Swinger**




Kameraet der selv fremkalder sine billeder på 15 sekunder. Lysmåler, der siger »Yes«, når kameraet er indstillet rigtigt. Indbygget blitz.  
Set til omkring **kr. 155**

**Polaroid Model 3000**


Kameraet der giver store sort/hvide billeder (8,5x11 cm) på 15 sekunder. Automatisk lysmåler og indbygget blitz. Hurtig filmilægning på 7 sekunder.  
Set til omkring **kr. 270**

**Polaroid Colorpack II**



Helautomatisk kamera til økonomipris, der selv fremkalder sine farvebilleder på eet minut (sort/hvide på få sekunder). Store billeder 8,5x11 cm. Indbygget blitzholder til de moderne blitz-terninger.  
Set til omkring **kr. 350**


**Polaroid Automatic 320**



Kameraet, der fremkalder sine egne billeder – såvel farve som sort/hvid. Helautomatisk lysmåler, koblet afstands-måler, hurtig filmilægning på 7 sekunder. Automatisk belysningsindstilling også med blitz.  
Set til **kr. 650-700**


**Polaroid Automatic 330**

Foruden at give Dem færdige farvebilleder på eet minut (sort/hvide på få sekunder), har denne model automatisk lysmåler, luxus-søger med afstands-måler samt indbygget fremkaldeur, der



fortæller Dem, når billedet er færdigt.  
Set til **kr. 850-900**


**Polaroid Automatic 340**



Samtidig med at dette kamera giver færdige farvebilleder på eet minut og sort/hvide på 15 sekunder, kan det ved hjælp af nærlinser som ekstratilbehør tage billeder på en afstand helt ned til 23 cm. Indendørs foto uden blitz. Klapp-væk søger med afstands-måler. Indbygget fremkaldeur.  
Set til **kr. 1100-1200**


**Polaroid Automatic 350**

Dette kamera står med »ryggen« til, fordi det er anderledes end de andre Polaroid kameraer. Det taler til Dem. Et indbygget elektronisk fremkaldeur siger »biib«, når billedet er færdigt. Tager billeder på tid – helt automatisk.



Zeiss Ikon søger med afstandsmålere.  
Set til kr. 1650-1700

#### Bauer mini S



Fiks super 8 optager m. aut. lysmåling gennem objektivet, Schneider Xenoplan 1:1,8/15 mm.  
Set til omkring kr. 300

#### Fujica P1

Den mest populære single 8 optager. Fulldautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler aflæselig i søger. Filmtransport ved el-motor. Filmtrykplade indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe optagelser. 18 billeder pr. sekund. Optik: 4-linset Fuji-



non 1:1,8/11,5 mm. Incl. håndledsrem og etui.  
Set til under kr. 400

#### Fujica P100

Identisk med Fujica P1 bortset fra P100 er forsynet med indbygget tilbagespolingskobling for tricoptagelser. Incl. håndledsrem og etui:  
Set til omkring kr. 430

#### Konica Compact 8




Populær super 8 optager. Fulldautomatisk og kompakt med belysningskontrol i søgeren samt et skarptegnede Hexanon objektivet: 1,6/12,5 mm. Incl. skindetui og håndledsrem.  
Set til omkring kr. 470

#### Yashica Super 825

Aut. super 8 optager m. fix-focus zoomobj. 1,8/12-30 mm og TTL-lysmåling, blænder-skala og advarselsignal i søgeren.  
Set til omkring kr. 525

#### Eumigette 2




Ny kompakt zoom-model med fulldautomatisk indst. af blænder gn. objektivet og skarphed med Servo-Focus. Refleks søger 1:1. Austrogon-zoom 1,8/10-20 mm. 18 b/s og enkeltbilleder. Incl. håndgreb.  
Set til omkring kr. 560

#### Bell & Howell mod. 375

Nyhed. Mod. 375 Filmsound 8 super 8 filmoptager til læbesynkron lyd. Obj. 12,5-25 mm, bl. 2,8.  
Set til omkring kr. 590

#### Bauer C 3




Super 8 optager med el-motor, refleks søger, lysmåling gennem objektivet, enkeltbilledkobling, Bauer Vario 1:1,8/10,5-32 mm.  
Set til omkring kr. 600

#### Canon Zoom 250



Fulldautomatisk smalfilmoptager med 2,5 gange zoom. Objektiv 1,8 med refleks søger. Fremstillet af et helt nyt og meget let fibermateriale. Med taske.  
Set til omkring kr. 600

#### Raynox MP-500



Fulldautomatisk super 8 optager m. TTL-måling gennem objektivet. Manuel og motorisk zoom-bevægelse. 1,8/10-40 mm el. 8-40 mm el-drev batteritest og 2 hastigheder.  
Set til kr. 600-800

#### Chinon Colt 70



Fulldautomatisk super 8 optager med CdS-måling gen-

nem objektivet. Zoom f:1,7/10-20 mm. Ingen afstandsindstilling, altid skarpe optagelser. Refleks søger med signaler for korrekt filmtransport og ved for lidt lys. Komplet med pistolgreb og taske.  
Set til omkring kr. 700

#### Chinon Dart 70




Fulldautomatisk super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Zoom f: 1,7/10-20 mm. Ingen afstandsindstilling, altid skarpe optagelser. Refleks søger med signaler for korrekt filmtransport og ved for lidt/for meget lys. Batteritest. Komplet med taske.  
Set til omkring kr. 700

#### Yashica Electric-Zoom 40 N



Fulldautomatisk super 8 optager med TTL-lysmåling. Motor-zoom m/objektiv 1,8/9-36 mm. 18-24 bill. sek. El-drift og batteritester.  
Set til omkring kr. 725

#### Sankyo CM 300



Populær kvalitetsoptager. Fulldautomatisk, motorzoom 1,8/9-30 mm. Advarselsignal for filmtransport samt underbelysning.  
Set til omkring kr. 765

#### Minox Autopak-8 S3




Fulldautomatisk super 8 optager med Rokkor 12-36 mm f:1,8. Billedhastighed 18 bps. og enkeltbilleder. CdS-måler med TTL-system. Motorisk filmtransport.  
Set til omkring kr. 770.

#### Fujica P300

Populær, men samtidig avanceret single 8 optager. CdS-lysmåler. Filmtransport ved el-motor. Fujinon zoom 1:1,8/10,5-27,5 - manuel betjening, zoomgrebet kan flyttes til højre- eller venstrehåndsbetjening. Billedfrekvens på 18 billeder pr. sekund. Til-






bagespoling for trickoptagelser. Incl. håndledsrem og etui.

Set til under kr. 800

#### Sankyo CM 400



Kompakt super 8 optager med elegant finish. Fuldautomatisk. Motor-zoom 1,8/8,5-35 mm. Advarselssignaler i søgeren.

Set til omkring kr. 865

#### Chinon 470 Power Zoom



Fuldautomatisk super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Automatisk modlyskorrektion. 4x motor-zoom f: 1,7/8,5-34 mm.

Refleks søger med signaler for lysmåler, filmtransport og filmslut. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring kr. 900


#### Eumig Viennette 3



Ny model med 3-dobbelt zoom. Automatisk Servo-Focus skarphed med synlig kontrol. Fuldaut. blænderindst. gn. objektivet. Refleks søger med elektronisk transportkontrol. 18-24 b/s, enkeltbilleder. Motor-zoom. Aut. hovedafbryder ved håndgrebet. Austrozoom 1,9/9-27 mm.

Set til omkring kr. 985

#### Bauer C 1 M



Super 8 optager med elmotor, aut. lysmåling gennem objektivet. 2 hastigheder. Schneider Variogon 1:1,8/9-36 mm, power-zoom. Set til omkring kr. 1000

#### Canon Zoom 518 - 2



Fuldautomat. 8 mm zoom optager til super 8 film. - Brændvidde 9,5-47,5 mm. Med teleforsats 15,6-78 mm. Mikroprisme-søger med afstandsindstilling. - Motorisk filmtransport. - Fjernbetjening mulig. - Med taske. Set til omkring kr. 1000

#### Raynox MP-800


Fuldautomatisk super 8 smalfilmoptager med TTL-måling gennem objektivet. 2 hastigheder, power-zoom og manuel betjening, el-drev, batteritest og objektiv med 8 gange zoom. Set til kr. 1000-1200

#### Yashica Super-40 electronic



Aut. og med elektronisk belysningskontrol. 4 x motor-zoomobj. 1,8/9-36 mm. 3 hastigheder, medløbskontrol, fjernudløser. Set til omkring kr. 1050

#### Chinon 570 Power Zoom



Super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Fuldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 5x motorzoom f:1,7/8,5-40 mm. Refleks søger med signaler for lysmåler, filmtransport og filmslut. Enkeltbilleder, slow-motion, fjernbetjening og batterikontrol. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring kr. 1100

#### Minolta Autopak - 8 S 6



Fuldautomatisk super 8 optager med Rokkor 8,4-50 mm f:1,8. 18 bps. og enkeltbilleder. CdS måler med TTL-system. Motorisk filmtransport og søger med advarselssignal mod over- eller undereksponering, signal for korrekt filmtransport og filmslut. Sælges kun med taske. Set til omkring kr. 1100

#### Bell & Howell mod. 442

Nyhed. Model 442 Film-sound super 8 filmopt. til læbesynkron lyd. Aut. afstandsindstilling. Optronic Eye. Obj. 11-35 mm, bl. 1,9, 18 og 36 b. p. s. + enkeltbillede. Zoom. Set til omkring kr. 1185

#### Braun Nizo S 36




Fuldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 9-36 mm. Brændviddeautomatik med trykknapper. Belysningsmåling gennem objektiv. Hastigheder: 18 og 24 b/s. Set til omkring kr. 1200

#### Sankyo CM 600




Super 8 optager med motor-zoom 1,8/8-48 mm. 3 hastigheder. Lækker udførelse med indklapbar modlyskorrektionsblænde. Set til omkring kr. 1265

#### Fujica Z2



Fuldaut./manuel single 8 optager. CdS-lysmåler. Filmtrykplade. Filmtransport v. elmotor. - Tilbagespoling samt op- og nedblænding for trickoptagelser. 18 og 24 billeder pr. sekund + enkeltbillede. Fujinon zoom 1:1,8/8,5-34 mm, betjenes ved rulle på toppen af optageren. Incl. håndledsrem og etui: Set til under kr. 1300

#### Eumig Viennette 5



Ny model med 5-dobbelt zoom, indstilling til 1,20 m med snitbilledmåler. Med »Eumig Makro« forsatsobjektiv kan zoomes ind til 21x28 mm motivudsnit. Fuldaut. lysmåling gn. objektivet, pletlysmåling ved længste tele kan fastholdes med blænderlås. 18-24 b/s og enkeltbilleder. Motorzoom. Refleks søger med elektronisk transportkontrol. Aut. hovedafbryder ved håndgre-


bet. Vario Viennar 1,8/8-40 mm.  
Set til omkring kr. 1300

#### Chinon 670 Power Zoom




Avanceret super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Fuldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 6 x motorzoom f:1,7/8-48 mm (med tele-forsats til 63 mm). 1, 12, 18, 32 bill. pr. sek. Elektro-fader. Komplet med pistolgreb og taske.  
Set til omkring kr. 1300

#### Canon Auto Zoom 518




Fuldaut. zoom-optager med mulighed for manuel betjening. Brændvidde 9,5-47 mm. Mikroprismesøger med afstandsmåler. Motorisk filmtransport og zooming. Fjernbetjening mulig. Der fås teleforsats til 15,6-78 mm. Med taske.  
Set til omkring kr. 1330

#### Canon 518



Single 8. Fuldaut. zoom-optager med mulighed for manuel betjening. Brændvidde 9,5-47 mm. Mikroprismesøger med afstandsmåler. Motorisk filmtransport og zooming samt tilbagespoling med kontrol i tæller. Med taske.  
Set til omkring kr. 1500

#### Bolex 7,5 Macrozoom



Elegant, problemfri super 8 filmkamera. Uden ekstra tilbehør kan De filme fra uendeligt og ned til kun 13 cm!  
Set til kr. 1500-1600


#### Chinon 870 Power Zoom



Avanceret super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Fuldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 8 x


motorzoom f:1,7/7,5-60 mm (med tele-forsats til 80 mm). 1, 12, 18, 32 bill. pr. sek. Elektro-fader. Komplet med pistolgreb og taske.  
Set til omkring kr. 1700

#### Braun Nizo S 40



Fuldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 8-40 mm. Brændviddeautomatik: Trykknapper med 2 hastigheder. Belysningsmåling gennem objektivet. Afstandsmåler med trådkors. Hastigheder: 18, 24 og 54 b/s. Elektrisk fjernudløser via indbyggede magneter.  
Set til omkring kr. 1750

#### Bauer C 20



Super 8 optager med el-motor. Power-zoom. 3 hastigheder. Sletteblænde. Aut. lysmåling gennem objektivet. Neovaron 1:1,8/8-48 mm.  
Set til kr. 1750-1800

# For at lave en professionel film har De brug for instruktør, kameramand, lyslægning, scriptgirl og en mand til specielle effekter...

## ...eller en Bolex 160 Macrozoom



Bolex 160 Macrozoom kan stille skarpt på alt fra 3 cm. til uendeligt...  
- og få en film ud af det.  
- Scener af en enkelt vandråbes flygtige glimt.  
- Babys første tur på hænder og knæ.


- De sarte årer i en blomsts kronblade.  
Ingen indstillingsproblemer. Filmkassetten udskiftes lettere end en grammofonplade.  
Bolex 160 kaldes en optager for professionelle... også i hænderne på en begynder.

Import og service:  
James Polack a-s



# BOLEX

### Sankyo CM 800



Eksklusiv kvalitetsoptager, fuldautomatik. Motorzoom 1,8/7,5-60 mm. 1, 12, 18 og 36 b/sek.  
Set til omkring kr. 1765

### Yashica super 800-Electro



Fuldautomatisk, elektronisk super 8 optager. Motorzoom m/ objektiv 1,6/7,5-60 mm. HI-FI servomotor-eksponeringskontrol. TTL-refleks søger med blænderskala og film-end markering. 12, 18 og 24 bill. sek. EI-drift og batteritester.  
Set til omkring kr. 1800


**Tegn et  
abonnement på  
FOTO OG  
SMALFILM**

### Nikon super zoom 8



8 mm kvalitetsoptager med Nikkor zoom-optik fra 8,8 til 45 mm f:1,8 og motorzoom. Indbygget CdS-lysmåling igennem objektivet. Refleks søger med snitbillede og blænderskala. EI-motor med hastigheder 12-18 og 24 bil. Batteritester, indbygget A-filter og sammenfoldeligt pistolgreb.  
Set til omkring kr. 1820

### Eumig Viennette 8



Ny avanceret model med 8-dobbelt zoom. Indstilling fra uendelig til frontlinseplan m. snitbilledmåler, om ønsket motorisk til medfølgende tekstkompendium indtil motivudsnit 22,5x30 mm; yderligere indzoomning til 15x20 mm makroudsnit med medfølgende »Eumig Makro« forsatsobjektiv. Fulldaut. lysmåling gennem objektivet, pletlysning med teletindstilling med blænderlås.


Refleks søger med elektronisk transportkontrol. Aut. strømafbryder. Makro-Vienar 1,8/7-56 mm.  
Set til under kr. 2000

### Braun Nizo S 56



Fuldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 7-56 mm. Brændviddeautomatik: trykknapper med 2 hastigheder. Belysningsmåling gennem objektivet. Afstandsmåler: snitbillede. Hastigheder: 18, 24 og 54 b/s. Elektrisk fjernudløser via indbyggede magneter. Enkeltbilledautomatik, blitzsynkronisering. Variabel sektorblænde, omskifter på kame-rasoklen.  
Set til omkring kr. 2000

### Sankyo CM 880



Tilfredsstill den kræsne smalfilmers krav om teknik og kvalitet. Automatisk eller manuel betjening. Motor-


zoom 1,8/7,5-60 mm. Mulighed for fade-out/fade-in.  
Set til omkring kr. 2000

### Bauer C 2 A



Super 8 optager med el-motor, power-zoom, 3 hastigheder, sløtteleblænde, automatisk lysmåling gennem objektivet. Bauer Vario 1:1,8/7,5-60 mm.  
Set til kr. 2000-2100

### Canon Auto Zoom 814




Fuldautomatisk super 8 optager til kasettefilm m. mulighed for manuel betjening zoom 7 1/2-60 mm f:1,4. Motorisk zoom og filmtransport. Fade-out og fade-in mulig. 3 billedhastigheder: 12, 18 og 24 bil./sek. og enkeltbillede. Med taske.  
Set til omkring kr. 2260

### Nikon 8 X Super


Samme kamera som Nikon super zoom 8, men med 8 x zoom objektiv fra 7,5 til 60 mm.  
Set til omkring kr. 2360

### Bolex 155 Macrozoom



Problemfri super 8 filmkamera. Uden ekstra tilbehør kan De filme fra uendeligt og ned til en afstand af kun 3 cm!  
Set til kr. 2300-2400

### Fujica Z600




Den nyeste, dyreste og mest avancerede Fujica single 8 optager. Objektivet er en Fujinon-zoom 1:1,8, der spænder over brændvidderne 8-48 mm. Zoom-betjening som power-zoom eller manuelt. CdS-lysmåleren er en TTL-lysgennemgangsmåler, fuldautomatisk og manuel. Lysmålerlås. Afstandsindstilling fra 1 m til uendeligt. Mikroprismeafstandsmåler. Advarselssignal for over- eller undereksponering. - Søgerfeltet bliver rødt i det øjeblik, der ikke er mere film i single 8 kassetten. Filmfremføring ved el-motor. 18 og 24 billeder pr. sek. + enkelt-

billede Tilbagespolingsanordning indbygget. Inkl. læder-etui, taske, modlysblænde, øjestykke og håndledsrem.  
Set til under kr. 2400

### Bauer C 2 B

Samme model som Bauer C 2 A, men med Schneider-Variogon 1:1,8/7-56 mm.  
Set til kr. 2550-2600


### Braun Nizo S 80



Fuldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 10-80 mm. Brændviddeautomatik: Trykknapper med 2 hastigheder. Belysningsmåling gennem objektivet. Afstandsmåler: snitbillede. Hastigheder: 18, 24 og 54 b/s. Elektrisk fjernudløser via indbyggede magneter. Enkeltbilledautomatik, blitzsynkronisering. Variabel sektorblænde, omskifter på kame-rasoklen.  
Set til omkring kr. 2575


**DERES  
FOTOHANDLER  
HAR  
SPECIALBROCHURER**

### Bauer C Royal




Verdens første super 8 optager med mulighed for overblænding. Slow-motion automatik. Power-zoom. 3 hastigheder. Variabel sektorblænde. Aut. lysmåling gennem objektivet. Sletteblænde. Schneider Variogon 1:1,8/7-56 mm. Set til kr. 3500-3600

### Canon Auto Zoom 1218



Verdens største zoom (12 gange forstørrelse) 7,5-90 mm f:1,8. CdS-lysmåler med TTL-system. Power-zoom med mulighed for 2 hastigheder og ændring af zoomområdet. Med taske. Set til omkring kr. 3850

### Beaulieu 4008 ZM




Avanceret super 8 smalfilmkamera. El-motor, elektronisk styret med billedhastig-

heder fra 2 til 70 bill. pr. sek. NC-akku til drift af motorer og lysmåler. CdS-lysmåling igennem objektivet. Motorzoom variabel fra 2 til 12 sek. Reflekssøger, sektorblænde og enkeltbilledtæller. Angenieux Macro-zoom optik fra 8 til 64 mm. f/1,9 som muliggør optagelse fra 1 mm til uendeligt. Set til omkring kr. 5000

## SMALFILMS-GENGIVERE

### Bauer T 3



Super 8 gengiver med 2 hastigheder, lavvoltslampe, automatisk filmindlægning, zoom, 18-30 mm eller 20 mm optik. Set til kr. 485-550


### Eumig Mark 501



Dobbelformat super-8 og standard-8 gengiver med ét-greb-formatomsifter. Indlægsautomatik fra spole til spole. 6-trin centralomsif-


ter til »O«, fremløb uden lys, slowmotion 9 b/s, 18 b/s med sparekobling og med fuldt lys, tilbagespoling direkte eller gn. filmkanalen med mulighed for scenegentagelse. Spolekapacitet 120 m. Med forvarmet spejlkondensatorlampe og automatspole. Med fixobjektiv 18 mm: Set til omkring kr. 545 Med zoomobjektiv 15-27 mm: Set til omkring kr. 635

### Copal-Sekonic 290 Dual



Fulldautomatisk gengiver til alle typer 8 mm film. Betjeningen foregår ved hjælp af en hovedkontrolknop, hvorfra alle elektriske funktioner styres. Udstyret med zoom-objektiv 1,4/18-30 mm. Leveres incl. støvhætte, filmkanal-rensere og filmtrimmer. Set til kr. 550-600


### Bauer T 4



To-format gengiver til super 8 og standard 8. Aut. filmindlægning, automatisk film-


stop og hurtig tilbagespoling, for 120 m spoler. Zoom 18-30 mm eller 20 mm optik. Set til kr. 600-700

### Raynox dual 707 A



To-format gengiver til super 8 og dobb. 8 Aut. filmindlægning, frem- og tilbagekørsel, hurtig tilbagespoling, variabel hastighed, zoom-objektiv 1,5/20-32 mm 8 V 50 W. Set til omkring kr. 650

### Copal-Sekonic 290 Dual S




Fulldautomatisk gengiver til alle typer 8 mm film. Med lysstærkt, skarptegnende zoom-objektiv 1,4/18-30 mm. Frem- og tilbageløb med og uden lys, samt trinløs hastighedsregulering. Leveres incl. støvhætte, filmkanal-rensere og filmtrimmer. Set til kr. 650-750

### Kodak Instamatic M66


Super 8 gengiver i kuffert. Frem- og tilbageløb. 12 V 100 W lampe. Set til under kr. 700

### Chinon 2000 Dual



Dual-gengiver til super-8/standard-8. Automatisk filmindlægning. Zoom-objektiv. Lavvoltslampe. Trinløs variabel projektionshastighed, stilstand og baglænsprojektion med lys. Leveres komplet med kuffertlag. Set til omkring kr. 700


### Sankyo Dualux 1000



Universalgengiver for standard, super og single 8 film. Automatisk filmindlægning fra spole til spole. Frem, tilbage og stilstandsprojektion. Optik 1:1,4/15-25 mm. Lampe 8V/50W. Set til omkring kr. 700


### Fujicascope M3

Universalgengiver for standard 8, super/single 8 film. Automatisk isætning helt op på opsamlerspolen. Handy placeret kontrolknop. Frem- og tilbageløb samt helt nøjagtig stilstandsprojektion,




hvor varmeskjold automatisk beskytter filmen. Objektiv Fujinon zoom 1:1,3/15-25 mm. Lyskilde: 8V/50W med indbygget hulspejl. Incl. lampe, spole og transportetui. Set til omkring kr. 830

### Bauer T 1



Super 8 gengiver med automatisk filmindlægning, lavvoltslampe, baglænsprojektion, zoom-optik 18-30 mm. Set til kr. 850-900

### Braun FP 5




Super 8 gengiver med automatisk filmindføring. Halo-

genlampe 12V, 100W. Stilstandsprojektion og baglæns projektion. Billedskærm i kuffertlåg. Med vario objektiv: Set til omkring kr. 1000  
Med normal objektiv: Set til omkring kr. 900

**Bell & Howell mod. 421**  
Automatisk filmgengiver til super 8, standard 8 og single 8 film. Forvarmning af halogenlampen 75W/12V. Automatisk filmisætning. 18-24 b.p.s., variabelt. Set til omkring kr. 960


#### Bolex 18-5L Super



Schweizisk kvalitetsgengiver til super 8 film. Foruden normalprojektion kan De også vise Deres film i slow-motion. Set til kr. 1100-1200


**Bell & Howell mod. 428**  
Nyhed. Model 428 Film-sound super 8 gengiver til læbesynkron lyd. Kan også tage super 8, standard 8 og single 8 stumfilm. Halogenlampe. 14-28 mm, bl. 1.3. Zoomobj. Forvarmning. Set til omkring kr. 1230

**Eumig Mark S-712/712 D**  
Tonefilmanlæg med integreret transistorforstærker, optageautomatik for lydstyrke og støjdæmpning, indblæn-



dingsregulator for multiplay. Højtaler til gengivelse og medhør, udgange til ekstra højtaler og ekstra forstærker, fællesindgang til medfølgende mikrofon og båndoptager/pladespiller/radio. - Indlægsautomatik gennem filmkanalen, manuelt i tonekanalen. Centralomskifter koblet t. optageknop, fartregulator. Forvarmet spejlkondensatorlampe. Model 712 super 8 med fixobj. 18 mm: Set til omkring kr. 1315  
Samme model med zoomobj. 15-27 mm: Set til omkring kr. 1425  
Model 712 D super/stand. 8 med zoomobj. 15-27 mm: Set til omkring kr. 1750

#### Bauer T 1 S



Super 8 gengiver med indbygget tonekobler, halogenlampe 100 W, baglænsprojektion, vario-optik 18-30 mm. Set til kr. 1375-1400

**Bauer T 1 S Royal**  
Samme gengiver som Bauer T 1 S, men med endnu lyskraftigere lampe 150 W. Objektiv Kern Vario-Switar 12,5-28 mm. Set til kr. 1900-1975

#### Bolex SM8



Pragtfuld magnettone-gengiver til super 8 film. Legende let betjening. Den medfølgende mikrofon er med fjernbetjening. Set til kr. 2500-2600

### VIEWERE

#### Erno E-500 Dual-8



Dobbeltformat-viewer til standard 8 og super 8 film med let, patenteret omskiftning, filmindlægning, billedstreg- og skarphedsindstilling. Billedstørrelse 7,5x10 cm. Markeringsanordning, tilbagespoling med udveksling, spolearme til 120 m. Set til omkring kr. 230


### Spørg efter special-katalog

#### Yashica Dual-8




Viewer til dobb. 8 og super 8. Lysstærkt fresnelskærm 7x10,5 cm. med et skarpt billede helt ud i hjørnerne. Frem- og tilbagespoling. Set til omkring kr. 230

#### Minette viewere



Viewere og redigeringsapparater til dobb. 8 og super 8. Med skarpt og klart skærbillede 5x6½ cm m. skarphedsindstilling. Frem- og tilbagespoling med udveksling. Jævn og rolig fremføring. Leveres i 2 forsk. modeller: S I, S IV. Set til ca. kr. 240

#### Erno E-700 Dual-8 viewer




Stor præcisionsviewer til standard 8 og super 8 film med farvekorrigeret fresnelskærm 9x12 cm, spolebremse, bekvem skarpheds- og billedstregindstilling. Nem, patenteret filmindlægning, markeringsanordning, tilbagespoling med udveksling. Tager spoler til 180 m. Set til omkring kr. 285

#### Bauer super 8 filmbetrægter



Elegant filmbetrægter med indbygget markeringsanordning. Set til kr. 300-325

#### Braun SB 1




Super 8 filmbetrægter med 6 V, 10 W halogenlampe. Indbygget markeringsanordning og automatisk filmrensning. Billedfelt: 100x75 mm. Set til omkring kr. 400

### SPLEJSERE

**Minette splejser**  
Robust splejser til dobb. 8 og super 8 samt 16 mm med skraber til begge sider af filmen. Set til kr. 40-60


#### Fujica tape-splejser



Halvautomatisk præcisions-tape-splejser for super/singl 8 film. Set til omkring kr. 60


**Marguet kilesnitsplejser**  
»BN 2B« 2x8 og 16 mm. 1,4 mm overlappning i billedstregen uden fortykkelse. Set til omkring kr. 78

#### Marguet kilesnitsplejser



»BN 8B« universal til 2x8 og S8 giver perfekte splejsninger med 1,4 mm overlappning i billedstregen uden fortykkelse. Set til omkring kr. 94

#### Eumig dobbelt kilesnit-splejser




Præcisions-splejser til plane klæbesteder med dobbelt kilesnit. Leveres til super 8 eller standard 8. Til super 8: Set til kr. 100-105  
Til standard 8: Set til kr. 85-90

#### Bauer super 8 splejser




Dobbeltkile-splejser, der sliber begge filmender i én arbejdsgang. Set til kr. 120-130

### Marguet C15M




Universalsplejser 88/S8. Dobb. kilesnit. Let at betjene, giver perfekte splejsninger. Set til omkring kr. 130

### Hähnel motor-splejser



Kileformet splejsning er et virkelig godt splejsesystem. Universalmodel for standard 8 og super 8. Super 1000 for super 8 film. Begge modeller er motordrevet. Set til kr. 150-180

### Eumig Chemo-splejser



Ét-plan splejser efter nyt princip: I ét enkelt greb »tandsplejses« filmen uden overlappning - uden skrabning. Leveres til super 8 eller standard 8. Set til omkring kr. 175

### Bolex kilesnitsplejser

Kvalitetssplejser med dobbelt kilesnit. Passer til både standard 8 og super 8 film. Set til kr. 240-250

### Marguet kilesnitsplejser



Magnetic 8 - 16 B. Semiprof. Antimagnetisk, rustfrit stål. Virkelig gennemtænkt konstruktion. Set til omkring kr. 300

## DIVERSE REDIGERINGS-UDSTYR

### Cine-static-polish

Effektivt og uskadeligt anti-statisk rengørings- og konserveringsmiddel til smal-film og dias. Tetenal-produkt.

### Tetenal filmkit

Splejser samtlige farve- og s/h-film, hurtigt og sikkert uden farveændringer.

### Køfi filmtekster

En frisk tekst til Deres smal-film. 12 forskellige plus årstal. Dobb. 8 el. s. 8 (color). Set til ca. kr. 1,85

### Cervin kinospoler

Glasklare spoler 2x8 universal i grå æsker. 60 m: Set til kr. 3,30 120 m: Set til kr. 4,85

### Marguet filmkit

Universal filmkit, kraftig klæbende i flaske med pensel. Set til kr. 4,85

### Cervin plastbogstaver

240 tegn 15 mm bogstaver i rød, hvid eller sort til smal-filmtekster. Set til kr. 6,80

### Bald smalfilmtekster

I alle amatørformater. 12 forskellige i pose. Fra Ferie til Slut. Set til omkring kr. 5

### Trick Mix

Fikse sceneovergange, 6 forskellige, sætter kolorit på rejsefilmen. Set til omkring kr. 10

### Ge-Pe spoler




Ge-Pe spoler er fabrikeret af specialplast, som garanterer god holdbarhed og let anvendelse. Fås både til 60, 90 og 120 m til såvel super 8 som standard 8. Set til kr. 6-8

### Posso kinospoler, Uni



Leveres til universal, standard 8 og super 8 film, til 60 el. 120 m i støvtæt arkivboks. Set fra ca. kr. 6,75

### FF Spole




Automatisk Schneider spole uden tandkrans. Lysegrå spole, koksgrå kassette. Passer til alle automatiske projektorer. Universale til 2x8 mm og super 8, 60, 40, 120 og 180 m. Set til omkring kr. 7,00

### Permafilm protection



Beskytter smal-film, dias og negativer mod ridser, slitage, fingeraftryk og støv, stabiliserer farverne i color-film, renser filmene, giver gamle, sprøde film deres smidighed og plane form tilbage. Sikkert i brug, ugiftigt, ikke brandfarligt. Leveres i 50 ccm flaske. Set til ca. kr. 14,50

### Schneider arkivboks



Praktisk opbevaringssystem til fem spoler i alle størrelser fra 15 til 120 meter. Set til omkring kr. 19

### Cervin magnetbogstaver


Lav Deres egne smal-films-tekster. 200 tegn 12 mm, rød, hvid eller sort. Set til omkring kr. 68

### Marguet kinospoler



Fås i alle formater, med og uden hætte. Pr. arm til: 300 m: Set til ca. kr. 65 600 m: Set til ca. kr. 160

### Supersound magnet-pålægning



Klæbemaskine til pålægning af magnet-tonebånd på Deres egne smal-film. Fås til alle formater. Model amatør: Set til omkring kr. 550 Model prof. (selvkørende): Set til omkring kr. 1350

### Bell & Howell mod. 450

Nyhed. Model 450 Filmsound 8 tapereccorder til læbesynkron lyd. Transportabel. Indbygget højttaler, kan også benyttes som alm. båndoptager. Set til omkring kr. 825

## LYSMALERE

### Gossen Colorfinder



Visuel farvetemperaturmåler, som sikrer mod grelle farvestik på farvefilm. Med kæde og lås til kamera eller lysmåler. Set til omkring kr. 32

### Sekonic Auto Lumi



Lysmåler med stor følsomhedsområde, 9-42 DIN. Incl. læderetui. Set til omkring kr. 75

### Soligor UF CdS




Ultraflad CdS-belysningsmåler med 2 områder. - Tider 30 sek. - 1/2000, DIN-indstilling 9-39, blændere 1-32. Set til kr. 80-85

### Gossen Bisix



Gossen kvalitet. Let og handy. Tider 1/500-15 sek. Blændere: 2-22. Objekt- og lysmåling.  
Set til omkring kr. 82

### Bewi Piccolo




Påstiks-måler med direkte blænder aflæsning ved tidforvalg. - Hurtig og nem at arbejde med. Incl. læderetui:  
Set til omkring kr. 90

### Soligor Selector CdS



Kompakt CdS-lysmåler m. 2 måleområder - trykknop. Tider 30 sek. til 1/2000, DIN-indstil. 9-39, blændere 1-32.  
Set til omkring kr. 105

### Bewi Quick



Enhåndsbetjening med efterfølgingsviser. DIN-indstilling 12-36, blænderindstilling 1,4-22, tider 1/1000-2 min., lysværdital 2-19, kinotal 8-128 bill./sek.  
Set til omkring kr. 108

### Gossen Sixtino



Lille elegant måler med efterfølgingsviser. Tider fra 60 -1/1000 sek. Objekt- og lysmåling.  
Set til omkring kr. 140

### Sekonic Auto-Leader III



Lysmåler med tre måleområder. En indbygget ekstra fotocelle kan tilkobles, hvis det tilstedeværende lys ikke er tilstrækkeligt. Incl. læderetui.  
Set til omkring kr. 115

### Gossen Sixtomat



Meget populær model. Belysningstider fra 1/1000 sek. - 4 minutter. Objekt- og lysmåling.  
Set til omkring kr. 190

### Sekonic Micro-Leader




CdS-lysmåler med det store måleområde, 9-42 DIN. Tider 8 sek. - 1/2000. Incl. læderetui.  
Set til omkring kr. 160

### Weston Master V




To-trinsmåler i professionel kvalitet, markeringer for belysningsspillerum m.m. DIN-indstilling fra 1-32, tider 1/1200 - 90 sek., lysværdital fra 1-18. Incl. inverconspredforsats til direkte lysmåling og læderetui.  
Set til omkring kr. 210

# overbelyst - underbelyst ?




### Sekonic Auto Lumi Model L-86

Let at aflæse... De behøver kun at indstille filmens følsomhed, rette lysmåleren mod motivet, dreje belysningsringen... så kan De aflæse den korrekte kameraindstilling. Auto Lumi giver Dem den rigtige belysning under alle forhold.



### Sekonic Micro Leader Model L-98

Micro Leader er en lysmåler med indbygget batteri. Den højfølsomme CDS-fotocelle gør det muligt at bruge måleren selv under meget dårlige lysforhold. »Viser på viser-systemet« giver Dem en hurtig og nøjagtig aflæsning af belysningstiden. Indbygget batteritester.



### Sekonic Zoom Meter Model L-228

Den rigtige lysmåler til det rigtige objekt. Derfor har Sekonic bygget en lysmåler med indbygget zoom fra 85-300 mm, hvilket svarer til en målevinkel på 28 - 8,2 grader ved 35 mm kameraer. Dette giver Dem garanti for korrekt belysning ved alle brændvidder.

Med en Sekonic lysmåler  
får De en hel stribe velbelyste billeder...  
hver gang

Import og service:  
James Polack a-s




### Gossen Sixtus Electronic




Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. - Indstilling med rød-grønt signal. Set til omkring kr. 215

### Sekonic Studio - De luxe



Højfølsom, yderst præcis studio-lysmåler, kendt og værdsat af professionelle. Velegnet til alle optagelser indendørs med lamper. 270° drejeligt måleøj. Incl. læderetui og 4 tilbehørsdele. Set til omkring kr. 250

### Bewi Super L



Et-trin CdS-lysmåler med efterfølgingsviser og batteritest. DIN-indstilling 12-36, blæn-


dere 1-45, tider 1/1000 sek. - 1 time. Lysværdital fra 3 til 20 i ét trin, kinotal 8-128 bill./sek., stor overskuelig skala. Incl. orienteringslampe og etui. Set til omkring kr. 255

### Gossen Sixtar



CdS-måler m. nøjagtig trinløs efterfølgingsviser og stor følsomhed. 2 måleområder. Gratis minilampe til aflæsning i tussmørke. Incl. etui. Set til omkring kr. 270

### Gossen Variosix



Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. Indstilling med lysbalance. Målevinkler 10°, 20° og 30°. Optisk reflekssøger med målecirkler. 2 måleområder. Set til omkring kr. 360

**DERES  
FOTOHANDLER  
HAR  
SPECIALBROCHURER**

### Sekonic Apex




Højfølsom CdS-lysmåler for den kræsne. Tider fra 30 min. til 1/4000. Incl. læderetui. Set til kr. 375-400

### Gossen Sixticolor



Viser automatisk farvetemperaturen i Kelvingrader. Viser automatisk de nødvendige farvekorrektionsfiltre til alle farvefilm. 2.600 til 20.000 K°. - Incl. etui: Set til omkring kr. 420

### Lunasix 3



Professionel CdS-belysningsmåler fra Gossen m. belysningstider fra 1/4000 sek. til 8 timer. Verdens første systembelysningsmåler. 3 forsats, nævnt nedenfor, udvider måleren til et helt nyt belysningsmålersystem.

Dette system behersker nu også optagelsesområder, som hidtil har unddraget sig en let og nøjagtig måling. Lunasix 3 systemet er enestående universelt. Incl. etui og minilampe til aflæsning i tussmørke. Set til omkring kr. 510

### Micro-forsats

Fotograferer De igennem mikroskoper? Så har De brug for Micro-forsatsen til Deres Lunasix 3. De kan måle i alle mikroskoptyper og opnå en nøjagtig belysning. Set til omkring kr. 130

### Tele-forsats



Formindsker den ideale 30° målevinkel i Lunasix 3 til 15 eller 7,5°. Pletmåling m. indbygget reflekssøger. - Incl. etui: Set til omkring kr. 150

### Labor-forsats

Med denne kombination har De en mørkekammerbelysningsmåler. - Deres forstørrelsesarbejde m. både sort-hvid og farve lettes betydeligt. Set til omkring kr. 140

### Soligor Spot-Sensor



Proff. CdS-pletmåler med område fra 1/4000 - 60 sek. Forsynet med 100 mm f:2,8 objektiv for nøjagtig måling af 1°. 9-42 DIN. Blænder-skala 1-64. Set til kr. 525-550

### Sekonic Zoom-Meter



Højfølsom lysmåler med variabel søger- og målevinkel fra 28° til 8,2°, samt 2 måleområder fra 1-42 DIN. Incl. læderetui. Set til kr. 550-600

### Sekonic Marine Meter



Speciel lysmåler til under-vandsfotografering. Måleområde 6-12000 ASA. Incl. læderetui. Set til omkring kr. 650

### Trilux (luxmeter)

Med dette Gossen kvalitetsprodukt kan De måle belysningsstyrke. Ved simpel betjening af de forskellige måleområder, som kan udvides med påstiksfiltre, anvendes Trilux som et universalinstrument i belysningsteknikken, særlig inden for fotografien, til nøjagtige målinger. Incl. filter og taske. Set til omkring kr. 720

### Gossen Sixtron




Automatisk blitzbelysningsmåler for elektronblitz. Måling udløses automatisk af blitzlyset. Flere blitzudløsninger registreres, så mindre blænde og større skarphedsdybde kan opnås. Set til omkring kr. 1150

**Tegn et abonnement på  
FOTO OG SMALFILM ring på tlf. (01) 14 20 80**




## Diaprojektorer

### Cabin 5x5




Kompakt sammenklappelig mini-projektor med vekselslæde og 3-dobbelt kondensator. - Komplet med Ernolux projektorobjektiv 2,5/75 mm, lampe 200V/100W, netkabel og bærekuffert. Set til omkring kr. 175

### Liesegang Fan




Halvautomatisk projektor m. halogenlampe 50 W. Set til kr. 200-225

### Leitz Pradix




Handy og elegant projektor. Fremragende lysydelse. Ægte Leitz kvalitet. Med 85 mm optik: Set til kr. 225-250

### Cabin 2 D




Nem og ligetil at betjene, enkel og robust udførelse. Fuldautomatisk med fjernbetjeningskabel for elektrisk billedskift og billedskarphe-  
Set til omkring kr. 400

### Ennalux 150 H



Halvaut. magasinprojektor 24 volt 150 W jodkvarts, frem- og tilbagetransport i skiftearmen. 2,8/85 mm. Incl. lampe. Set til omkring kr. 435


### Sawyer's »500« R



Fuldautomatisk 5x5 diaprojektor med fjernbetjening: diaskift frem- og tilbage og skarphedsindstilling. 4 magasinmuligheder, bl. a. rundkassetter for indtil 100 dias. Turbinekøling med diaforvarmning. Særdeles lysstærkt belysningsystem til 500 W lampe, overordentlig driftssikker. - Leveres kom-

plet med netkabel, fjernbetjening og magasin til 36 dias, excl. lampe, i praktisk kuffertudførelse. Set til kr. 525

### Prestinox P 4




Fuldautomatisk projektor, m. halogenlampe 24 V 150 W. Frem- og tilbageløb. Fjernbetjening. Standard magasin el. Braun rundmagasin. I elegant teakfinish. Set til omkring kr. 550

### Rollei P 35

Rollei P 35 centrerer automatisk dias med forskellige rammetykkelser, så finindstilling som regel er overflødig. Set til omkring kr. 580

### Liesegang Fan 150 Automat



Automatisk projektor med halogenlampe 150 W. Frem- og tilbageløb samt fjernfokusering. Set til omkring kr. 600

**DERES  
FOTOHANDLER  
HAR  
SPECIALBROCHURER**

### Braun projektor D 25



Fuldautomatisk projektor. Halogenlampe 12 V, 100 W. Excl. bæretaske: Set til omkring kr. 635

### Sawyer's 604 H




Fuldautomatisk 5x5 diaprojektor til den revolutionerende super-halogenlampe 500 W m. naturligt lys: varmere farver og flere detaljer i skyggerne end andre halogenlamper. Med fjernbetjening: diaskift frem og tilbage samt skarphedsindstilling. Åben kanal til 4 magasinmuligheder, bl. a. rundkassetter for indtil 100 dias. Turbinekøling med diaforvarmning, horisontal og vertikal højdeindstilling med snaplåse. Tilslutning til båndoptager med impuls-skifter. - Leveres incl. fjernbetjening, netkabel, udskifteligt objektive og magasin til 36 dias, i lukket kuffertudførelse af sprøjtøbt aluminium. Incl. lampe. Set til omkring kr. 735

### Braun projektor D 35



Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 24 V, 150 W. Incl. bæretaske: Set til omkring kr. 740

### Liesegang Automat 150



Automatisk projektor med halogenlampe 150 W. Frem- og tilbageløb, fjernfokusering, enkeltbilledholder. Objektiver indtil 250 mm. Set til omkring kr. 800


### Kodak Carousel S

Diaprojektor til formater fra 18x24 til 40x40 mm; jodglødelampe og rundt mag. til 80 dias. Udsk. optik med lampe: Set til kr. 800-850

### Rollei P 35 A


Rollei P 35 A centrerer automatisk dias med forskellige rammetykkelser, så finindstilling som regel er overflødig. Fjernbetjening. Set til omkring kr. 815

### Braun projektor D 46




Fuldautomatisk projektor med jod-lavvoltage på 150 W. Incl. bæretaske: Set til omkring kr. 875

### Liesegang. Automat 16 S Super



Automatisk projektor med halogenlampe 250 W. Frem- og tilbageløb, fjernfokusering, enkeltbilledholder. Objektiver indtil 250 mm. Set til omkring kr. 950

### Leitz Pradovit Color



En af markedets førende helautomatiske projektorer. Set til omkring kr. 1000

### Bauer S 1 autofocus



Fuldautomatisk 5x5 projektor m. fjernbetjening. Ind-

Læs om smalfilm i  
**FOTO OG SMALFILM**


bygget forbetragnings-skærm. Timer. Automatisk fokusering. For 150 Watt halogenlampe. Intimtaste til overspringning af dias. Set til kr. 1150-1200

#### Rollei universal

6x6 projektor. Obj. Heidosmat 2,8/150 mm. Automatisk. 300-500 W lampe. Til 12x17, 4x4, 24x36 og 6x6 dias. 7 forskellige obj. kan leveres. Set til omkring kr. 2250

### PROJEKTIONS- BORDE OG SKÆRME

#### Cavallo kinoborde




Stabilt bord med forskudte plader. Højdeindstilling på overpladen. Nivellerskrue på det ene ben. Formica på pladerne. Sammenklappet fylder bordet ikke ret meget. M. 1 plade: Set til ca. kr. 45  
M. 2 plader: Set til ca. kr. 60

#### MW-kinoskærme



Europas største specialfabrik for kinoskærme. MW - løser ethvert skærmbehov i alle størrelser, alle typer og i alle prislæg. Set fra kr. 98

#### Køfi dagslysskærm



Se Deres film i fuld dagslys med denne skærm. Ingen vinkelbegrænsning og intet »hot-spot«. F. eks. 50x50 m. fod: Set til omkring kr. 180  
Spejl til kino: Set til omkring kr. 60

### STATIVER

#### Cambo kuglehoved


Stabilt og gedigent udført. Holder sikkert de tungeste apparater. Set til omkring kr. 65

#### Bilora Stabilo 1114



4-delt profilstativ af stål med plasticovertræk og kuglehoved. Sammenskudt 43 cm, udtrukket 128 cm. Set til omkring kr. 60

#### Bilora Biloret 4017



7-delt, fladt profilstativ med firkantede, mateloxerede messingben og forsænket kuglehoved. Sammenskudt 25 cm, udtrukket 113 cm. Set til omkring kr. 110


#### Bilora Kinohoved 1450



Kraftigt panoramahoved med dobbelt T-kameraplade.

Pan-arm til højre- eller venstre betjening med plads til trådudløser. Set til omkring kr. 110

#### Bilora Rotakin 1233



3-delt, lakeret profilstativ af aluminium i helt ny design. Forsynet med midtersøjle og panoramahoved med plads til trådudløser. Udtrukket 160 cm. Set til omkring kr. 140

#### Soligor »Professional« stativ



Elegant og kraftigt profilstativ med 3 udtræk. Letvægtsudførelse med elevationsøjle og stort kipbart panoramahoved. Benene har både spids og gummifodder. Set til kr. 170-175

#### Bilora Profilo 3023 A



3-delt aluminium profilstativ med midtersøjle og panoramahoved med plads til trådudløser. Kan også anvendes som reprostativ. Udtrukket 151 cm. Set til omkring kr. 195

### OBJEKTIVER

#### Soligor telemellemstykker 2X



Automatiske telekonvertere fordobler brændvidden på teleobjektiver. Leveres til flg. SLR: Miranda, Pentax, Minolta, Exakta, Canon, Nikon, Edixa, Topcon, Konica m. m. Set til kr. 110-120

#### Soligor tele- og vidvinkelobjektiver



Kvalitetsoptikken med det største udvalg passende til alle gængse SLR-kameraer. 13 brændvidder fra 25 mm - 800 mm med blændevalg. Fås også med aut. springblænder. Set fra omkring kr. 200

#### Soligor »Auto-universal« objektivsystem



Tele- og vidvinkelobjektiver med både springblænde- og lysmålerautomatik - og med usdskiftelig fatning! 7 forskellige med brændvidde fra 28-300 mm samt zoom, og med autoadapter til alle gængse SLR-kameraer. Set fra omkring kr. 425  
Auto-adapter: Set fra omkring kr. 50

### Chinon objektivserie



Fuldautomatiske objektiver med lysmålerkobling »født« til henholdsvis Asahi Pentax, Canon, Maniya, Monolta, Nikon/Nikkormat, Topcon, Yashica m.m.

(Se annoncen side 7).

28 mm f:2,8:

Set til omkring kr. 465

35 mm f:2,8:

Set til omkring kr. 390

135 mm f:2,8:

Set til omkring kr. 465

200 mm f:3,5:

Set til omkring kr. 565

### Soligor fiskeøje



Forsatsobjektiv med 180° billedvinkel. 10-linset skarptegnende konstruktion, der kan påsættes et hvilket som helst objektiv.


Set til kr. 495-525

Adapter fra 36 mm:

Set til omkring kr. 20

### Sun Auto-Zoom

Skarptegnende zoom-objektiv med adapter til alle SLR-kameraer. Brændvidde fra



85-210 mm, f:4,8. 13 elementers linsekonstruktion. - Aut. tryklænde og udløser indbygget i pistolgrebet. Set til omkring kr. 900

### Schneider Pa-Curtagon 4,0/35 mm



Dette special-vidvinkelobjektiv kan oprette styrtende linier. Kan leveres med adaptering passende til de fleste SLR-kameraer.

Set til omkring kr. 1450

## Lamper og blitz

### Nitraphotlamper

Til foto- og småfilmoptagelser sort/hvid og farve. Uden indbygget spejl: Type S 250 watt, Type B 500 watt, Type N 500 watt. - Med indbygget spejl: Type SR 250 watt, Type KR 375 watt, Type BR 500 watt, Type NR 500 watt.

### Halogenlamper

Til foto og småfilmopt. Osram halogenlamper. Små dimensioner, konstant høj

lysstrøm, ingen kolbesværtning gennem levetiden. Type 64.540 650 watt 20.000 lm, farvetemp. ca. 3400 K°. Type 64.580 1000 watt 32.000 lm, farvetemp. ca. 3400 K°.


### Projektionslamper

Der findes en Osram-lampe til alle småfilm- og projektiionsapparater.

### Osram blitzpærer

Blitzpærer eller terning til sort/hvid og farvefilm: XM 1 B, AG 3 B, blitz-terning. XM 5 B, XM 6 B til apparater med spaltelukker. Og M 3 til polaroid-kamera.

### Atlas blitzpærer



Med Atlas blitzpærer har De sol året rundt. AG3B og Type 1B: Set til kr. 0,55 FC4 terningblitz, 3 stk.: Set til kr. 7,85

### Sylvania blitzpærer



Kontaktsikre blitzpærer til sort/hvid og farvefilm. Sylvania har blitzpærer til alle typer synkronisatorer. FB 1 B, AG 1 B, AG 3 B: Set til kr. 0,55 Blitzterninger: Set til omkring kr. 3,00

### National PL-01



Synkronisator for blitzterning. Forsynet med kondensator og testlampe. Set til omkring kr. 28

### Ticky 77



Nyhed. Universalmodel med kondensatorafbrænding. - Batteri 15 volt. Passer til alle kameraer med midterkontakt el. kabel. Incl. etui. Set til omkring kr. 33

### Tickysol




Terningblitz, universalmodel til alle kameratyper. Batteri 6 volt. Leveres med eller uden automatisk trykknop. Incl. etui. Set til omkring kr. 33

### National PL-7




Til både terning og AC pærer, der kan skydes af hver for sig eller samtidig. Forsynet med kondensator og testlampe. Set til omkring kr. 40

### Sylvania FA 4



Synkronisator til blitzterninger. Leveres i gavepakning incl. 2 stk. blitzterninger. Set til omkring kr. 40

### Interma Lyskanon



1000 watt jodkvarts-lampe med kipbar reflektor. Type


950: til brug individuelt. Type 951: til direkte påsætning på super 8 optagere. Begge med afbryder. Set til kr. 100-110

### National Slave-unit




Lysrelæ, der aut. udløser den tilkoblede blitz, ved hjælp af lyset fra anden blitz - i samme brøkdelt af et sekund. Set til omkring kr. 100

### National PE-30 DC



Prisbillig, kompakt elektronblitz, der giver op til 500 skud på et sæt batterier. Ledetal 14 og indtil 5 m rækkevidde. Set til omkring kr. 135

### Metz Mecalux



Fotocelle til ti slutning af op til tre elektronblitz eller syn-

kronisatorer. De tilsluttede blitz udløses i det øjeblik, blitzen på kameraet udløses. Virker på afstande op til 100 m.

Set til omkring kr. 200

#### Mecablitz 181



Batteri- og lysnetdrift, svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 16 ved 18 DIN. Set til kr. 200-225

#### National PE-50



Meget lysstærk elektronblitz med ledetal 21 og op til 250 skud på et batterisæt. Leverages med etui. Set til omkring kr. 230

#### Mecablitz 180



Markedets mindste elektronblitz med NC-akku og nett-

slutning. Svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 14 ved 18 DIN.

Set til kr. 275-300

#### Bauer E 160



Elegant og kompakt elektronblitz med NC-akku, ledetal 16 ved 18 DIN. Incl. lysnetstik. Set til omkring kr. 300

#### Braun-blitz F 110



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 16. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 50 blitz pr. opladning. Set til omkring kr. 300

#### Tickytron 16



Ledetal 16, med en fantastisk hurtig afbrændingstid


3-4 sek. Ca. 60 afladninger. Guld-røret udelukker blåstik. Set til omkring kr. 300

#### Mecablitz 182



Transistorstyret mini-elektronblitz med NC-akku og netttilslutning. Svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 16 ved 18 DIN. Set til kr. 300-350


#### 3 Optatron modeller



Tre modeller, alle med spec. guldtonet farvekor. flashrør, så man undgår blåstik på farveoptagelserne. Optatron 300 med ledetal 16 ved 18 DIN. 40 skud pr. opladning. Optatron 400 med ledetal 18 og 45 skud pr. opladning. Optatron 500 med ledetal 22 og 80-200 skud pr. opladning. Nyhed! Automatisk virkende afstandsselector, der foretager ledetalsberegning og blænderindstilling.

Optatron 300: Set til omkring kr. 305  
Optatron 400: Set til omkring kr. 350  
Optatron 500: Set til omkring kr. 390

#### Braun-blitz F 220



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 20. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 40 blitz pr. opladning. Set til omkring kr. 370

#### Bauer E 250



Elegant og lyskraftig elektronblitz med ledetal 20, NC-akku, lysnettilslutning. Auto-blitz E 1 til automatisk lysregulering kan påsættes. Set til kr. 375-400

#### Mecablitz 184



Transistorstyret elektronblitz med meget høj lysstyrke. For NC-akku og netttilslutning. Svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 25 ved 18 DIN. Set til kr. 375-425

#### Strobifix E 17


Rollei miniature elektronflash med ledetal 17. Flashkapacitet ca. 40 glimt pr. opl. Interval ca. 8 sek. Vægt 228 g. Størrelse 82x72x28,5 mm.

Set til omkring kr. 385

#### Strobifix E 22

Rollei elektronflash i lommeformat med ledetal 22. Flashkapacitet 50 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek. Vægt 360 g. Størrelse 99x82,5x34,5 mm. Set til omkring kr. 440

#### Mecablitz 185



Fuldautomatisk elektronblitz med elektronisk øje og computer, som selv beregner den nødvendige lysmængde mellem 0,5 og 5 m. For NC-akku og netttilslutning. Ledetal 20 ved 18 DIN. Set til kr. 450-500


**Med en elektronblitz koster hvert »blitzskud« kun få øre**

#### Bauer E 200



Elegant og lyskraftig auto-blitz med ledetal 20. NC-akku. Kan arbejde som alm. blitz eller auto-blitz med automatisk dosering af blitzlyset samt som servoblitz. Set til kr. 475-500

#### Braun-blitz F 290



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 25. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 40 blitz pr. opladning. Set til omkring kr. 480

#### Strobomatic E 17 C

Rollei miniature computerflash med ledetal 17. Aut. flashområde 40 cm til 3 m. Flashkapacitet ca. 40 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek. 245 g. Set til omkring kr. 500

#### Strobifix E 27

Rollei elektronflash med ledetal 27. Ved delenergi ledetal 17. Flashkapacitet ca. 45 (90) glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek., ved lysnetdrift 20 sek. Set til omkring kr. 515

**Braun-blitz F 655**  
Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 28. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 50 blitz pr. opladning.  
Set til omkring kr. 600

**Strobomatic E 22 C**  
Rollei-computerflash i lomformat med ledetal 22. Aut. flashområde 40 cm til 4 m. Flashkapacitet ca. 50 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek.  
Set til omkring kr. 640

**Mecablitz 502**




Professionelt, lysstærkt blitzanlæg for den krævende fotograf. Kan tilsluttes indtil 4 ekstra lampestave Mecatwin 502. Ledetal 32 ved 18 DIN. Indtil 400 glimt pr. opladning.  
Set til kr. 700-900

**Strobomatic E 27 C**  
Rollei-computerflash med ledetal 27. Aut. flashområde 50 cm til 5 m. Flashkapacitet ca. 45 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8,5 sek.  
Set til omkring kr. 780

Bestil månedsbladet FOTO og SMALFILM gennem Deres fotohandler

**Braun-blitz F 700**



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 36. Leverages med Barix- eller NC-akku. Ca. 300 blitz pr. opladning.  
Set til omkring kr. 1000  
Med NC-akku:  
Set til omkring kr. 1450

**Strobomatic E 66**  
Rollei-computerflash med automatisk lysdosering. Regulerer automatisk lysmængden i forhold til objektets afstand fra flashen.  
Set til omkring kr. 1550

**Strobifix E 60**  
Kraftig Rollei-elektronflash med ledetal 32. Batterikapacitet 80 udladninger. Genopladningstid 15 timer.  
Set til omkring kr. 1035

**FORSTØRRELSES-OBJEKTIVER**


**Soligor forstørrelsesobjektiver**



Disse skarptegnende objektiver leveres i brændvidder

fra 50-135 mm. Forsynet med klikblænde og Leica-gevind.  
Set til kr. 85-125

**Comonar, Comparon og Componon**



Disse Schneider forstørrelsesobjektiver sikrer negativet en forstørrelse, hvor alle detaljer gives knivskarpt. Brændvidde 28-360 mm. Leverages med fastskrueringsring eller Leica-gevind.  
Set fra ca. kr. 150

**Ei-Nikkor forstørrelsesobjektiver**



Ultraskarphed over hele billedfeltet. Stor lysstyrke, forsynet med klikblænde og Leica-gevind. Lev. i brændvidder fra 50 til 135 mm.  
50 mm f/4,0:  
Set til omkring kr. 240  
50 mm f/2,8:  
Set til omkring kr. 350

**MØRKEKAMMER-UDSTYR**

**Acufine filmfremkalder**  
Øger filmfølsomheden betydeligt, ultrafine korn, samt usædvanlig skarphed.

**ACU-1 filmfremkalder**  
Acufine som engangsfremkalder med samme gode egenskaber.

**Printofine papirfremkalder**  
Lang levetid, højeste kvalitet med bred gråskala. Kan tåle at presses i fremkalderetider uden slørdannelser.

**Diafine filmfremkalder**  
Højfølsomhedsforøgende 2-bads filmfremkalder til særlig vanskelige lysforhold.

**Johnsons fotokemikalier**  
»Bromide« papirfremkalder.  
»Unitol« negativfremkalder.  
»Speed Wash« nedsætter skylning. »142« antislørmiddel. »326« fugtemiddel.  
»Filmcement«. »Glazing Solution« højglansmiddel.

**Tetenal Drysonal**  
Nu kan De fremkalde filmen og lave billeder samme aften. Efter skylning af filmen dypes denne i Drysonal i 30 sek. Herefter er filmen tør og klar til kopiering på 1-2min. 1 liter strækker til 60 film.

**Tetenal kemikalier**  
Markedets største kemikalieprogram. De får Tetenal-kataloget udleveret gratis hos Deres fotohandler.

**Osram forstørrelseslamper**  
75 watt nr. 4613, 150 watt nr. 4633, 250 watt nr. 4623, 300 watt nr. 4643.

**Osram mørkekammerlamper**  
Mørkegrøn nr. 4513, gul nr. 4533, gulgrøn nr. 4543, rød nr. 4563.

**»FF« fototermometre**  
Tanktermometer: kr. 6,00  
Skåtermometer: kr. 7,50  
Flydetermometer: kr. 7,50

**Kautex Målekander**  
Mælkehvide med inddeling:  
500 cc: Set til kr. 6,50  
1000 cc: Set til kr. 8,00  
2000 cc: Set til kr. 16,00

**Kautex fremkalderflasker**  
Brune flasker med etiket »Fremkalder« eller »Fixer«. I 1000 cc:  
Set til kr. 6,95


**Plan- og højglansmiddel**



Afspænder skyllevandet og giver således 100% plane højglansbilleder, der helt er fri for tørrepletter og urenheder. Opløsning 1:6.  
Set til omkring kr. 6,75

**Vidox skarphedsindstiller**  
Forstørrelseslup til direkte indstilling på negativet.  
Set til omkring kr. 23

**LPL klappammer**



Leveres i 13x18 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 30x40 cm, 40x50 cm og 45x55 cm.  
Set fra kr. 30

**Anscomatic fremkaldertank**



Universaltank til filmformaterne 126-127-120-135 inkl. termometer, der anvendes som drejepind. Velegnet til farvefremkaldelse.  
Set til kr. 30-35

**LPL beskæremaskine**



Beskæremaskine med glat snit 18-24 og 30 cm.  
Set fra kr. 35

### Paterson Focusfinder




Forstørrelseslup der anbragt på forstørrelsesapparatets grundbrædt giver mulighed for hårfin indstilling af skarpheden. Indstillingen sker på negativets korn. Set fra kr. 40

### Junghans kontrolur


Til signal ved fremkaldning og fixering. Model 5660. Set til omkring kr. 50

### Kindermann mørkekammerlampe




Mørkekammerlampe i moderne design af slagfast, gråt kunststof. Leveres med udskiftelige filterkapper i forskellige farver. Set til omkring kr. 50

### Køfi mørkekammerlampe



Smart formgivet kunststofhus med ben af rustfrit stål. Til 15 W lampe med gult, grønt eller orange filter. Set til omkring kr. 55

### LPL fremkaldertanke



Stålfremkaldertanke med stålspiral til 35 mm og 120 film. Set til kr. 55-65

### Heinrichs højglanspresse



Dobbeltsidede tørremaskiner til amatører. Selvstrammende lærred. Forsynet med fladt varmelegeme, der giver 100 % varmefordeling. Leveres i 2 størrelser. 24x30: Set til ca. kr. 70  
30x40: Set til ca. kr. 100

### Durst klappamme 13x18


Model Min-stabil med indstillelig randbredde, hvid bund og gummifødder. Set til omkring kr. 118

### Paterson forstørrelses lysmåler



Paterson CdS-lysmåler der giver mulighed for at måle den rette eksponeringstid ved forskellige gradationer af sort/hv. papir. Set fra kr. 125

### Isgus afbryder-ur




Amatør-ur med anslagsviser, indstilling fra 1-30 sek. Model KS 65-II. Set til omkring kr. 130

### Durst klappamme 20x25


Model Min 205 med indstillelig randbredde og hvid bund og gummifødder. Set til omkring kr. 140

### Køfi højglansmaskiner



Semi-prof. luksusudgave. Dobbeltsidet. - Kanter af kunststof. - Fjederstrammet lærred. Model 24x30: Set til omkring kr. 150  
Model 30x40: Set til omkring kr. 175

### Afbryder-ur model ATU 130



Elektrisk afbryder-ur i selvlysende skive, pultformet plastic-kabinet, indbygget permanentlys-kontakt. Tider: 1-30 sek. Nu i ny model med efterløbsviser. Set til omkring kr. 190

### Eba beskæringsmaskine

Eba model Picola, 36 cm skærelængde glatsnit med håndpresse. Set til omkring kr. 195

### Hirsch amatør-ure

Topkvalitet i afbryder-ure. - Nyeste model 561/IV med lydløs synchronmotor. 1-30 sek. bordmodel. Set til omkring kr. 220

### Eba beskæringsmaskine

Eba Express, 36 cm skærelængde glatsnit med automatisk presse. Set til omkring kr. 320

### Hauck afbryderur



Afbryderur for den avancerede amatør. Tider fra 2/10 - 60 sek. over 2 områder. Selvlysende skala. TU 5R har mekanisk værk, TU 5ER elektrisk. TU 5R: Set til ca. kr. 360  
TU 5ER: Set til ca. kr. 400

### Hirsch proff. ur


Afbryder-ur til den krævende fotograf. Bordmodel med tider fra 2/10-60 sek. over 2 områder. Model 712/1V. Set til omkring kr. 475

### Majosix

Gossen måler til forstørrelsesarbejde - sikrer altid korrekt eksponering ved både sort/hvid og farvemateriale. Set til omkring kr. 860


## FORSTØRRELSES-APPARATER

### Durst Junior 35



Ny model fra den kendte Durst-fabrik. Junior 35 til formaterne 24/36 og 26/26 mm. Leveres komplet med tripelkondensator, negativholder og objektiv Iscorit 5,6/50 mm. Set til omkring kr. 300

### Durst M-300



Kompakt 24x36 forst.-app. Indbygget skarphedsindikator. Format 8 mm til 24x36. Udskiftelig optik 28 til 50 mm. Formica bundplade med Schneider Componar 4,5/50 mm. Set til kr. 725

## Durst M-600



Model i 6x6. Indb. skarp-hedsindikator. Hurtigt optræk på søjlen. Format 8 mm til 6x6. Udskiftelig optik 28 mm til 80 mm. Formica bundplade. Med Schneider Componar 4,5/75 mm.

Set til kr. 1025

## DIVERSE

### Quickpoint diarammer

Eneste diaramme med klæbepunkt til lynhurtig monteringsring. Leveres i:

- 20 stk. 5x5/24x36 m/glas
- 20 stk. 5x5/26x26 m/glas
- 20 stk. 5x5/18x24 m/glas
- 100 stk. 5x5/24x36 glasløs.

### Gønna fototilbehør



Der hænger udstillet Gønna fototilbehør hos fotohandl-

ren: diakasser, lyspile, klemstativer, kameraremme, pensler osv.

Set fra kr. 3

### Anscochrome glasløse diarammer 24x36



De kan nu montere Deres lysbillede på få sekunder med Anscochrome glasløse diarammer.


Pose med 36 stk.:

Set til omkring kr. 5,00

Æske med 100 stk.:

Set til omkring kr. 13,50

### Gepe diaramaterialer



Diarammer i æsker med 20 stk. i størrelserne 18x24, 24x24, 26x26, 24x36, 4x4 og 6x6. Gepe Universalmagasin m. plads til 40 dias. Gepe stabekassetter med 2 universalmagasiner à 40 dias eller 2 Paximatmagasiner à 40 dias. Æske med 20 stk. 24x36 diarammer. Set til ca. kr. 8


### Anscochrome farvefilm

Lysbilledfilmen til enhver fotografisk opgave. Filmfølsomheder: 19, 24 og 28 DIN, samt 21 DIN til kunstlys.



Med Anscochrome får De billedgaranti: Gode lysbilleder, eller en ny rulle film gratis! Set fra ca. kr. 12

### GePe diakassetter



Stabelkassetter med 2 universalmagasiner 2x40 - eller 2 Paximatmagasiner 2x40. Set til kr. 14-20

### Haka selvudløser

5 forskell. modeller til tid og øjebliksoptag. til indskruing el. trådudløser. Set til kr. 25-35

### Apollo 11 og 12 månerejserne

Ole Bruun Hjemmefilm, sidste nyhed: Officielle og originale NASA-rumfilm. Set til omkring kr. 60

### Füllfix 17 og 60

Til opladning af 35 mm filmkassetter uden mørkekammer.

Füllfix 17: set til kr. 140

Füllfix 60: Set til kr. 180

# TIPS OM BLITZ

## Hvornår er blitzen klar til at blive fyret af?

De fleste elektronblitz kan fyres af, inden den røde signallampe lyser op. MEN GØR DET IKKE! Den giver nemlig ikke lys nok fra sig før blitzkondensatoren er ladet helt op - og det er den først, når den lille glimlampe lyser rødt. Ja, det vil endda kunne betale sig at vente 5-10 sekunder yderligere, hvis De vil have den sidste halve blænde med.

## Pas på ved vinkeloptagelser

Er Deres billeder mørkere i kanterne, når De fotograferer med et vidvinkelobjektiv, så er det, fordi Deres blitz ikke har tilstrækkelig spredning på lyset. For at få perfekte vidvinkeloptagelser, skal De så placere blitzen et stykke bag kameraet (brug forlængerledning). HUSK at blændetallet skal be-

regnes efter afstanden blitz til motiv (ikke motiv til kamera).

## Flere elektronblitz samtidig


Mange får lyst til en bedre lyssætning med flere blitz på - til f.eks. portrætter. Men hvordan får man udløst blitzene samtidig? De kan få et multistik til at sætte i kameraets blitzkontakt, hvorved tre-fire blitznipler sluttes til kameraet samtidig. Man kan også få slaveblitz, som udløses samtidig med, at blitzen på kameraet fyres af.

## Glem ikke blitzen

Elektronblitzen kræver pasning. En af dens mest vitale dele er elektrolytkondensatoren, og den skal i sving jævnlige (gerne en gang om ugen), hvis den skal holde sig i topform. Når De er færdig med optagelserne, så lad akkumulatoren op. Efter den sidste optagelse lad så elektrolytkondensatoren op (lampen lyser rødt), men fyr ikke af! Kondensatoren har godt af, at den får lov til at stå med strøm på.

# quickpoint

HURTIGERE  
BEDRE  
SIKRERE



en værdig ramme  
til Deres dias...

### ● quickpoint

gør monteringen let, fordi hver ramme har selvklæbende monteringsmærke, så billedet ikke kan forskubbe sig under ilægningen.

### ● quickpoint

rammen kan skilles og bruges igen til nye dias.

### ● quickpoint

giver bedre gengivelser på grund af det specialbehandlede glas, der forhindrer distraherende Newton-ringe ved fremvisningen.

**KIRK**