

KONICA

100 ÅR

historie med fremtid

KONICA fejrer i år 100 års jubilæum som Japans næststørste fotoindustri. Dette bl. a. takket være den række af best-seller kameraer, KONICA har markedsført gennem det sidste årti. Hemmeligheden bag succesen er, at KONICA er år forud i forskning og udvikling af fuldautomatiske kameraer. Således lancerede



KONICA allerede i 1967 verdens første spejlsrefleks med indbygget fuldautomatik. Siden da er udviklingen gået stærkt, og i dag har vi det lækre KONICA AUTOREFLEX-T, hvis lige ikke findes, når det gælder præcision og hurtighed. En anden KONICA succes er det kompakte KONICA C-35, som startede mini-moden i 1968.



NYHED

I år fejres 100 året bl. a. med lanceringen af KONICA AUTO-S3 - kompakt som C-35, men med samme professionelle data som KONICA AUTO-S2, bl. a. et nyt 8-linset HEXANON f1,8/38 mm optik. En revolutionerende nyhed er et dagslys-synkro-blitz-system, som også sikrer perfekt belysning ved dagslysoptagelser med blitz som fill-in.



KONICA ...når hvert sekund tæller

KAMERA'S Forårskatalog 1973


bringer på de følgende sider en forbrugorientering med en vejledende prisangivelse, samarbejdet af KAMERA's redaktion i samarbejde med danske fotoimportører. Kameraer og fotoudstyr til priser over 350 kroner har vi placeret i et system af prisgrupper. De dag-touelle priser får De hos Deres fotohandler.

KAMERAER

Regula Insta-King 124
Format 28x28 mm til pakfilm. I gaveæske med batteri, blitz og film.
Ca. kr. 100

Agfa Auto Set
Læderetui med Iso-Rapid C (24x24 mm), blitzterminaler, batteri og Agfacolor CNS.
Ca. kr. 120

Regula Picca c
24x36 mm kamera med programlukker 1/30 - 1/300 sek. Optik 2,8.
Ca. kr. 150

Kodak Instamatic 155-X

Klar-til-brug sæt med kamera og 1 Kodacolorfilm samt blitzterminaler - type X til mekanisk affyring uden elementer.
Ca. kr. 170

Agfamatic 100 Sensor
Pak-kamera med lysrammesøger, til K blitz-terminaler og med Sensor udløser. Med metalbæresnor og Agfacolor film. I lille gaveæske.
Ca. kr. 180

Agfamatic 100 Sensor i gaveæske
Ligesom Agfamatic 100 Sensor, indeholder desuden en lækker taske til apparatet.
Ca. kr. 200

Kodak Instamatic 255-X
Med lysstærkt objektiv og dajlig nem symbolindstilling. Leveres i klar-til-brug sæt med Kodacolorfilm og blitzterminaler - type X til mekanisk affyring.
Ca. kr. 240

Agfamatic 200 Sensor
Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv Color-Agnar. Med metalbæresnor og Agfacolor film. I lille gaveæske.
Ca. kr. 255

Agfamatic 200 Sensor i gaveæske
Ligesom Agfamatic 200 Sensor, indeholder desuden en lækker taske til apparatet.
Ca. kr. 275

Regula Picca cb
24x36 mm kamera, som Picca c samt med indbygget belysningsmåler.
Ca. kr. 330

Regula Picca-mat
Fuldautomatisk 24x36 mm med programlukker 1/30 - 1/500 sek.
Ca. kr. 340

Kodak Instamatic 355-X
Sikrer Dem velegnede film under alle lysforhold. Den elektroniske belysningsmåler sørger for den rigtige eksponering mellem 1/300 og 10 sek. Leveres i klar-til-brug sæt med kamera med stativgvind. Kodacolor-film, blitzterminaler type -X og elementer.
Ca. kr. 380
Praktisk bordstativ ca. kr. 18

Agfa Optima 200 Sensor
Objektiv: Color-Apotar 2,8/42 mm. 1/30-200 sek. Aut. belysningsmåler. Sensor udløserknop.
Kr. 350-500

Agfamac 300 Sensor
Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek. Natoptagelser automatisk rigtigt eksponeret. Med metalbæresnor og Agfacolor film.
Kr. 350-500


Agfa Silette LK Sensor
Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. belysningsmåler, 1/30-1/300. Sensor udløser.
Kr. 350-500

Konica C-35V



Fuldautomatisk 35 mm kamera, vejer kun 370 gram, lige til at have i lommen. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik 2,8/38 mm. Close-up linse og undervandsudstyr kan fås.
Kr. 350-500

Olympus Trip 35 24x36 mm



Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling. Udløseren spærres automatisk ved utilstrækkeligt lys. Bekvem afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren, under lysrammen.


Yderst skarptegnende, 4-linset filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørskoen.
Kr. 350-500

Minolta Autopak X 600-X




Fuldautomatisk EE kamera med CdS-måler til kassettefilm 126. Type X-blitzledning u/ batteri. Kontrolsignaler i den store søger.
Kr. 350-500

Minolta 400 X



Fuldautomatisk kamera til Pak-film. Automatisk omskiftning til blitzoptagelser.
Kr. 350-500

Olympus Pen EE-2 18x24



Yderst kompakt lommekamera på 335 g, 108x66x43

mm. Økonomisk med 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Helt fri for indstillingsproblemer med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling. Udløser-spærre og stopsignal ved for svagt lys. Skarp fra 1,5 m til uendelig uden afstandsindstilling. 4-linset præcisionsobjektiv 3,5/28 mm. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørskoen. Let filmisætning.
Kr. 350-500

Ricoh 500 G



Kompakt 24x36 kamera m. 2,8 40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstands måler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.
Kr. 350-500

Agfa Optima 500 Sensor
Objektiv: Color-Apotar 2,8/42 mm. Aut. CdS-lysmåler 1/30-1/500 sek. Sensor udløserknop.
Kr. 450-600

Masser af gode tips i bladet »Foto og Smalfilm«


Optima 500 Sensor sort
Ligesom Agfa Optima 500 sensor, men i stedet for sølvfront med sort front.
Kr. 450-600

Canonet 28



35 mm fuluautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.
Kr. 450-600

Kodak pocket Instamatic 500



Kodak fix-focus 3-linset Reomar obj. f:5,6-16/26 mm. Manuel indstillelig blænde. Sikring mod dobbelt eksponering. Elektronisk styret lukker med trinløs variable lukkertider mellem 1/300 og 10 sek. Advarselslys i søgeren mod brugt blitz og eksponeringstider længere end 1/30 sek. Rammesøger med parallaxemærkning til afstande under 1,8 m.
Kr. 450-600

Minolta 16 QT

Lommekamera i super-16 format, 12x17 mm. Elektrisk lysmåling. Halvautomatisk blænderkontrol med CdS-lysmåler. System-kamera med flere tilbehørsdele.
Kr. 450-600

Minolta Himatic 5



35 mm fuldautomatisk kamera, Flashmatic system, søger med blændeskala og signaler for over- og undereksponering.
Kr. 450-600

Canonet QL 19




Fuldautomatisk kamera m. mulighed for manuel betjening. CdS måler, koblet afstands måler og blændertal i søgeren. Automatisk blitz fotografiering med Canolite D flash.
Kr. 550-800

Konica C-35 automatic



Lille 35 mm præcisionskamera med koblet afstands måler, lukker 1/30 til 1/650 sek., automatisk blitzkobling. Optik 2,8/38 mm indb. selvudløser. Close-up linse og undervandsudstyr kan fås.
Kr. 550-800

Fujica 35 FS



Nemt og handy 24x36 fuldautomatisk kamera. Med CdS-lysmåler der automatisk er koblet til lukkeren. Lukkerhastigheder fra 1/30-1/250 sek. Fujinon optik 1:2,8/35. Afstandssymboler i søgeren, sikrer problemfri indstilling. Advarselsignal for »for lidt lys«. Blitzautomatik koblet til afstandsindstilling. Blitz-klar-signal i søgeren. Fås med blitzudstyr, kamera og universals taske. Chrome eller sort - samme pris.
Kr. 550-800

Konica Auto-S2

Højfølsom CdS-lysmåler for fuldautomatisk eller manuel betjening. Koblet afstands måler med automatisk parallaxe- og billedfeltskompensation. 6-linset HEXA-NON objektiv 1,8/45 mm.
Kr. 550-800

Spørg efter special-katalog hos Deres fotohandler

Minolta Hi-matic F



Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batteri-checklampe og flashmatic-signal.
Kr. 550-800

Miranda Sensoret



Fuldautomatisk compactkamera med elektronisk lukker, der garanterer 100 % korrekt eksponering. Lyssignaler i søgeren for kontrol samt koblet afstands-måler. Blitzautomatik og vibrationsfrit udløser-system. Fuldt 24x36 format. Mulighed for manuel belysnings-korr. Lukkertider fra 4-1/800 sek. Skarptegn. obj. 38 mm f. 2,8. Incl. etui.
Kr. 550-800

Olympus 35 RC



Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. el. ler manuel belysning. Fuldkontrol i søgeren: tid, blænd-der og skarphed. Koblet af-

standsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flash-automatik.
Kr. 550-800

Olympus 35 ECR elektronisk



Mindste elektroniske 24x36 kamera, lommeformat, fuldprogrammeret ved dag og nat fra 1/800 til ca. 30 sek. med advarselssignal mod rystelse og blitz-automatik koblet til afstands-måleren. Spareautomatik: blitzten udløses kun, hvis lyset er for svagt uden. Yderst skarptegnende 5-linset objektiv 2,8/42 mm. Robust, stødsikker konstruktion.
Kr. 550-800

Petri Computer 35



Elektronisk 35 mm kompakt-kamera. Fuldautomatisk programmeret blænde og lukker med langtidseksponering. Lyssignaler såvel i søgeren som oven på kameraet. Optik 2,8/40 mm. Koblet afstands-måler. Batteri-afprøver. Leveres i sort udførelse.
Kr. 550-800

Rollei B 35

Mini-kamera i fuldt 24x36 format. Indbygget Gossen belysningsmåler og indskydeligt objektiv Carl Zeiss

Minolta Himatic E



Kompakt, elektronisk 35 mm kamera med Auto-Flashmatic-system. Giver automatisk korrekt eksponering nat og dag, med et-ler uden flash.
Kr. 700-900

Olympus 35 SP

Fuldautomatisk, 24x36, med dobbelt CdS-målesystem for gennemsnits- og pletlys-måling, med spotknop til 6° målvinkel. Spotmålingen kan fastholdes ved at trykke udløseren halvt ned. Programmeret lukker 1/15 - 1/250 sek. bl. 1,7-22. Manuel omstilling 1-1/500 sek. og B. Blitzautomatik med aut. blænder over koblet afstands-måler. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen foruden til kabel. 7-linset G Zuiko 1,7/42 mm.
Kr. 700-900

Agfa Selectronic S Sensor

Elektronisk styret lukker og belysningsmåler. Indspejlet lysrammesøger med kontrol af tid, blænde og koblet afstands-måler. Sensor udløserknop.
Kr. 800-1100

Canon Canodate E

Fuldautomatisk kamera med elektronlukker. Dataregistrering




ringmekanisme til indkopiering af dato eller talkode i optagelserne.
Kr. 800-1100

Konica auto-S3



Kompakt 35 mm præcisionskamera med koblet afstands-måler samt en revolutionerende automatik, der bl.a. også garanterer perfekt belysning ved kombination af dags- og blitzlys. Optik 1,8/38 mm.
Kr. 800-1100

Rollei 35




Mini-kamera i fuldt 24x36 format. Præcision i mindste detalje. Indbygget CdS-lysmåler med efterfølgende viser, koblet til tid og blænde. Indskydeligt objektiv Carl Zeiss Tessar 40 mm f. 3,5. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B.
Kr. 800-1100

Minox BL

Kameraet, der hjælper Dem med at huske. Indb. belysningsmåler. Complon 3,5/15 mm. Lukkertider 1/2-1/1000 sek. samt B. 36 eller 15 opt. pr. film i 8x11 mm. Med etui og målekæde.
Kr. 1200-1600

Minox C



Minikamera med elektronisk belysningsautomatik fra 1/1000-7 sek., 36 eller 15 opt. pr. film i 8x11 mm. Med etui og kæde.
Kr. 1400-1800

Fujica G 690



Kamera med hurtigoptrek til 120- og 220-rullefilm. Koblet afstands-måler og udskiftelig optik. Standardobjektiv. Fujinon 3,5/100 mm, desuden leveres vidvinkel SW 8/65 mm, en 5,6/150 mm og en tele T 5,6/180 mm. Synkroniseret fra 1 til 1/500 sek.
Kr. 2300-3000

Leica M5



Verdens første målesøger-kamera med lysmåling gennem objektiv. Måleområdet fra 1/1000-30 sek. Avender samme objektiv som de øvrige Leica M kameraer. Med Summicron 2,8/50 mm.
Over **kr. 4000**


SPEJLREFLEKS-KAMERAER

Zenit-E



Populær spejlrefleks med store udstyrsmuligheder i objektiver, bælgedstyr m.m. Lukker 1/30 til 1/500 sek., selvudløser 6-linset optik 2,0/58 mm.
Kr. 550-800

Practica L



Det helt rigtige begynder-kamera med en glimrende billedkvalitet i sin prisklasse. Samme fine kvalitet som model LLC, men uden lysmåler. Med Domplian 2,8/50 mm.
Kr. 700-900


Mamiya 500 TL 24x36 mm



Allround spejlrefleks-sy-

stemkamera i præcisions-udførelse med stort tilbehørsprogram gennem fuldt udskiftelig optik i universalgenvind. Pletlysning sikrer nøjagtig belysning efter moti-vets vigtigste del med efterfølgingsviser i søgeren kob-let til lukkertiderne 1-1/500 sek. Objektivprogram i fremragende kvalitet korri-geret til samme farvetem-peratur i alle brændvidder. Med Sekor 2,0/50 mm.
Kr. 800-1100

Miranda Sensomat RE



Kompakt systemkamera m. lysgennemgangsmåling og et væld af muligheder. 3 års garanti! Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm. F: 2,8 eller 1,8 eller 1,4.
Kr. 800-1100

Petri TTL




Helt nyt Petri SLR-system-kamera med krydskoblet CdS-måling gennem objek-tivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 1,8/55 mm.
Kr. 1000-1400



Exakta RLT-1000

Stamfaderen til alle ESR-ka-meraer i helt ny skikkelse. Stadig den samme objek-tiv bajonet, men nye ændre-de udskiftelige søgere. Lys-skakt, prismesøger og kob-let TTL-prismesøger. Metal-spaltelukker. 8 sek.-1/1000 sek.
Kr. 1200-1600

Asahi Pentax SP 500



35 mm SLR-kamera m. TTL-lysning med 2 højfølsom-me CdS-celler. Spaltelukker 1-1/500 sek. samt B. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 17 mm fiskeøje til 100 mm tele.
Kr. 1200-1600

Konica Autoreflex-A



Fuldautomatisk eller manu- el bejning, variabel lys-målevinkel, alt efter det be-nyttede objektivs brænd-vidde sikrer perfekt belys-ning. Stort prof. udstyrspro-gram.
Kr. 1200-1600



Fujica ST 701

SLR-kamera med det måle- rigtige Silicon-celle-lysmå-ler-system. Signalet fra cel-len forstærkes af Felt effekt-transistorer i små integre-rede kredsløb, der giver en lysmåling, som er helt per-fekt, og 1000 gange hurtige-re end de traditionelle CdS-celler. Klar søger m. et lys-tab på under 7%. - Lukker fra 1-1/1000 samt B, X og FP syncr. Fuldt udskiftelig optik, med f. eks. 7 brænd-vidder fra 28-200 mm, der alle er indbyrdes farvekorri-geret og alle med samme diameter for tilbehør. Sili-conmetalsmurt lukker der aldrig fryser eller skal smø-res. Vejer kun 780 gram, m. normaloptik 1:1,8/55 mm.
Sort og chrome samme pris.
Kr. 1200-1600

Miranda Sensorex II



Avanceret systemkamera. Fuldt udskiftelig optik, ud-skiftelige søgersystemer, ti-der fra 1-1/1000 sek., selv-udløser, lysgennemgangs-måling v. fuld åbning. 3 års garanti.
Kr. 1200-1600

Regula Reflex 200 CTL
1 sek. - 1/2000 sek. + B. Måling gennem objektivet. Med Cassaron 2,8/50 mm.
Kr. 1200-1600

Topcon IC-1



Meget kompakt, forsynet m. elektronisk styret spalte-lukker, fuldautomatisk cen-ter-lysmåling. Nemt og hur-tigt at betjene via lukkertid-ring omkring bajonetfatnin-gen. Lukker 1 til 1/500 sek. B, selvudløser. Med optik HI-Topcor 2,0/50 mm.
Kr. 1200-1600

Mamiya 1000 DTL 24x36 mm




Spejlrefleks-systemkame-ra, enestående med to ad-skilte målesystemer gen-nem objektivet: Pletlysmå-ling eller gennemsnitsmå-ling over hele feltet vælges med omskifterkontakt alt efter motivets karakter. Fremragende objektivpro-gram i universalgvind, al-brændvidder korrigeret til samme farvetone. Luk-kertider 1-1/1000 sek. Med Sekor 1,8/55 mm.
Kr. 1400-1800

Canon TLB



Kompakt SLR kamera med TTL måling ved fuld blæn-deåbning. Med FD obj. 1,8/50 mm.
Kr. 1400-1800

Minolta SR-T 101



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling og CLC-system. - Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Blændertal og lukker-tider synlige i søger. Med MC Rokkor objektiv f:1,7/55 mm.
Kr. 1400-1800

Skal De fotografere mo-tiver i bevægelse - så er spejlrefleks-kamera-er med hurtige lukker-tider sagen. Afstanden indstilles på matskivens centrum, og blændetid kombinationen kan i mange af de automati-ske eller halvautomati-ske kameraer aflæses på matskiven.

Miranda Auto-Sensorex EE



Alsidigt systemkamera med fuldautomatisk lysgennemgangsmåling. Kan også anvendes manuelt. Alle vigtige data synlige i den fuldt udskiftelige søger. Lukkertider fra 1-1/1000 sek., og fuldt udskiftelig optik. 2 målesystemer med spot- eller gennemsnitslysmåling. - 3 års garanti.
Kr. 1400-1800

Petri FT-EE



Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Objektivatprogram 28-1000 mm, EE-objektiver 28-200 mm. Med objektiver 1,8/55 mm EE-type.
Kr. 1400-1800

Canon FT b



Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spalte-

lukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.
Kr. 1600-2100

Konica Autoreflex-T



Den professionelle lynhurtige værktøj. Stiller blændingen, mens De vælger motivet. Fuldautomatisk eller manuel betjening. Variabel lysmålevinkel. Tider 1 til 1/1000 sek., B, selvudløser.
Kr. 1600-2100


Asahi Pentax Spotmatic II



Spotmatic II er forsynet med super multi coated objektiver, som tillader 99,7 % af lyset at passere objektivet. Dette betyder bedre kontrast og farver. TTL-lysmåling ved 2 højfølsomme CdS-celler. Spaltelukker 1-1/1000 sek. samt B. Fuldt udskiftelig objektivatprogram fra 17 mm fiskeøjøje til 1000 mm tele.
Kr. 1600-2100


Mamiya professionelle 6x6

Eneste to-øjede spejrefleks-kamera 6x6 med udskiftelige objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, righoldigt tilbehør. Mamiya C 330




med Sekor 2,8/80 mm.
Kr. 2300-3000
Mamiya C 220. Populær letvægtsmodel, samme tilbehør som C 330. Med Sekor 2,8/80 mm.
Kr. 1600-2100

Nikkormat FTN



Et kompakt systemkamera, prismesøger m. indbygget CdS-lysmåler, der måler lyset gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertiderne og blænderen, afbæjning i søgeren. Lysmålingen foretages med fuldt lys i søgeren uden nogen formørkelse af søgerbilledet. Kameraet har fast prismesøger, matskive med fresnel og mikrotraster. Lukkertider fra 1/1000 til 1 sek. og B. Synkroniseret til 1/1000 sek. med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonetfatning til Nikkor optik, saledes at Nikkors store program med 40 forskellige objektiver kan benyttes.
Kr. 1600-2100




bliv YASHICA'ner

så har De elektronisk styr på enhver situation


YASHICA går uimodståeligt frem som verdens mest fantastiske elektroniske fotosystem. YASHICA ser, tænker og justerer selv ... det viser sig tydeligt på billeder og filmstrimmel.

YASHICA's kameraserie er nu udvidet med Electro 35 MC - småt, smart, smidt, - en håndfuld elektronisk fuldkommenhed, altid motviker uden indstillingsbesvær.

YASHICA's to eminente spejrefleks-kameraer TL-Electro og TL-Electro AX ... og YASHICA's nye småfilmoptagere Super 40 K og Electro 8 LD 6 giver resultater på samme plan som det mest artistisk professionelle.



Practica LLC



Ny Practica-model med perfekt kombination af elektriske, mekaniske og optiske funktioner. Lukkertider 1-1/1000 sek. Med elektrisk blændekontrol og TTL-lysmåling gennem objektivet ved fuld blændeåbning. Med Oreston 1,8/50 mm (afst. indst. ned til 33 cm).
Kr. 1600-2100

Fujica ST 801



Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt exact angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. - Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled, microprisme eller direkte på mat-skiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændeindstilling er med den nye

EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør.
Med EBC 1,8/55 mm:
Kr. 1900-2500

Olympus OM-1 system 24x36



Markedets mindste 24x36 spejreflekskamera. Nyt system i professionel kvalitet. Vil faldt udbygget omfatte mere end 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøjle til 1000 mm tele. Særligt lydsvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfatning i overstørrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek. Med F-Zuiko 1,8/50 mm.
Kr. 1900-2500

Mamiya Auto XTL


Nyt fuldautomatisk 24x36 mm systemkamera med alle manuelle fordele. Med bibeholdelse af automatisk belysning efter åbenblændermåling kan eksponeringen kontrolleres individuelt gen-

**Masser af gode tips
i månedsbladet
»FOTO OG SMAL-
FILM.« Se det hos
Deres fotohandler.**



nem omstilling fra gennemsnitsmåling over hele feltet til spotmåling over et 6 % felt, samt ved fastlåsning af en programmeringsknap efter nær- eller spotmåling. Tidforvalg 1-1/1000 sek., alle funktioner kan kontrolleres i søgerens control center. CdS målecellen i objektivet trykt kradsløb er hængslet i filmplanet. Med Sekor 1,8/55 mm i bajonetfatning.
Kr. 2300-3000

Nikon F reiflekskamera



Nikon F, eksklusivt systemkamera, der foretrækkes af professionelle verden over. Nikon F har udskifteligt søgersystem, hvortil 14 forskellige matskiver kan leveres. Prismesøgeren kan også leveres m. indbygget CdS-lysmåler koblet med tid og blænder. Lyset måles gennem objektivet. 40 forskellige Ni-kkor objektiver fra 6 til 2000 mm med bajonetfatning og springblænder. El-motor til 36 eller 250 optagelser kan også leveres.
Kr. 2300-3000

Nikon

Spejreflekssystemet som er blevet de professionelle bedste værktøj og fotoamatørernes inspirations hobby. Hvorfor er Nikon suveræn ved sammenligning med andre kamerasystemer, jo f. eks. har Nikon systemet: skud på systemet, frener Nikon's kvalitet, enkle betje-

ning og pålidelighed med den hurtighed, det avancerede elektroniske lukkersystem præsentere.



- 4 spejreflekskameraer
- 42 Ni-kkor objektiver fra 6,0-2000 mm med fineste antirefleksbehandling
- Bajonetfatninger for hurtigt og sikkert objektivskift
- 4 udskiftelige søgersystemer med 20 forskellige matskiver
- 2 El-motorer med mulighed for 20 til 250 optagelser
- Reprø-udstyr
- Mikro- og makroudstyr
- Medicinsk udstyr
- Udstyr til mikroskopfotografering

Se på Nikon hos Deres fotohandler og få specialbrochurer, som fortæller om de mange spændende detaljer.

*) kommer til Danmark i foråret 1973, reserver det hos Deres fotohandler.



Import: Dansk Fotoagentur A/S

Asahi Pentax ES



Asahi Pentax ES er for den avancerede, kræsne amatørfotograf. Elektronisk styret spaltelukker med automatisk lukkerindstilling fra 8 sek. til 1/1000, og med kontrol af indstillingen i søgeren. Det Super-Multi-Coatede objektivprogram med objektiver fra 17 mm til 1000 mm passer også på Asahi Pentax ES. Med SMC-Ta-kumar 1,4/50 mm.
Kr. 2300-3000

Canon F 1



Spejlflekskamera med udskifteligt søgersystem og eksponeringstid fra 1/2000 sek. 40 forskellige brændvidder og 180 tilbehørsdele. Kamerahus med Canon FD 1,8/50 mm.
Kr. 2700-3500


Nikkormat EL



Nikkormat EL 35 mm sy-


stemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgingsviser. Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvudløser, skarphedsdybde-kontrol, tilbehørsdsko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtigt og let objektivskift for Nikkons store program af Nikkor kvalitets optik fra 8 til 2000 mm.
Kr. 2700-3500

Nikon Photomic FTN



Samme kamera som Nikon F, men med CoS-lysmåler indbygget i den udskiftelige prismesøger. Lysmåleren er koblet til tid og blænder på de udskiftelige Nikkor objektiver. Lyset måles igen nem objektivet, og målingen foretages uden formørkelse af søgerbilledet ved nærblanding. Giver helt nøjagtige måleresultater og letter brugen af filter, mellemring og lignende understyr, hvor man normalt tidligere måtte regne med forlængelsesfaktorer.
Kr. 2700-3500

Kowa Six



Enejet spejlfleks til 6x6 med udsk. objektiver fra 19 til 500 mm, TTL-lysmålingsindsats samt meget andet tilbehør. Med normalobjektiv 2,85/85 og lysskakt.
Kr. 3200-4000

Minolta XM system-kamera



Minolta XM har elektronisk lukker, m/ eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m/ 5 forskellige søgere og 9 forskellige klar-glas og matskiver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes.
Kr. 3200-4000

Norita 66

6x6 spejlfleks med udskiftelig søgersystem og stort objektivprogram. Er konstrueret efter samme principper som et 24x36 spejlfleks, nemt og bekvemt at

Nikon F2 Photomic



Det nyeste reflekskamera i Nikon familien. Udskifteligt søgersystem, lukkertider fra 1/2000 sek. til 10 sek. Hele Nikkor objektivprogrammet passer også til F2, men derudover findes ny el-motor med autom. tilbagespoling, speciel lysmåler med servo-styring af blænder etc. Kameraet lev. med og uden lysmåler og i forkromet eller sort udførelse.
Over kr. 4000


Rolleiflex SL 66



Avanceret 6x6 SLR-kamera med et utal af muligheder og et omfattende tilbehør. En kombination af teknik, alsidighed og præcision. -


Incl standardobjektiv Carl Zeiss Planar 80 mm f. 2,8.
Over kr. 4000

Zenza Bronica EC



Et 6x6 super kamera med elektronisk styret lukker. Udskiftelige Nikkor objektiver fra 40-1200 mm. Alle tænkelige finesser. Stort udvalg i tilbehør.
Over kr. 4000


Asahi Pentax 6x7



Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek., hvilket betyder forhøjet lukkerpræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøjje til 1000 mm tele.
Over kr. 4000


Fordele ved at købe spejlfleks-kamera er blandt andet udskiftelig optik. Det fulde udbytte fås først, når De både har vidvinkel, normaloptik og et teleobjektiv. Og husk, at De også kan få udskiftelig optik til de to-øjede spejlfleks-kameraer.

Hasselblad 500 c/m



Grundmodellen i verdens mest udbyggede systemkamera til 6x6 cm. 12 forskellige objektiver 30-500 mm, alle med fuld synkroniseret centrallukker. Magasiner fra 12 til 500 optagelser samt polaroidback. Special motordrevet kamerahus og stort tilbehørsprogram til alle specialoptagere. Over kr. 4000


Mamiya RB 67 professional



Første 6x7 kamera, med drejeligt bagstykke til højde- og tværfilm, fuldsynkron MX-centrallukker, 4 objektiver fra 65 til 250 mm tele udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere. Med obj. 3,8/90 mm. Over kr. 4000

POLAROID-KAMERAER

Polaroid Zip



Sort/hvide billeder på 30 sekunder. Indbygget lysmåler. Indbygget blitzholder. Ca. kr. 135

Polaroid Big Shot



Nærbilled- og portrætkamera til færdige farvebilleder på 1 minut. Fast afstandsgenindstilling: 1 meter. Indbygget afstandsmåler. Indbygget blitzholder. Indbygget fremkalder-ur. Ca. kr. 200


Polaroid Colorpack 80



Farvebilleder på 60 sekunder. Sort/hvide billeder på 30 sek. Automatisk indstilling

ling også ved blitz. Objektiv med tre linser. Indbygget holder til blitzterning. Ca. kr. 330

Polaroid Colorpack 82



Helautomatisk indstilling, også med blitz. Farvebilleder færdige på 60 sek. Sort/hvide på 30 sek. Fint objektivet med tre linser. Indbygget blitzholder til terminering. Indbygget fremkalder-ur. Kr. 350-500

Polaroid Colorpack III



Helautomatisk eksponering. Stort billedformat. Skarptegnede trælnset objektivet. Indbygget holder til blitzterning. Indbygget fremkalder-ur. Farvebilleder på 60 sekunder. Sort/hvide på 15 sekunder. Kr. 350-500

Spørg efter special-katalog


Polaroid Automatic 350



Luskamera i matforchromet metal. Zeiss-ikon søger med koblet afstandsmåler, der kan klappes væk. Farvebilleder på 60 sek. Sort/hvide på 15 sek. Hurtig filmiægning (7 sek.). Elektronisk fremkalderur med lyd- og lyssignal, fortæller når billedet er færdigt. Kan anvende alle filtre og forsatslinser. Indendørs foto helt uden blitz. Kr. 1600-2100

SMALFILMS-OPTAGERE


Fujica single 8 P1



Den mest populære single 8 optager. Fuldautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler aflæseligt i søger. Filmtransport ved elmotor. - Filmpatrone indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe optagelser. 18 billeder på

sekund. Optik: 4-linjert Fujiconon 1:1,8/11,5 mm. Inkl. håndledsrem og etui. Kr. 350-500

Eumig Mini 2



Mindste fuldautomatiske super 8 optager, smutter let i en almindelig lomme. Sikker automatik uden indstillinger, med Servo-Focus: altid skarp fra nær til fjern. Klar flimmerfri refleks søger, zoomobjektiv 1,9/10-20 mm. 18 bill./sek. og enkeltbilleder til trickbrug. Nu med aut. indst. op til 23 DIN 160 ASA. Kr. 550-800

Bauer C 3



Super 8 kamera med elmotor. Refleks søger, aut. lysmåling gennem objektivet, Bauer Cirevar 1:1,8/10,5-32 mm. Kr. 550-800

Husk at have et reservebatteri med til Deres smalfilmoptager i kameratasken.