

ZENIT- system gør foto til hobby...



KUPON: Ja tak, send mig venligst det nye "fotokatalog 74" for hvilket jeg vedlægger 2,00 i frimærker

NAVN: _____

ADR.: _____

POST NR./BY: _____

mola
VALLENSBÆKVEJ 20 A · DK 2600 GLOSTRUP

Zenit er et systemkamera med store udbygningsmuligheder til en overkommelig pris. Den mekaniske kvalitet er robust, og objektiverne er simpelthen i topklasse – trods den lave pris. Zenit E fås i professionel sort finish. Lad Deres fotohandler fortælle Dem om de rige muligheder dette kamera åbner for Dem.

Kamera

FORÅRSKATALOG 1974

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 100-200 KR.

Agfa Auto Set

Til 126-kassetfilm med Isc-Rapid 1 C (24x24 mm), blitztærninger, batteri og Agfacolor.

Kodak Instamatic 56-X

Til 126-kassetfilm. Antireflexbehandlet, fixfocus f: 11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodakcolorfilm, håndrem og type-X blitztærning.

Kodak pocket Instamatic 100 kamera



Kodak trelinset fixfocus optik f: 11/25 mm. Lukkerhastig-

hed 1/60 til optagelser i sol eller med type-X blitztærning. Sikring mod dobbelteksponering.

Lev. i klar-til-brug sæt med X-blitz tærning, blitzforlænger til »portrætoptagelser«, håndrem og Kodacolor farvefilm.

Kodak Instamatic 155-X kamera



Til 126-kassetfilm. Antireflexbehandlet fixfocus f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«.

Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolorfilm, håndrem og type-X blitztærning.

Polaroid Colorpack 88



Nyt Polaroid Kamera til fær-dige farvebilleder på 60 sekunder. Helt automatisk kamera. Meget nemt at betjene.

Regula Picca-c

Markedets billigste 35 mm kamera. Programlukker 1/30 - 1/300 sek. Color-Is-conar 2,8/40 mm.

Månedsladet Foto & Smalfilm indeholder hver gang nyttige tips for fritidsfotografen.

ZIP



Albumfærdige sort/hvide billeder på kun 30 sekunder. Måler selv, om der er lys nok. Indbygget holder til de billige blittpærer. Færdig-billed-kamera i den billige prisklasse.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 200-300 KR.

Agfomatic 100 Sensor i gaveæske

Ligesom Agfomatic 100 Sensor, indeholder desuden en taske.

Agfomatic 200 Sensor

Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

Agfomatic 2000 pocket Sensor i gaveæske

Som Agfomatic 2000 pocket Sensor. Derudover et læderetui.

Agfomatic 2000 pocket Sensor



Det mindste lomme-kamera til 110-kassette, 12 eller 20 opt. Med håndledskæde, blitz-extendere, x-blitztern og 1 CN 110/12.

Agfomatic 200 Sensor i gaveæske

Ligesom Agfomatic 200 Sensor, men med en taske.

Kodak pocket Instamatic 200 kamera

Som model 100, men med 2 lukkerhastigheder og indstilling efter vejr-symboler.


Kodak Instamatic 255-X kamera

Som model 155-X, men med antireflexbehandlet reomar objektiv f: 6,6/41.

Kodak pocket Instamatic 300 kamera


Har tre linset fixfocus Reomar optik f:5,6-16/26 mm. Ellers som model 200.

Minolta 400X



Fuldautomatisk kamera til Pak-film. Automatisk om-skiftning til blitzoptagelser.

Polaroid Colorpack 80



Se de færdige farvebilleder 1 minut efter, at de er taget. Sort/hvide på kun 30 sekunder. Indbygget elektronisk øje med automatisk indstilling af

belysning. Indbygget holder til de billige blitzzerninger. Skarpt-tegnende 3-linset objektiv.

Regula Picca - CB

Regula Picca cb 24x36 mm kamera med indbygget belysningmåler. Programlukker 1/30-1/300. Colorisconar 2,8/40 mm.


KAMERAER I PRISGRUPPEN 300-400 KR.



Keystone Everflash 10

Indbygget elektronblitz. Bruger 126 instant load film, slukning mod dobbeltsponering, giver 100 blitz ved 2 stk. AA-batterier. Sparerca. 1,30kr. pr. blitz-billede.

Minolta Pocket 50



Pocket 110 kamera med elektronlukker. Eksponeringstider fra 1/330 til 10 sek.

Objektiv: Rokkor f:8/26 mm. Søger: Lyssammesøger med 2 fokuseringssymboler og advarselssignal ved lange lukkertider.

Olympus Pen EE-2 18x24

Yderst kompakt lomme-kamera på 335 g, 108x66x43 mm. Økonomisk med 72 eller

Regula Picca-mat.

Småbilledkamera med automatisk belysningskontrol. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Regula Picca-clip.

Småbilledkamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 400-500 KR.

Agla Silette LK Sensor

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. belysningmåler.


Agfomatic 300 Sensor

Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30 - 1/300 sek.

Agla Optima 200 Sensor

Objektiv: Color - Apotar 2,8/42 mm. 1/30-200 sek. Aut. belysningmåler.

Keystone Pocket Everflash 120



Det eneste lomme-kamera med indbygget elektronblitz. Farvekorrigeret 3 linset objektiv. Indbygget skydelæg til beskyttelse af linse og søger. Elektronblitz-hastighed 1/1000 sek., der fastfryser alle bevægelser. Bruger 110 instant-load film. Klart til brug alle døgnets timer. Sparer 1,30 kr. pr. blitzbillede.

Keystone Everflash 20




Bruger 126 instant load film. Indbygget elektronblitz. Electric Eye sikrer perfekte billeder. Giver 100 blitz ved 2 stk. AA-batterier. Sparer 1,30 kr. pr. blitzbillede.

Kodak pocket Instamatic 400 kamera




Elektronisk styret lukker med trinløst variable lukkertider mellem 1/300 og 10 sek. eller længere. Et gult signal i søgeren viser, om eksponeringen er længere end 1/30, og at stativ derfor bør anvendes. Ellers som model 200.

Minolta Himatic 5



35 mm fuldautomatisk kamera, Flashmatic system, søger med blændeskala og signaler for over- og undereksponering.

Olympus Trip 35 24x36 mm.



Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikler uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukker-indstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren, under lysramme. Yderst skarptegnende, 4-linset filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørskoen.

Petri Color 35 E



Japans mindste fuldautomatiske 24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm, CdS-lysmåler, blitz-automatik, batteritest.

Ricoh 500 G



Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvuløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukketider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automa-

tikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.

Yashica Electro 110



Nyt elektronisk pocketkamera med lukkerhastighed fra 10 sek. til 1/400 sek., advarselssignal i søger.


KAMERAER I PRISGRUPPEN 500-600 KR.



Cosina Compact 35
35 mm kompakt kamera. Lukker 1/30-1/650 sek. automatisk blitzkobling. Fuldautomatisk lysmåler. Koblet afstandsmåler. Optik 2,7/38 mm.

Kodak pocket Instamatic 500 kamera


Har trelinset fixfokus Reomar optik f: 5,6-16/26 mm. I øvrigt som model 400.



Konica C 35 V
Fuldautomatisk kamera, vejer 370 gram - let at have med overalt. Lukker 1/30 til 1/650

sek. Optik: Hexanon 2,8/38 mm. Nærindestillings- og uderivandsstyr kan fås.

Minolta Pocket 70



Pocket 110 kamera med elektronlukker.

Eskponeringstider fra 1/330 til 10 sek.

Objektiv: Rokkor f:3,5/26 mm.

Søger: Rødt signal for »brug blitz« og 5 fokuseringssymboler. Indbygget nærlinse.

Optima 500 Sensor sort

Ligesom Agfa Optima 500 Sensor, men i stedet for sølvfront med sort front.

Yashica 35 ME



Et lille og handy kamera m/indbygget belysningsmåler. Søger med afstandssymbol.

Deres fotohandler kan give Dem udførlig besked. Bed eventuelt om specialbrochurer på de enkelte varer i kataloget

chrome og sort udførelse. Tilbehør: Nærindestillings- og uderivandsstyr.

Petri Computer 35



Elektronisk 35 mm kompakt-kamera. Fuldautomatisk programmeret blænde og lukker med langtidseksponering. Lyssignaler såvel i søgeren som oven på kameraet. Optik 2,8/40 mm. Koblet afstandsmåler. Batteri-afprøver. Leveres i sort udførelse.

Yashica Electro 35 FC



Et nyt alsidigt kamera med automatisk eksponeringskontrol og lukkerhastighed fra 4 sek. til 1/1000 sek.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 700-800 KR.



Minox Hi-matic F
Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtigt elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batteri-check-lampe og flashmaticsignal.

Yashica Electro 35 MC



Lille, smart og enkelt 35 MC, det mindste fuldautomatiske kamera blandt alle, fuldt elektronisk styret.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 800-900 KR.



Fujica GE & GER

Fremtidens kamera. Disse to nye modeller fra Fuji Film, har begge programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidseksponering. GER har blitzautomatik og koblet afstandsmåler GE 835,00 + Etui

GER 935,00 + Taske

Kodak pocket Instamatic 50 kamera




Kodak 4-linset Ektar optik f:2,7-17/26 mm. Afstandsindstilling fra 0,9 m til uendelig. Elektronisk styret programmeret lukker med automatisk blænderkontrol fra f:2,7 til 17 og trinløst variabel indstilling mellem 1/250 og 10 sek.



Olympus 35 RC

Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuldkontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstands-måler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flash-automatik.

Olympus 35 ECF elektronisk



Mindste elektroniske 24x36 kamera, lommeformat, fuldprogrammeret ved dag og nat fra 1/800 til ca. 30 sek. med advarselssignal mod ryste og blitz-automatik koblet til afstands måleren. Spare-automatik: blitzten udløses kun, hvis lyset er for svagt uden. Yderst skarptegnende 5-linset objektiv 2,8/42 mm. Robust, stødsikker konstruktion.

Polaroid Automatic 320



Handy, sammenklappeligt kamera med indbygget elektronik, der sørger for belysningsindstilling. Koblet afstands-måler. Færdige billeder i sort/hvid på 15 sek. i farve på 1 minut.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 1000-1200 KR.



Canon G III/19

Fuldautomatisk kamera m. mulighed for manuel betjening. CdS måler, koblet afstands-måler og blændertal i søgeren. Automatisk blitz fotografering med Canolite D flash.


Kodak pocket Instamatic 50 kamera

Som model 50, men med koblet afstands-måler.



Konica Auto S3


Verdens første kamera med fuldautomatisk kompensations af uendørs blitzfotografering. Kompakt og gedigen, let at have med overalt. Optik: Hexanon 1,8/38mm.



Rollei A 26 - C 26 Mindste kamera til hurtig film-

indlægningskassetten 126. Problemfri fotografering ude som inde. Alt sker helt automatisk - blot man rører den vibratorstrø udløser. Rollei C flash kr. 350,00

Rollei 35



Mini.kamera i fuldt 24x36 format. Præcision i mindste detalje. Indbygget CdS lysmåler med efterfølgingsviser, koblet til tid og blænde. Indskydeligt objektiv Carl Zeiss Tessar 40 mm f.3,5. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B.


KAMERAER I PRISGRUPPEN 1200-1400 KR.



Atonor Elektro

Minikamera til Minox film. Elektronisk belysningsautomatik. Lukker fra 1/350 til 8 sek. Komplet i etui.


Polaroid Automatic 340



Fuldt elektronisk styret kamera med alle tænkelige raffinementer. Hurtig filmindlægning (7 sek.). Indbygget fremkalder-

ur. Nedklappelig søger med koblet afstands-måler. Parallax-udligning. Mulighed for at bruge UV-filter, orangefilter, nærlinse-sæt, Portræt-linse-sæt, fuldt færdige billeder på få sekunder.


KAMERAER I PRISGRUPPEN 1400-1600 KR.



Calypso Nikkor

Under vandskamera Ret og kompakt 35 mm kamera i vandtæt udførelse. - ideel til frømænd, sejlsportsfolk og til skisport. Udskiftelig 2,5/35 mm Nikkor optik. Lukker-tider fra 1/30 til 1/500 sek. og B. Med optik.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 1800-2000 KR.




Polaroid Land Camera Model 190

Samme gedigne kamerahus som model 350, men uden


automatik. Lukker fra 1 sekund til 1/500 sekund og B. selvudløser. 4-linset Tomi-non-objektiv af Tessartypen f/3,8, farvekorrigeret og antirefleksbehandlet. Blænder helt ned til f/64. Zeiss-Ikon søger med indbygget afstands-måler.

Polaroid Automatic 355



Luksus-kamera i matfor-kro-met metal. Søger med koblet afstands-måler m. parallax-udligning. Indbygget fremkalderur. Fortæller, når billedet er fremkaldt - det sker på 15 sek. for sort/hvid, i farve på 1 minut. Hurtig ilægning af pack-filmen. Kan anvende alle filtre og forsatslinser. Stort udstyrsprogram.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 2200-2400 KR.



Minox C

Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm. pr. film. Leveres med målekæde og etui.

Vil De ofre mere end 1000 kr. på et søgerkamera er mulighederne næsten lige så store som ved spejlrifleks. Blot skal De være klar over, at det i almindelighed ikke er muligt at skifte objektiv.

**KAMERAER
I PRISGRUPPEN
OVER 3000 KR.**

Leica CL



Verdens mest kompakte målesøgerkamera med M-bajonet og selektiv lysmåling gennem objektivet. Lysrammesøger m. aut. paralakseudligning samt afgrænsning for 40, 50 og 90 mm. brændvidde. Leitz-præcision i hver detalje med 40 mm. FZ. Set ti omkring kr. 3137.

Fujica G 690



Kamera med hurtigoptik til 120- og 220-rullefilm. Koblet afstandsmaal og udskiftelig optik. Standardobjektiv. Fujinon 3,5/100 mm., desuden leveres vidvinkel SW 8/65 mm., en 5,6/150 mm og en Tele T 5,6/180 mm. Synkroniseret fra 1 til 1/500 sek. Kamerahus med 100 mm normaloptik. Set til omkring kr. 3500.


**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
400-500 KR.**

Zenit B

Spejlfleks med store udstyrsmuligheder i objektiver, bælgudstyr m.m. Lukker 1/30 til 1/500, selvudløser, 6-linset optik 2,0/58mm.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
500-600 KR.**

Zenit E



Spejlfleks med indbygget lysmåler og store udstyrsmuligheder. Mange objektiver. Lukker 1/30 til 1/500 sek., selvudløser, 6-linset optik 2,0/58mm.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
600-700 KR.**

Praktica L


ESR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
700-800 KR.**

Praktica LB

er som Praktica L, men med indbygget, ikke koblet b-måler.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
900-1000 KR.**



Miranda Sensomat RE

Komoakt systemkamera m. lysgennemgangsmåling og et væld af muligheder. 3 års garanti. Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm. F: 2,8 eller 1,8 eller 1,4.

Petri TTL



Helt nyt Petri SLR-system-kamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/100 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 1,8/55 mm.

Fordelen ved spejlflekskameraer er blandt andet udskiftelig optik, der giver mulighed for at løse omtrent hvilken som helst fotografisk opgave.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
1000-1200 KR.**



Cosina Hi Lite EC


35 mm SLR systemkamera med elektronisk lukker og lysmåler. Lukker 8 sek. 1/2000 sek., selvudløser udskiftelig optik med Pentax-gevind.

Cosina Hi Lite



Systemkamera med udskiftelig optik i Pentaxgevind. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Selvudløser. TTL belysningsmåler.

Yashica Mat 124 G



6x6 kamera for 120 eller 220

film. CdS belysningsmåler. Lukkertider 1-1/500 sek. Optik 3,5/80 mm.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
1200-1400 KR.**

Praktica LTL

ESR-kamera med gennemgangslismåling. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 1-1/1000 sek.

**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
1400-1600 KR.**

Petri FT-EE



Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Objektiver 1,8/55 mm. EE-type.

Topcon IC-1



Kompakt kamera med blændeautomatik. Videreudvikling af Topcon Unirex med Topcon-objektiver. Elektrisk styret spaltelukker. Optik: Topcon 2,0/50mm.


**SPEJLREFLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
1600-1800 KR.**



Konica Autoreflex A

Fuldautomatisk styret blænde, stort prof. udstyrsprogram med Hexanonobjektiver. Mulighed for manuel betjening. Robust og pålidelig fuldautomatik.

**Mamiya 1000 DSX og
500 DSX 24x36**



Ny komfortmodel, hviler perfekt i hånden med riflet greb. En videreudvikling af Mamiya's kreative målesystem, nu med åbenblænder-måling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individuel lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektiverprogram. - Mod. 1000 DSX med 1-1/1000 sek., selvudløser og Sekor 1,8/55 mm. Mod. 500 DSX 1-1/500 sek. med Sekor 2,0/50 mm. Model 500 1600-1800 kr., model 1000 1800-2000 kr.

Skal De arbejde hurtigt med Deres kamera. Så løser et automat-kamera måske problemet.

Minolta SR-T 101



Spaltlukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 55 mm f:1,7.

Prismesøger med mikroraster. Spejlslås. Måling ved fuld blænderåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertider er synlige i søgeren.

Miranda Sensorex II




Avanceret systemkamera. Fuldt udskiftelig optik, udskiftelige søgersystemer, tider fra 1-1/1000 sek., selvudløser, lysgennemgangsmåling v. fuld åbning. 3 års garanti.

Regula Reflex 2000 CTL

Auto-Regulon 1,8/50 mm. 1-1/2000 sek. + B. Måling gennem objektivet.

Yashica TL Electro X



Et kamera med elektronisk styret lukker og belysningsmåler. Lukkertid fra 2 fulde sek. til 1/1000.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1800-2000 KR.

Asahi Pentax SP 1000



Spotmatic 1000 er et prisbilligt 35 mm. ESR-kamera i Pentax kvalitet. Korrekt lysmåling uncer alle forhold med TTL gennemsnitsmåling. Spaltlukker 1-1/1000 sek. samt B. Fuldt udskifteligt objektivatprogram i SMC-serien, som rækker fra 17 mm fiskøje til 1000 mm supertele.

Canon TLB



Kompakt SLR kamera med TTL måling ved fuld blænderåbning. Med FD obj. 1,8/50 mm.

Fujica ST 701

SLR-kamera med det målerigtige Siliconcelleylmåler-system. Signalet fra cellen forstærkes fra Felt effekttransistorer i små integrerede kredsløb, der giver en lysmåling, som er helt perfekt, og 1000 gange hurtigere end de traditionelle CdS-celler. Klar søger m. et lystab på under 7



hurtigt objektivat skift. Til SL 35 kan leveres en helt ny serie Carl Zeiss obj. HFT - High Fidelity Transfer. Normal obj. Schneider SL Xenon 50 mm. bl. 1,8. Kan også lev. m. Carl Zeiss HFT 50 mm. bl. 1,4. Fra 1795,- kr.

Topcon Super D



Eksklusivt systemkamera med omfattende udstyrsprogram, udskiftelig søger, motordrev m.m. Sælges til tilbudspris.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2000-2200 KR.



Nikkormat FTN
Et kompakt systemkamera, prismesøger m. indbygget CdS-lysmåler, der måler ly-

set gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertiderne og blændere, aflæsning i søgeren uden nogen formørkelse af søgerbilledet. Kameraet har fast prismesøger, matskive med fresnel og mikroraster. Lukkertider fra 1/1000 til 1 sek., og B. Synkroniseret til 1/1000 sek., med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonetfatning til Nikkor optik, således at Nikons store program med 40 forskellige objektiver kan benyttes.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2200-2400 KR.

Canon FT b



Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltlukker 1-1/1000 sek. Med FD objektivat 1,8/50 mm.

Mamiya C 220

Populær letvægtsmodel, samme tilbehør som C 330. Med Sekor 2,8/80 mm.

Minolta SR-T 303



35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokkor 1,7/50 mm.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2400-2600 KR.

Asahi Pentax Spotmatic F.



Spotmatic F er grundstammen i et 35-kamerasystem, som er i stand til at løse enhver fotografisk opgave. Korrekt lysmåling under alle forhold med TTL gennemsnitsmåling ved 2 højfølsomme CdS målceller. Måling sker ved fuld blænderåbning. Spaltlukker 1-1/1000 sek. samt B. ASA 20-3200. Fuldt udskifteligt objektivatprogram i den berømte SMC-serie (Super-Multi-Coating), som rækker fra 17 mm fiskøje til 1000 mm supertele. Leveres i chrome eller sort udførelse med f/1,8 eller f/1,4.

Fujica ST 801



Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blueceller, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt eksakt angiver rigtig blændeindsstilling i den klare


søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. - Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afskiftelig spaltelukkering med snitblindsindstilling ved snitblindsindstilling. Mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektivene til styring af blændeåbning er med den nye EBC-coating, med større lysstransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør. Med EBC 1,8/55 mm.

Konica Autoreflex T3



Nyt fuldautomatisk systemkamera med alle manuelle muligheder. Robust og pålidelig blændeautomatik. Lysmåler er centerrettet og skiftet automatisk måleområde med brændvidde. Kontrol søger med alle oplysninger. Dobbelteksponering. Stort udvalg i tilbehør og Hexanonobjektiver.

Nikon F reflekskamera



Nikon F, eksklusivt systemkamera, der foretrakkes af professionelle verden over.

Nikon F har udskifteligt søgersystem, hvortil 14 forskellige matskiver kan leveres. Prismsøgeren kan også leveres m. indbygget CdS-lysmåler koblet med tid og blænde. Lyset måles gennem objektivet. 40 forskellige Nikkorobjektiver fra 6 til 2000 mm med bajonetfåttning og springblænder. El-motor til 36 eller 250 optagelser kan også leveres.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2600-2800 KR.

Olympus OM-1



Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Nyt system i professionel kvalitet. Vil fuldt udbygget omfatte mere end 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøj til 1000 mm tele. Særlig lydsvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfåttning i overstørrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukkering 1/1000 sek. Med F-Zuiko 1,8/50 mm.

Spejlrefleks-kameraer giver alle muligheder: tele, vidvinkel, nærfotografering. Vil De gøre foto til Deres hobby er spejlrefleks den helt rigtige.


Yashica Electro AX



Et nyt fuldautomatisk spejlreflekskamera med fuldt integreret kredsløb, der gennem IC-hjernen klarer alt.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER OVER 3000 KR.

Nikon Photomic FTN



Samme kamera som Nikon F, men med CdS-lysmåler indbygget i den udskiftelige prismsøger. Lysmåleren er koblet til tid og blænder på de udskiftelige Nikkor objektiver. Lyset måles igennem objektivet og målingen foretages uden formørkelse af søgerbilledet ved nedblændingen. Giver helt nøjagtige måleresultater og letter brug af filter, mellemringe og lignende udstyr, hvor man normalt tidligere måtte regne med forlængelsesfaktorer. Set til omkring kr. 3100.

Nikkormat EL

Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukkering, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstil efter lysforholdene med trinløs regulering fra



1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgende Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvudløser, skarphedsdybdekontrol, tilbehørsrsko, batteritester og bajonetfåttning, der sikrer hurtigt og et objektiveskift for Nikons store program af Nikkor kvalitets optik fra 8 til 2000 mm. Set til omkring kr. 3200.


Mamiya professionel 6x6



Eneste to-øjede spejlreflekskamera 6x6 med udskiftelige objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, righoldig tilbehør. Mamiya C 330 med Sekor 2,8/80 mm. Set til omkring kr. 3300,-

Kowa Six I

ESR-kamera i størrelsen 6x6 cm med udskiftelige søgere og objektiver. Compurlukker 1-1/500 sek. Set til omkring kr. 3500,-



Asahi Pentax ES er for den avancerede, kræse amatørfotograf. Elektronisk styret spaltelukkering med automatisk lukkerindstilling fra 8 sek. til 1/1000, og med kontrol af indstillingen i søgeren. Det Super-Multi-Coated objektiverprogram med objektiver fra 17 mm til 1000 mm passer også på Asahi Pentax ES. Kan fås med f 1,8 eller f 1,4. Set til omkring kr. 3500,-

Canon F 1



Spejlreflekskamera med udskifteligt søgersystem og eksponeringstid fra 1/2000 sek. 40 forskellige brændvidder og 180 tilbehørsdele. Kamerahus med Canon FD 1,8/50 mm. Set til omkring kr. 4000.

Norita 66



6x6 spejlreflex med udskiftelig søgersystem og stort ob-

jektivprogram. Er konstrueret efter samme principper som et 24x36 spejlreflex og er derfor hurtigt, nemt og bekvemt at arbejde med. Noritar f: 2,0/80mm. Set til omkring kr. 4000.

Nikon F2 Photomic



Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. jr. sek. autom. tilbagespoling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 swk. 42 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfåttning. Set til omkring kr. 4500.

Kowa Six II

er som Kowa-Six I, men har aftagelig filmkassette. Set til omkring kr. 4600.

Topcon Super DM



Kameraet med Topconobjektiver og den kompakte og billige motor. I øvrigt fås et stort udstyrsprogram. Udskifteligt søgersystem - og nye objektiver med blitzautomatik. Komplet m/motor set til omkring kr. 4600.

Minolta XM system-kamera



Minolta XM har elektronisk lukker, m/ eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m/ 5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matskiver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f:1,7 med auto-electrosøger. Set til omkring kr. 5000.

Zenza Bronica s2a

Enøjet spejlflekskamera 6x6, med udskiftelige Nikkor objektiver, udskiftelig-film-magasin m.m. Set til omkring kr. 5350.

Mamiya RB 67 professional



Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværsformat, fuldsynkron MX-centrallukker, 4 objektiver fra 65 til 250 mm tele udskifteligt bagskykke til forskellige film- og pladeholder. Med obj. 3,8/90 mm. Set til omkring kr. 5700.

Leica M 5



Professionelt målesøgerkamera med selektiv lysmåling gennem objektivet. Lysstærkt præcisions søger med indspejlede lysrammer for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder med aut. parallaksudligning. Spaltelukker med tiderne 1/2 - 1/1000 sek. Det omfattende tilbehør giver næsten ubegrænsede fotografiske muligheder. Med summicron 50 mm f 2 set til omkring kr. 6530.

Hasselblad 500 C/M



Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leveres i sort eller chrom. Manuel eller elektrisk betjening. Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder. Set til omkring kr. 6500.


Leicaflex SL

Professionelt SLR kamera konstrueret til at kunne løse enhver fotografisk opgave. Selektiv lysmåling gennem objektivet. Lukkertider fra 1/1-1/2000 sek. Ultralyd-




stærk søger med indspejlede lukkertider. Tilbehørs- og objektivprogram i særklasse og dækkende ethvert behov. Med summicron 50 mm f 2 set til omkring kr. 6370.

Asahi Pentax 6x7



Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek., hvilket betyder forhøjet lukkerpræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøjle til 1000 mm tele. Set til omkring kr. 6900.

Zenza Bronica EC



Et 6x6 super kamera med elektronisk styret lukker. Udskiftelige Nikkor objektiver fra 40-1200 mm. Set til omkring kr. 7350.

Nikon

Spejlflekssystemet, som er blevet de professionelles bedste værktøj og fotoamatørernes inspirerende hobby, omfatter nu 4 kameraer, som alle kan benytte verdens største tilbehørsprogram. Ei-Nikkormat der er sidste skud på systemet, forener Nikon's kvalitet, enkle betje-

ning og pålidelighed med den hurtighed, det avancerede elektroniske lukkersystem præsterer. Hvorfor er Nikon suveræn ved sammenligning med andre kamerasystemer, jo f. eks. har Nikon systemet:



- 4 spejlflekskameraer
- 42 Nikkor objektiver fra 6,0-2000 mm med fineste antirefleksbehandling
- Bøjnefatninger for hurtigt og sikkert objektivskift
- 4 udskiftelige søgersystemer med 20 forskellige matskiver
- 2 Ei-motorer med mulighed for 20 til 250 optagelser
- Repr'o-udstyr
- Mikro- og makroudstyr
- Medicinsk udstyr
- Udstyr til mikroskopfotografering

Se på Nikon hos Deres fotohandler og få specialbrochurer, som fortæller om de mange spændende detaljer.

Import: Dansk Fotoagentur A/S



Rolleiflex SL 66




Avanceret 6x6 SLR-kamera med et omfattende tilbehør. En kombination af teknik, alsidighed og præcision. - Incl. standard objektiv Carl Zeiss Planar 80 mm i. 2,8. Set til omkring kr. 8100.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 300-400 KR.

Hanomat M 110
Smalfilmskamera Super 8 med fix-focus optik. Automatisk belysningskontrol.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 400-500 KR.


Fujica single 8 P1



Den mest populære single 8 optager. Fuldautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler aflæselig i søger. Filmtransport ved elmotor. - Filmtrykplade indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe

optagelser. 18 billeder pr. sekund. Optik: 4-linset. Fujinon 1:1,8/11,5 mm. Inkl. håndledsrem og etui.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 600-700 KR.



Chinon 722
Fuldautomatisk super-8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Zoom 1,7/11-22 mm. Ingen afstandsindstilling, altid skarpe billeder. Refleks søger. Tager alle typer super-8 film. Med taske.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 700-800 KR.




Bauer Star
Fuldautomatisk lommekamera super-8 med lysmåling gennem objektivet. Refleks søger 2 1/2 x zoom 1,8/12-30 mm. Elektromagnetisk soft-udløser.

Bauer Star XL
Fuldautomatisk XL-lommekamera super-8, der kan filme i almindelig genrem objektivet, refleks søger, 9 mm objektiv


SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 800-900 KR.

Bauer star 4



Fuldautomatisk lommekamera super-8 med lysmåling gennem objektivet. Refleks søger. 4x zoom 9-36 mm. pistolgreb. Elektromagnetisk softudløser.

Chinon 723



Fuldautomatisk super-8 optager med CdS lysmåling gennem objektivet. 3x Motor-zoom 1,7/8,5-25,5 mm. Refleks søger med div. signaler. Tager alle typer super-8 film. Med taske.

Keystone XL 100




Tager smalfilm indendørs

uden filmlys. Superhurtig f:1,1 linse. CdS lysmåler. Filmtransport-kontrol. Advarselssignal for »for lidt« lys i søger. Skarp 13,5 mm linse og vinylfinish.

Pentor TL 5


Super-8 optager med 5x zoom (motor) og automatisk belysningskontrol.

Ricoh super - 410 Z



Meget kompakt smalfilmoptager. Fuldautomatisk lysmåler. 4 x zoomoptik fra 9 til 36 mm f/1,8 med motor-zoom. Hastigheder 18 og 24 bil. pr. sek. Kan også benyttes til de hurtige filmtyper.

Rollei SL 86




Ny kompakt automatisk super 8 smalfilmopt. m. elektromagnetisk udløser. Obj. Rollei Vario 1,8 med zoom fra 12-30 mm. Filmrefri reflex søger med kontrollampe for filmtransport og batteri.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 900-1000 KR.

Bauer top star XL
Fuldautomatisk XL-lomme-kamera super-8 med lysmåling gennem objektivet. Refleks søger. 2 1/2 x zoom. Elektromagnetisk soft-udløser.

Bauer top star



Fuldautomatisk lommekamera super-8 med lysmåling gennem objektivet, refleks søger, 4x motor-zoom 1,8/9-36 mm. Elektromagnetisk soft-udløser.

**Eumig mini 3
Servofocus**



Ny elegant kompaktmodel udført i Eumig's præcise miniteknik med gennemført automatik. Ikke blot belysningen, men også skarpedomsområdet indstilles automatisk i zoom-objektivet 1,9/9-30 mm. med Servofocus: skarpt fra nær til fjern gennem præcis kobling til zoomindstillingen. Lysstærk refleks søger med kontrolsignaler for filmtransport, filmslut og batteritest. Som tilbehør fås bl.a. et makrosæt