

Leksikon

Automatisk springblænde: Objektivets blænde springer ned under eksponeringen, men er ellers fuldt åben, så der kommer mest muligt lys til søgeren.

B: Eksponering på tid.

Blitzautomatik:

Afstandsindstillingen regulerer blænden til rigtig eksponering ved blitzoptagelser.

Blænde: Objektivets lysåbning. Mindste tal (f.eks. f:1,4) giver mest lys.

CdS-måler: Kompakt lysmålerstype, der kræver strømforsyning.

Centrallukker: Er placeret i objektivet.

ESR: En-øjet spejlfleks.

Fix focus: Objektiv uden skarphedsindstilling.

Fuldelektronisk: Kamera med elektrisk lukker, styret af en indbygget lysmåler.

Krydskoblet lysmåler: Er både forbundet til kameraets lukker og blændeindstilling.

Lukkerhastighed: Den tid, lukkeren er åben. F.eks. 1/125 sek.

Multicoated: Objektivet er antirefleksbehandlet for flere farver lys.

Programlukker: Lukker og blænde styres begge af lysmåleren.

Selenlysmåler: Ikke-kompakt lysmålercelle, der ikke kræver strømforsyning.

Siliciumlysmåler: Højfølsom måler med indbygget forstærkningskredsløb. Kræver batteri.

SLR: Single Lens Refleks (En-øjet spejlfleks).

Spaltelukker: Lukker placeret umiddelbart foran filmplanet.

Søgerkamera: Kamera, hvis søger ikke kigger ud gennem optikken.

Tele: Kikkertlinse.

TTL-lysmåler: Through The Lens. Lysmåling gennem objektivet.

Kamera

EFTERÅRSKATALOG 1975

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

POCKETKAMERAER

100-200 KR.



Keystone Pocketmatic 10

Fix focus - 3 linse objektiv - lukkerhastighed 1/100 i sol og 1/60 med blitztjerning. Sikring mod dobbelteksponering. Advarsel for udrændte blitz i søgeren. Leveres med håndledsrem og extender i gaveæske.

Agfamatic 1000 pocket Sensor

Attraktivt pocket-kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.



Pocket Fujica 200


Det er bare sagen. Komplet klar til brug sæt, med Fujicolor film, blitztjerning og blitzadapter, samt etui og håndledsrem. I lækker finish med metalfront. En skøn lukker, der sikrer mod rystede optagelser.

Kodak pocket

Instamatic 92 kamera

Optik f:11/25 mm. Lukkerhastighed 1/60 til optagelser i sol eller med type-X blitztjerning. Sikring mod dobbelteksponering. Lev. i klar-til-brug sæt med X-blitztjerning med automatisk drejning, blitzforlænger, håndrem og Kodacolor II 110-12.

200-300 KR.



Keystone Pocketmatic 20

fix focus - 3 linse objektiv - lukkerhastighed 1/100 i sol og 1/60 med blitztjerning. Portrætlinse for afstand ned til 80 cm. Sikring mod dobbelteksponering. Advarsel mod udrændte blitz i søgeren. Leveres med håndledsrem og extender i gaveæske.

Agfamatic 2000 pocket Sensor

Det mindste lomme-kamera til 110-kassette, 12 eller 20 opt.

Kodak pocket

Instamatic 192 kamera

Som model 92, men med 2 lukkerhastigheder og indstilling efter vejr-symboler, og automatisk drejning af blitztjerning.

Kodak pocket


Instamatic 300 kamera

Reomar optik f:5,6 - 16/26 mm. Ellers som model 192, der dog har et lidt andet udseende.

REGULA miniking L

Pocket-kamera med programlukker. Regulon 1:4,5/25mm. Lysrammesøger. Synkroniseret for elektronblitz.

300-400 KR.



Keystone Pocketmatic 30

fix focus - 3 linse objektiv. Lukkerhastighed 1/100 i sol og 1/60 med blitztjerning. CdS belysningsmåler med rød/grøn signal. Portrætlinse for afstand ned til 80 cm. Sikring mod dobbelteksponering. Advarsel mod udrændte blitz i søgeren. Leveres i gaveæske med håndledsrem og extender incl.

Agfamatic 3000 pocket Sensor

Lommekamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, 4 vejr-symboler.



Keystone Pocket Everflash 110

Lommekamera med indbygget elektronblitz. Fix focus. 3 linset objektiv. Indbygget skydelåg til beskyttelse af objektiv og søgerlukkerhastighed 1/100 sek. Blitz 1/1000 sek. Leveres i gaveæske. Håndledsrem incl.

POCKETKAMERAER

Regula Miniking LK

Pocket-kamera med koblet lysmåler med aflæsning i søgeren. Objektiv: Regulon 4,5/25 mm. El-blitz-synkro.

400-500 KR.




Minolta Pocket 50

Pocket 110 kamera med elektronlukker. Eksponeringstider fra 1/330 til 10 sek. Objektiv: Rokkor f:8/26 mm. Søger: Lysrammesøger med 2 fokuseringssymboler og advarselssignal ved lange lukkertider.



Ricohmatic 110 X Pocket kamera

Ricohmatic med 4-linset lysstærk optik 25 mm f/2,8. Afstandsindstilling fra 0,9 m til uendelig. Søger med afstandssymboler og advarselssignal, fra den indbyggede CdS lysmåler, der automatisk indstiller korrekt blænde og lukkertid. Indbygget synkro. for X-terning. Hurtigoptrek for filmfremføring.



Konica Pocket 400


Markedets mindste lomme-kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. til 1/450 sek. Hot shoe til elektronblitz. Ultraskarptegnende Hexar optik.

Kodak pocket

Instamatic 400 kamera


Elektronisk styrede lukkertider mellem 1/300 - 10 sek. Gult signal i søgeren viser, om eksponeringen er længere end 1/30. Ellers som model 192.

500-600 KR.



Minolta Pocket 70

Pocket 110 kamera med elektronlukker. Eksponeringstider fra 1/330 til 10 sek. Objektiv: Rokkor f:3,5/26 mm. Søger: Rødt signal for »brug blitz« og 5 fokuseringssymboler. Indbygget nærlinse.



Keystone Pocket everflash 130

Lomme-kamera med indbygget elektronblitz. Hel automatisk lukker fra 10 sek. 1/225 sek. Blænde 5,6 giver ca. 120 blitz ved 2 stk. AA-batterier - skrue for stativ. Trådudløser kan anvendes. Leveres med håndledsrem i lukusetui.

Agfamatic 4000 pocket Sensor

Som Agfamatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek.

Kodak pocket Instamatic 500 kamera

Svarer til model 300, men har elektronisk styret lukker og advarselssignal.



Pocket Fujica 400

Et lækkert kamera i virkelig pocket format. Fuldelektronisk lukker, der trinløst arbejder fra 10/1 - 1/400 sek. Advarselssignal for lange tider. Afstandsindstilling. Fås i KIT med Pocket elektronblitz,


film, etuler til såvel kamera som blitz, og håndledsrem, til 778,00. Kameraet fås også alene.

700-800 KR.

Agfa Optima 5000

pocket Sensor Elektronisk tid/blænderstyring og dobbelt blitzautomatik.

800-900 KR.



CANON 110 E

Lomme-kamera med elektronisk lukker 1/500 - 8 hele sek. Lysrammesøger med advarselssignal bl. a. imod overeksponering. Automatisk flashsystem.

Agfa optima 6000

pocket Sensor Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.

Kodak pocket

Instamatic 50 kamera f:2,7-17/26 mm. Afstandsindstilling fra 0,9 til uendelig. Elektronisk styret lukker med automatisk blænderkontrol fra f:2,7 til 17, trinløs variabel tidsindstilling mellem 1/250 og 10 sek.

1000-1200 KR.



CANON 110 ED

Lomme-kamera med 2,0/26 mm objektiv. CdS fotocelle og programmeret elektronisk lukker 8 sek. - 1/500 sek. Datoregistrering system, koblet afstandsmåler og aut. flash system.

Pocket Fujica

500 & 600

Når pocket kameraer er helt på toppen. Disse 2 modeller fra Fujica har begge fuldelektronisk programmeret luk-

ker, dvs. blænde og lukker styres sammen elektronisk. 4-linset optik, der garanterer knivskarpe billeder fra Fuji-color film.


Lukkeren arbejder fra 4-1/500 sek. Blitzautomatik. Pocket 600 har selvudløserværk, og koblet afstandsmåler. Leveres som KIT eller kamera alene.

Kodak pocket

Instamatic 60 kamera

Som model 50, men med koblet afstandsmåler.

2200-2400 KR.




Minox C

Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm pr. film. Leveres med målekæde og etui.

SMÅBILLED- KAMERAER UDEN SLR

100-200 KR.



Cosmic Symbol

Let at have med - let at betjene, vejer kun 350 gram. Afstands- og belysningsindstilling med symboler. Lukkertider 1/15-1/250 sek. Optik f:4,0 40 mm. Midterkontakt til blitz.

Beirrette VSN

24x36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler smart design.

Agfamatic 50

Handy kassetekamera med blitzterning og Agfacolor film.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

Kodak Instamatic 56-X
f:11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.

Kodak Instamatic 155-X kamera
f:11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.




Keystone 115 X
til 126 film - fix focus. Obs. Blitzterningen drejer når den brænder - giver bredere lysfelt. Sikring mod dobbelteksponering. Leveres i gaveæske incl. håndledsrem.



Keystone 145 X
til 126 film - fix focus. Obs. Blitzterningen drejer når den brænder - giver bredere lysfelt. Sikring mod dobbelteksponering. Leveres i gaveæske. Håndledsrem incl.

REGULA Picca-c
24x36 mm med softudløser og programlukker 1/30-1/300 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Pocket kameraer med indbygget lysmåler giver det sikreste billedresultat. Især ved diasfotografering.




Keystone 445 X
til 126 film - fix focus. Obs! Blitzterningen drejer når den brænder - giver bredere lysfelt. Sikring mod dobbelteksponering. Selenium lysmåler, der regulerer blænderen fra 8-22. Leveres i gaveæske - håndledsrem incl.

200-300 KR.

Agfomatic 200 Sensor
Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

Kodak Instamatic 255-X kamera. Som model 155-X, men med antireflexbehandlet Reomar objektiv f:6,6/41.

Agfomatic 100 Sensor
Pak-kamera med Sensor-udløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitzterning.



Keystone Everflash 10
til 126 film. Indbygget elektronblitz. Sikring mod dobbelteksponering. Giver mere end 100 blitz ved 2 stk. AA batterier. Leveres i gaveæske - håndledsrem incl.

REGULA Picca cb
24x36 mm kamera med indbygget beligningsmåler. Programlukker 1/30-1/300. Color-Isconar 2,8/40 mm.



Keystone Everflash 20
til 126 film. Indbygget elektronblitz. CdS lysmåler, der regulerer blænden fra 5,6-22. Sikring mod dobbelteksponering. Giver mere end 100 blitz ved 2 stk. AA batterier. Leveres i gaveæske. Håndledsrem incl.

300-400 KR.


REGULA Picca-clk
24x36 mm kamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40mm.

REGULA Picca-mat
24x36 mm kamera med automatisk beligningskontrol. Programlukker 1/30-1/500. Color-Isconar 2,8/40 mm.

400-500 KR.

Agfomatic 300 Sensor
Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek.


Agfa Silette LK Sensor
Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. beligningsmåler.



Olympus Trip 35
24x36 mm
Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren, under lysramme. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



Zorki 4K
»Den russiske Leica« - med fuldt udskiftelig optik. Lukkertider fra 1 til 1/1000 sek., selvudløser, okularindstilling. Med optik F 2,0 /50 mm.




Olympus Pen EE-2
18x24

Yderst kompakt lommekamera på 335 g, 108x66x43 mm. Økonomisk med 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Helt fri for indstillingsproblemer med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling, udløser-spærre og stopsignal ved for svagt lys. Skarp fra 1,5 m til uendelig uden afstandsindstilling. 4-linset præcisionsobjektiv 3,5/28 mm. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen. Let filmisætning.

Olympus Pen EES-2
18x24

Samme model som ovennævnte men med afstands-symboler og 2,8/30 mm objektiv.

500-600 KR.



Ricoh 500 G
Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastløses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.



KONICA C-35V
Fuldautomatisk, vejer kun 370 gram Lukker 1/30 til 1/650 sek.. Optik Hexanon 2,8/38 mm. Nærindstillings- og uderovandsudstyr kan fås.

Agfa Optima 200 Sensor
Objektiv: Color-Apotar 2,8/42 mm. 1/30-200 sek. Aut. belysningsmåler.

600-700 KR.

KONICA C-35A
Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Leveres i chrome eller sort udførelse.




Canonet 28
35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.



Minolta Hi-Matic G
24x36 kamera med rokkor objektiv CdS lysmåler og fuldautomatisk eksponeringskontrol. Søger med indikering af blænder/lukkertid samt advarsel imod over- eller undereksponering.

20



Rollei A 26-C 26
Mindste kamera til 126 film. Problemfri fotografering ude som inde. Alt sker helt automatisk.
Rollei A 26 695,- kr.
Rollei C 26 flash 350,- kr.

700-800 KR.



Petri Computer II
Elektronisk 35 mm kamera med programmeret elektronlukker 2 sek. - 1/1000 sek. optik 1,7/40 mm og koblet afstandsmåler. Blitzautomatik, hvor blitzen automatisk udløses, når der er for lidt lys til frhåndsfotografering.




Ricoh 800 EES
35 mm kompakt fuldautomatisk kamera med elektronisk lukker fra 1/800 til 4 sek. DdS lysmåler koblet afstandsmåler med indikatorlampe i søgeren og oven på kameraet. Selvdøser optik 40 mm f/2,8.



Minolta Hi-matic F
Et 35 mm kompakt kamera,

meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batterichecklampe og flashmaticsignal.



Rollei XF 35
Nyhed!
Fuldautomatisk Rollei præcisionskamera i 24x36 format. Med skarptegnende Sonnar 40 mm/bl. 2,3 objektiv. Og flash automatik. Et lille og nemt kamera, som De altid vil have på Dem.
Kr. 795,-

800-900 KR.




Fujica GE & GER
Fremtidens kamera. Disse to modeller fra Fuji Film, har begge programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexponering. GER har blitzautomatik og koblet afstandsmåler.
GE 835,00 + etui.
GER 935,00 + taske.




KONICA C-35 EF
Fuldautomatisk og kompakt med indbygget elektronflash. Tager 250 skud på et sæt batterier. Opladetid 5-7 sek.


900-1000 KR.



DATEMATIC Canon
24x36 kamera med datoko-piering eller kode tal for 0-999 CdS fotocelle med programmeret elektronisk lukker 4-1/800 sek.



Olympus 35 ED elektronisk
Lille lommeformat 415 gram. Fuldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sekunder. Selvdøser med signallys, kabelfri blitzzlutning i tilbehørsskoen, blitzautomatik over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optagvinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.



Rollei 35
Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. Indbygget CdS lysmåler. Obj. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B. Chrome 995 kr.

1000-1200 KR.

Olympus 35 RC
Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



manuel belysning. Fuldkontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.




Minox 35 EL
Lommekamera til 24x36 mm-film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.




KONICA AUTO-S3
Første kamera med fuldautomatisk kompensation ved udendørs blitzoptagelser. Kompakt og gedigent med Hexanon 1,8/38 mm.

1200-1400 KR.



Olympus 35 DC lommekamera
Lysstærkt kompaktkamera med avanceret programmering fra 1/15 sek. bl. 1,7 til 1/500 sek. bl. 16, kontrolknop for modlys og angivelse af tid og blænder i lysramme-

søgeren. Koblet afstandsmåler, selvudløser, blitzautomatik, batteritest. Ekstra skarptegnende Olympus-objektiv F. Zuiko 1,7/40 mm 6-linset.




Rollei 35 S
Fototeknisk, billedkvalitetsmæssigt, fuld på højde med de bedste SRL kamera men i størrelse meget mindre. Rollei 35 S er et kamera som kun Rollei kan lave bedre, og det har de nu gjort, med det nye Sonnar 40/2,8 objektiv.

2800-3000 KR.



Leica CL
Verdens mest kompakte målesøgerkamera med M-bajonet og selektiv lysmåling gennem objektivet. Lysrammesøger m. aut. parallakseudligning samt afgrænsning for 40, 50 og 90 mm brændvidde. Leitz-præcision i hver detalje. Incl. »Summicron« 40 mm f:2,0.

OVER 3000 KR.




LEICA M 4
Det verdenskendte prof. målesøgerkamera er atter optaget i LEITZ's produktion. Lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder m. aut. parallakseudlign. samt koblet storbasisafstandsmåler. Spaltelukker m. tider 1/1-1/1000 sek. + B.

Righoldigt tilbehørsprog m. bl.a. Visoflex spejlhus og Leicameter MR CdS-lysmåler. Incl. Summicron 50 mm f:2,0 kr. 7.160,- (sort ell. crome).



Leica M 5
Professionelt målesøgerkamera med selektiv lysmåling gennem objektivet. Lysstærkt præcisionsøger med indspejlede lysrammer for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder med aut. parallakseudligning. Spaltelukker med tiderne 1/2-1/1000 sek. Det omfattende tilbehør giver næsten ubegrænsede fotografiske muligheder. Med Summicron 50 mm f:2. Set til omkring 7.432,-

SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36



ZENIT-EM
Systemkamera med fuldt udskiftelig optik- 42 mm indskruning. Springblænde. Lukker fra 1/30 til 1/500 sek. selvudløser. Med optik F 2,0 58 mm.

Praktica L
ESR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm. 42 mm std. objektivgev.

Pentor Super-TL
ESR-kamera med fuldt udsk. objektiv, det verdensberømte Jena T 2,8 med afst. indt. til 35 cm. 42 mm std. objektiv-

gev. Lukkertider fra 1-1/500 sek. Gennemgangslysmåling. Lev. med sort kamerahus.

Praktica LB
er som Praktica L, men med indbygget, ikke koblet b-måler.



Ricoh singlex T1s.
35 mm spejlreflekskamera med udskiftelig optik. Indbygget lysmåling igennem objektivet. Lukkertider fra 1 sek. til 1/1000 sek. og B. metal-spaltelukker. Prismsøger med mikroraster og aflæsning for korrekt eksponering. Selvudløser, stort tilbehørsprogram. Standardoptik 50/2,8.



Petri TTL
Helt nyt Petri SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 1,8/55 mm.



Cosina Hi Lite
Systemkamera med udskiftelig optik i Pentaxgevind. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Selvudløser. TTL belysningsmåler.

Miranda Sensomat RE
Kompakt systemkamera m. lysgennemgangsmaalning og et væld af muligheder. 3 års ga-

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

ranti. Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm. F:2,8.




Canon TX
SLR kamera pentaprismesøger med mikroraster og efterføring - viser, lukkertider fra 1/500-1 sek. + B. Lysmåling ved fuldblænde eller nedblænding.



fens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. Mod. 1000 DSX med 1-1/1000 sek., selvudløser og Sekor 1,8/55 mm. Mod 500 DSX 1-1/500 sek. med Sekor 2,0/50 mm.

Praktica LTL
ESR-kamera med gennemgangsløst lysmåling. Metaltspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 42 mm std. objektivgev. Lev. med sort kamerahus selvudl.



Mamiya MSX 500 24x36 mm
Spejlrefleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universal-skruegeving 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 15 automatiske SX-objektiver fra 21 til 800 mm, stort tilbehørsprogram. Med Sekor SX 2,0/50 mm.



Petri FT-EE
Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Med objektiv 1,8/55 mm, EE-type.

Miranda Sensorex II
Avanceret systemkamera. Fuldt udskiftelig optik, udskiftelige søgersystemer, tider fra 1-1/1000 sek., selvudløser, lysgennemgangsmåling v. fuld åbning. 3 års garanti.

Praktica LLC
ESR-kamera med gennemgangsløst lysmåling ved fuld blænde. Metaltspaltelukker 1-1/1000 sek. Udsk. objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.

Asahi Pentax SP 1000
Spotmatic 1000 er et prisbilligt 35 mm. ESR-kamera i Pentax-kvalitet. Korrekt lysmåling under alle forhold med TTL gennemsnitsmåling. Spaltelukker 1-1/1000 sek. samt B. Fuldt udskifteligt objektivprogram i SMC-serien, som rækker fra 17 mm fiskeøje til 1000 mm supertele.



Fujica ST 701
Systemkamera med farverigt lysmålesystem, via Silicon-blue celler. Målesignalet forstærkes via FET-kredsløb, og angives lynhurtigt og præcist. Reagerer op til 1000 gange hurtigere end CDS celler. Meget klar søger. Med lystab under 7%. Lukker fra 1/1-1/1000 sek., X-F synkroniseret og fast midterkontakt. Fuldt udskiftelig optik, i hele det velkendte system af Fujinon EBC. Sort & Chrome - samme pris.



Topcon IC-1
Fuldautomatisk, spejlreflekskamera. Blændeautomatik (dvs. De vælger lukkertid - og kameraet blænder). Elektronisk styret lukker giver altid 100% nøjagtig lukkertid - uanset klimatiske forhold. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Hurtig og let objektivskift til Topcons program af høj kvalitets optik. Mikro og makro udstyr. Krom eller sort udførelse med 2,0/50 mm objektiv. Pris for krom ca. 1595 og sort ca. kr. 1695,-.



Miranda Auto-Sensorex EE
Alsided systemkamera med fuldautomatisk lysgennemgangsmåling. Kan også an-

vendes manuelt. Alle vigtige data synlige i den fuldt udskiftelige søger. Lukkertider fra 1-1/1000 sek., og fuldt udskiftelig optik. 2 målesystemer med spot- eller gennemsnitslysning. 3 års garanti. Kr. 1795,-.



Rolleiflex SL 35
Rolleiflex SL 35, et kamera man let forelsker sig i, et lille robust og fikst kamera uden en overflod af knapper og dimser, men en 100% koncentration om det væsentligste. Til SL 35 kan leveres en helt ny serie Carl Zeiss obj. HFT - High Fidelity Transfer. Normal obj. Planar 50 mm bl. 1,8. Kan også leveres med HFT 50 mm bl. 1,4. Kr. 1975,-.



Asahi Pentax KM
Årets kameranyhed! Nu med bajonetfatning. Pentax KM er et helt nyt ESR kamera med bajonetfatning til det nye Pentax objektivprogram. Korrekt lysmåling under alle lysforhold med CdS belyningsmåler. Spaltelukker 1-1/1000 sek. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



KONICA Autoreflex A3
Fuldautomatisk systemka-

mera. Lysmåleren indstilles automatisk efter de forskellige objektivers brændvidde. Lukker fra 1 til 1/1000 sek. Med Hexanon F 1,7/50 mm.

Praktica VLC

ESR-kamera som LLC, men med udskifteligt søgersystem.



Minolta SR-T 101

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f:1,7.

Prismesøger med mikroraster. Måling ved fuld blændeåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertider er synlige i søgeren.



Nikkormat FT2

Systemkamera prismesøger med mikroraster og snitbillede. Indbygget lysmåler koblet med tid blænde. Søgeren markerer for korrekt eksponering og viser lukkertiden. Metallukker med tider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Tilbehørs-sko med midterkontakt. Selvudløser og bajonetfatning for hurtig og sikker objektivskift for alle 46 Nikkor objektiver. Standardoptik 50 mm f:2,0.



Asahi Pentax Spotmatic F

Spotmatic F er grundstammen i et 35-kamerasystem,

som er i stand til at løse enhver fotografisk opgave. Korrekt lysmåling under alle forhold med TTL gennemsnitsmåling ved 2 højfølsomme CdS måleceller. Måling sker ved fuld blændeåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. samt B. ASA 20-3200. Fuldt udskifteligt objektivprogram i den berømte SMC-serie (Super Multi-Coating), som rækker fra 17 mm fiskeøje til 1000 mm supertele. Leveres i chrome udførelse med f/1,8 eller f/1,4.



Fujica ST 801


Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Sillicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt exakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbillede, mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændemåling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektio. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør.



Olympus OM-1

Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Nyt system i professionel kvalitet. Vil fuldt udbygget omfatte mere end 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøje til

1000 mm tele. Særlig lydsvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfatning i overstørrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek.



Canon FT b

Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.



Asahi Pentax KX

Årets kameranyhed! Nu med bajonetfatning. Pentax KX er et helt nyt ESR kamera forsynet med de nye silicone-fotodiode måleceller for lynhurtig måling af belysningen. Indspejlet blændeskala og lysmålerpil og lukkertidsskala mellem 8 sek. og 1/1000 sek. i søgeren. Opklappeligt søgerspejl for vibrationsfri fotografiering. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.




Minolta SR-T 303

35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokkor 1,7/50 mm.



Miranda dx-3

Nyt kompakt elektronisk SLR kamera fra Miranda. Alle tænkelige data i søgeren også LED signal for korrekt belysning. Selvudløseren er på dette elektroniske kamera elektrisk styret. Pris kr. 2475,-.



Cosina Hi Lite EC

35 mm SLR systemkamera med elektronisk lukker og lysmåler. Lukker 8 sek. 1/2000 sek., selvudløser udskiftelig optik med Pentax gevind.



Chinon CE Memotron

Fuldautomatisk, elektronisk spejlreflekskamera. TTL lysmåling med blå silikone-celler, integreret måling af matskiven med hovedvægten lagt på den centrale del. Elektronisk metalspaltelukker: Fuldautomatisk indstilling 2 sek.-1/2000 sek. (trinløs indst.), manuel indstilling: B, 1 sek.- 1/2000 sek. Memory-knap til fastholdelse af den automatiske indstilling. Lukkertiden synlig i søgeren. Knap for dobbelteksponering. Tilbehørs-sko med synkrokontakt. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med Auto Chinon 1,7/55 mm eller 1,4/55 mm.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



Konica Autoreflex T3
Som A3 men med selvudløser, okularlukke, lås for udløser/belysningsautomatik, mulighed for multiple eksponering.




Nikkormat EL
Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgende visere. Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvudløser, skarphedsdybdekontrol, tilbehørsrsko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtig og let objektivskift for Nikkons store program af Nikkor kvalitets optik.



Asahi Pentax K 2
Årets kameranyhed! Nu med bajonetfatning. Pentax K 2 er et helt nyt elektronisk styret ESR kamera forsynet med en ny vertikalt løbende metal-

spaltelukker, opbygget af 5 lameller. Blitzsynkronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk eksponeringskontrol på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Minolta XE-1
Elektronisk SLR kamera med metalspaltelukker 1/1000 - 4 sek. Prismsøger med matskivesnitbillede-, mikroraster-indstilling. Blænderindstilling og lukkertidsindstilling synlig i søgeren.



Canon EF
Elektronisk SLR kamera med AE kontrol og lukkertidsprioritering. Lukkertider fra 1/1000 til 30 fulde sekunder. Kamerahus med FD objektiv 1,8/50 mm.



Fujica ST 901
Fuldautomatisk systemkamera, der i princippet er som Fujica ST 801. Lukkerens automatisk valgte hastighed indikeres i søgeren i Digitaltall! Kan omstilles til manuel. 3 afstandsmaalssystemer, meget

klar pentaprisme søger, og et væld af objektiver og tilbehør. Samme pris i chrome og sort. Et kamera, du skal se, hvis du tænker på automatik i SLR.



Asahi Pentax ES II
Asahi Pentax ES II er et systemkamera for den avancerede kræse amatør fotograf. Det har elektronisk styret spaltelukker med fuldautomatisk indstilling af lukkeren fra 8 sek. til 1/1000 sek., og med kontrol af indstillingen i søgeren. Fuldt udskifteligt objektivprogram i den berømte SMC-serie (Super-Multi-Coating), som rækker fra 17 mm fiskeøje til 1000 mm super tele. Leveres med standardobjektiv f/1.8 eller 1.4. Set til omkring kr. 3500.



CANON F-1
SLR kamera med pentaprisme der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Lukker tider fra 1/2000 - 1 sek. Stort objektiv og tilbehørsprogram.



Nikon F2 Photomic
Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbage-

spoling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 swk. 42 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



Topcon Super DM
Eneste kamera med 2 motorsystemer: Den kompakte Auto winder, der automatisk fører filmen frem efter hver optagelse, og el-moter til frekvensoptagelser i én uafbrudt optagelse og fjernudløsning.

Søgersystemet kan udskiftes, matskiven kan udskiftes, objektivet kan udskiftes, og tilbehør kan udskiftes eller kombineres, så Super DM kan opfylde alle krav, en avanceret fotograf kan stille.

Super DM's objektiv program omfatter 19 forskellige objektiver alle af meget høj kvalitet. Fra 20 mm supervidvinkel til 500 mm super tele, zoomobjektiv og 3 forskellige makroobjektiver.

Standardobjektiverne (1,8/50 mm og 1,4/50 mm) er udstyret med et Flash-Matic system, som automatisk indstiller blænden på den korrekte værdi samtidig med afstandsindstillingen, når ledetallet for den benyttede elektronblitz på forhånd er indstillet.


Pris for Super DM 1,8/50 mm m/ Auto winder: ca. kr. 4695. Pris for Auto winder: ca. kr. 925.



Leicaflex SL 2 Nyhed
Foruden de hidtidige SL-fordele er SL 2 bl.a. udstyret med ny søger m. både tid- og blændeangivelser, samt snitbillede-, microraster-, og finrastermålefelt. Desuden udvidet lysmåler-

MELLEMMFORMATKAMERAER

følsomhed, belyst viserinstrument og slankere formgivning. Incl. Summicron 50 mm f. 2,0.



Alpa 11 el
Schweizisk håndbygget 24x36 spejlreflekskamera for professionelle ell. kræsne amatører. Meget omfattende tilbehørs- og objektivprogram - herunder special AV model med præcisionsfremtræk (+/- 0,02 mm) - til løsning af enhver tænkelig fotografisk ell. videnskabelig opgave. Med Macro-Switar 1,9/50 mm. Set til kr. 8.345,-.

MELLEMMFORMAT-KAMERAER

100-200 KR.



Lubitel-2
To-øjet spejlreflekskamera 6x6 cm. Optik F 4,5-75 mm. Lukker 1/15 til 1/250 sek. indb. selvudløser X-synkroniseret.

1800-2000 KR.


Rolleicord Vb

To-øjet spejlreflekskamera 6x6. Objektiv Xenat 75 mm/bl. 3,5. Lukker: Synchro-Compur X 1-1/500 + B og selvudløser. Kr. 1895,-.

OVER 3000 KR.

Rolleiflex T

To-øjet spejlreflekskamera 6x6. Objektiv Tessar 75 mm/bl. 3,5. Lukker Synchro-Compur 1-1/500 + B og selvudløser. Hurtigoptrek. Kr. 2990,-.



Hasselblad 500 EL/M motorhus
Systemets motorhus, der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring.



Mamiya professional 6x6
Eneste toøjede spejlreflekskamera 6x6 med udskiftelig objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, righoldig tilbehør. Mamiya C 330 med Sekor 2,8/80 mm. Kr. 3775.

Mamiya C220

Populær letvægtmodel, samme tilbehør som C 330. Med Sekor 2,8/80 mm. Kr. 2665,-.

Rolleiflex 3,5 F

To-øjet spejlreflekskamera 6x6. Objektiv Xenator 75 mm/bl. 3,5. Lukker Synchro-Compur MXV 1-1/500 + B og selvudløser. Kr. 4900,-.



Kowa Super 66

En-øjet spejlreflex 6x6 udskiftelig magasin til 4,5x6 og Polaroid. Løs optik 19-500

mm. Righoldigt tilbehørsprogram. Høj kvalitet fra JAPAN. Sort, incl. normaloptik 2,8/85 mm.



Asahi Pentax 6x7


Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkerpræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.

Norita 6x6

6x6 kamera med markedets mest lysstærke normalobjektiv: 80 mm f.2.0. Er konstrueret efter samme principper som et 24x36 spejlrefleks og er derfor hurtigt, nemt og bekvemt at arbejde med. Set til omkring kr. 5.000,-.

Tele-Rolleiflex

To-øjet spejlreflekskamera 6x6. Objektiv Sonar 135 mm/bl. 4. Lukker Synchro-Compur MXV 1-1/500 + B og selvudløser. B-måler. Hurtigoptrek. Kr. 6500,-.




Mamiya RB 67 professional Pro-S

Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværformat, fuldsynkron MX centrallukker, 4 objektiver fra 65 til 250 mm tele udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere. Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, étgrebs skaktsøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.


Linhof 220

Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format: 56x72 mm. Set til omkring kr. 7000,-.



Hasselblad 500C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 sm. Leverages i sort eller chrom. Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder. Set til omkring kr. 7900,-.



Hasselblad SWC

Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm. og billedvinkel 90°. Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas.

Rolleiflex SL 66

Avanceret 6x6 SLR-kamera med et omfattende tilbehør. En kombination af teknik, alsidighed og præcision. Incl. standard objektiv Carl Zeiss Planar 80 mm f. 2,8.

STORFORMAT-KAMERAER

Polaroid Zip

Albumfærdige sort/hvide billeder på kun 30 sekunder. Måler selv, om der er lys nok. Indbygget holder til de billige blitzpærer.

STORFORMATKAMERAER

200-300 KR.



Polaroid Colorpack 88
Nyt Polaroid Kamera til fær-dige farvebilleder på 60 se-kunder. Helt automatisk ka-mera. Meget nemt at betjene. Et meget populært kamera.

300-400 KR.

Polaroid Colorpack 80
Se de færdige farvebilleder 1 minut efter, at de er taget. Sort/hvide på kun 30 sekun-der. Elektronisk øje med au-tomatisk indstilling af belys-ning.

400-500 KR.



Keystone Rapidshot
Til alle Polaroidfilm. Farve og sort/hvid. Helautomatisk indstilling af belysningen. Blitz-automatik med Flashbar. Indbygget fremkalderur.



Keystone 60 sec. Everflash
til alle Polaroidfilm. Farve og sort/hvid. Helautomatisk indstilling af belysning. Indbygget elektronblitz. Indbygget fremkalderur.

Polaroid Colorpack 82
Færdig-billed-kamera med indbygget fremkalderur, hel-automatisk indstilling af belysning under alle forhold. Ob-jektiv sammensat af 3 linser.

Polaroid Colorpack 100
Har de samme specifikatio-ner som Polaroid Colorpack 82, men giver store billeder i 9x11 cm. Kan anvende nega-tiv sort/hvid film.

700-800 KR.

Polaroid Automatic 320
Handy, sammenklappeligt ka-mera med indbygget elektro-nik, der sørger for belys-ningsindstilling. Koblet af-standsmåler. Færdige bille-der i sort/hvid på 15 sekun-der, i farve på 1 minut. Færdi-ge negativer på 30 sekunder.

900-1000 KR.


Polaroid Automatic 330
Forbedret udgave af model 320. Har de samme specifi-kationer, men kan desuden anvende UV-filter. Indbyg- get fremkalderur. Og færdig-fremkaldte billeder på 15 sek. (sort/hvid) og 60 sek. (farve). Færdige negativer på 30 sek.

1000-1200 KR.



Polaroid SX-70 Model 2
Sidste nye udgave af Polaro-ids fantastiske spejlrefleks- kamera. Helt identisk med lu-xusudgaven, der kom til Dan- mark i 1974. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet sky-der billedet ud så snart man trykker på knappen.

1200-1400 KR.



Polaroid Automatic 340
Fuldt elektronisk kamera. Indbygget fremkalderur. Nedklappelig søger med kob-let afstandsmåler. Mulighed for at bruge UV-filter, oran-

gefilter nærlinse-sæt. Por-trætlinse-sæt, færdige bille-der på sekunder.


Polaroid SX-70 De Luxe
Det nye revolutionerende, en-øjede, spejlreflekskamera. Indbygget motor, der auto-matisk skyder billedet ud. Bil- lederne fremkaldes for øjne- ne af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Indeholder mere end 200 transistorer. Batteri indbygget i filmen. Kamera- ets dimensioner sammen- klappet 2,5x10x17,5 cm.

1800-2000 KR.

Polaroid Automatic 355 De Luxe
Luksus-kamera i matforkrom- met metal. Søger med koblet afstandsmåler med parallak- seudligning. Indbygget frem- kalderur. 15 sek. for sort/hvid, i farve på 1 minut, negativer på 30 sek. Kan anvende alle fil- tre og forsatslinser. Stort ud- styrsprogram.

Polaroid Land Camera Model 195
Samme gedigne kamerahus som model 355, men uden au- tomatik. Seiko lukker fra 1 sek. til 1/500 sek. og B, selv- udløser, 4-linset Tomimonob- jektiv af Tessar-typen f/3,8, søger med indbygget af- standsmåler. Farvebilleder på 60 sek. Sort/hvide på 15 sek. Negativer sort/hvide på 30 sek.

OVER 3000 KR.



Horseman-985
Skøn professionalisme i for- mat 6x9 og 4x5". Objektivt fra 65 mm til 180 mm. Stan- dardudstyr set til omkring kr. 8500,-.

Linhof Master Technika
Professionelt klap-kamera 9x12 cm/4x5". Forlang pro- spekt. Set til omkring kr. 11.000,-

Linhof Kardan standard
Optisk bænkkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

OBJEKTIVER

Tamron Adaptall
Objektivsystem af høj kvalitet - kan tilpasses ethvert spejl- reflekskamera.



Chinon automatiske objektiver
Fuldautomatiske objektiver med lysmålerkobling speci- elt til Deres kamera. Nu også EE-objektiver til Konica Au- torefleks og FD-objektiver til Canon.



Soligor FV-objektiver
Type FV er med udskifteligt bagstykke og med blænde- forvalg. Brændvidder fra 25- 800 mm og zoom.



Soligor AF-objektiver
Et af verdens mest solgte ob-