

# Leksikon

**Automatisk spring-blænde:** Objektivets blænde springer ned under eksponeringen, men er ellers fuldt åben, så der kommer mest muligt lys til søgeren.

**B:** Eksponering på tid.

**Blitzautomatik:**

Afstandsindstillingen regulerer blænden til rigtig eksponering ved blitzoptagelser.

**Blænde:** Objektivets lysåbning. Mindste tal (f.eks. f:1,4) giver mest lys.

**CdS-måler:** Kompakt lysmåler type, der kræver strømforsyning.

**Centrallukker:** Er placeret i objektivet.

**ESR:** En-øjet spejrefleks.

**Fix focus:** Objektiv uden skarphedsindstilling.

**Fuldelektronisk:** Kamera med elektrisk lukker, styret af en indbygget lysmåler.

**Krydskoblet lysmåler:** Er både forbundet til kameraets lukker og blændeindstilling.

**Lukkerhastighed:** Den tid, lukkeren er åben. F.eks. 1/125 sek.

**Multicoated:** Objektivet er antirefleksbehandlet for flere farver lys.

**Programlukker:** Lukker og blænde styres begge af lysmåleren.

**Selenlysmåler:** Ikke-kompakt lysmålercelle, der ikke kræver strømforsyning.

**Siliciumlysmåler:** Højfølsom måler med indbygget forstærkningskredsløb. Kræver batteri.

**SLR:** Single Lens Refleks (En-øjet spejrefleks).

**Spaltelukker:** Lukker placeret umiddelbart foran filmplanet.

**Søgerkamera:** Kamera, hvis søger ikke kigger ud gennem optikken.

**Tele:** Kikkertlinse.

**TTL-lysmåler:** Through The Lens. Lysmåling gennem objektivet.

# Kamera

## FORÅRSKATALOG 1976

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en smalfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

### POCKETKAMERAER

#### 100-200 KR.



#### Pocket Fujica 200

Det er bare sagen. Komplet klar til brug sæt, med Fujicolorfilm, blitzterning og blitzadapter, samt etui og håndledsrem.

I lækker finish med metalfront. En skøn lukker, der sikrer mod rystede optagelser.

#### Kodak Instamatic 130 kamera

Kodar f: 11/25 mm, fixfocus. X-blitzterningholderen har automatisk drejning af blitzen, og er anbragt på kameraets venstre side, beskyttet af et dæksel.

#### Agfamatic 1000 pocket Sensor

Attraktivt pocket-kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.

#### 200-300 KR.

#### Agfamatic 2000 pocket Sensor

Det mindste lommekamera til 110-kassette, 12 eller 20 opt.

#### Kodak Instamatic 230 kamera

Reomar f: 11/25 mm fixfocus. Lukkertider 1/100 og 1/50 sek. med automatisk indstilling på 1/50 ved blitzfotografering. Ellers som model 130.


#### Regula miniking L

Pocket-kamera med programlukker. Regulon 1: 4,5/25 mm. Lysrammesøger. Synkroniseret for elektronblitz.

#### 300-400 KR.

#### Agfamatic 3000 pocket Sensor

Lommekamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, 4 vejsymboler.



#### Minolta Pocket Autopak 230

110 filmkassette. Objektiv: Rokkor f: 8,3/26 mm. Mekanisk lukker: 1/125 sek. til dagslys og 1/50 sek. ved flash eller blitz. Afstandsindstilling: 2-trins med zonesymboler.


#### Regula Miniking LK

Pocket-kamera med koblet lysmåler med aflæsning i søgeren. Objektiv: Regulon 4,5/25 mm. El-blitz-synkro.

#### 400-500 KR.

#### Minolta Pocket Autopak 250

110 filmkassette. Objektiv: Rokkor f: 8,3/26 mm. Eksponeringsautomatik m/fast



blænderåbning. Elektronisk lukker: 1/330 - 10 sek. Afstandsindstilling m/ 2 zonesymboler. Flashoptagelser på 1/40 sek.



#### Pocket Fujica 300

Endnu en lækker sag i Fujicas Pocket program. Lille og lineskøn, med solskin-gråvejr-blitz indstilling. Leveres i lækker gaveæske med elektronblitz.

Med Fujicolor Film er du bare sikker på gode billeder i dette fremtids-box kamera.



#### Konica Pocket 400

Et af markedets mindste lommekameraer. Elektronisk lukker fra 4 sek. til 1/450 sek. Blitzsko med midterkontakt. Ultraskarptegnende Hexar optik.

# POCKETKAMERAER

## 500-600 KR.


### Agfamatic 4000 pocket Sensor

Som Agfamatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek.



### Pocket Fujica 400

Et lækkert kamera i virkeligt pocket format. Fuldelektronisk lukker, der trinløst arbejder fra 10/1 - 1/400 sek. Advarselssignal for lange tider. Afstandsindstilling. Fås i kit med pocket elektronblitz, film, etui'er til såvel kamera som blitz, og håndledsrem, til 778,00. Kameraet fås også alene.



**Minolta Pocket Autopak 270**  
110 filmkassette. Objektiv: f: 3,5/26 mm, elektronisk lukker: 1/330 - 10 sek. Afstandsindstilling fra 90 cm til uendelig. Indbygget næroptagelseslinse. Batterikontrol. Flashoptagelse på 1/40 sek.

## 700-800 KR.

### Kodak tele-instamatic 430 kamera

Det nye lommekamera med 2 objektiver i et, skift blot objektivvælgeren fra »norm« til »tele«. Normaloptik: Reomar f: 5,6/25 mm fixfocus. Teleoptik: Tele-Reomar f: 5,6/42 mm, 1,2 m - . Indbygget CdS-belysningsmåler og drejesokkel til X-blitzterning, under beskyttelsesklap i kameraets venstre side, samt tilslutning for Kodalux 2 elektronblitz.

### Agfa Optima 5000 pocket Sensor

Elektronisk tid/blænderstyring og dobbelt blitzautomatik.

## 800-900 KR.

### Kodak pocket Instamatic 50 kamera

f: 2,7-17/26 mm. Afstandsindstilling fra 0,9 til uendelig. Elektronisk styret lukker med automatisk blænderkontrol fra f: 2,7 til 17, trinløs variabel tidsindstilling mellem 1/250 og 10 sek.

### Agfa optima 6000 pocket Sensor

Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.

## 1000-1200 KR.

### Pocket Fujica 500 & 600

Når pocket kameraer er helt på toppen. Disse 2 modeller er fra Fujica har begge fuldelektronisk programmeret lukker, dvs. blænde og lukker styres sammen elektronisk. 4-linset optik, der garanterer knivskarpe billeder fra Fuji-color film.

Lukkeren arbejder fra 4-1/500 sek. Blitzautomatik. Pocket 600 har selvudløserværk, og koblet afstandsmåler. Leveres som KIT eller kamera alene.




### Canon 110 ED

Lommekamera med 2,0/26 mm objektiv. CdS fotocelle og programmeret elektronisk lukker 8 sek. - 1/500 sek. Datoregistrering system, koblet afstandsmåler og aut. flash system.

De små pocket-kameraer har fået en formidabel succes. De kan være med overalt, kassettefilmen kan kun lægges rigtigt i, og billederne bliver af fin kvalitet.


## 1600-1800 KR.



### Rollei A 110

Kompakt, ultraminiature 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatik m/alm. blitzterning- Vægt: kun 180 gr. Pris 1.675.

## 2200-2400 KR.



### Minox C

Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm pr. film. Leveres med målekæde og etui.

**SMÅBILLED-KAMERAER UDEN SLR**

## 100-200 KR.

### Kodak Instamatic 56-X

f: 11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.

### Kodak Instamatic 155-X kamera

f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.

### Beirrette VSN


24x36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler smart design.

### Agfamatic 50

Handy kassettekamera med blitzterning og Agfacolor film.

### Regula Picca-c

24x36 mm med softudløser og programlukker 1/30-1/300 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.



### Cosmic Symbol

Let at have med - let at betjene, vejer kun 350 gram. Afstands- og belysningsindstilling med symboler. Lukkertider 1/15-1/250 sek. Optik F 4,0 40 mm. Midterkontakt til blitz.

## 200-300 KR.

### Kodak Instamatic

255-X kamera. Som model 155-X, men med antireflexbehandlet Reomar objektiv f: 6,6/41.

### Regula Picca cb

24x36 mm kamera med indbygget belysningsmåler. Programlukker 1/30-1/300. Color-Isconar 2,8/40 mm.

### Agfamatic 100 Sensor

Pak-kamera med Sensor-udløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitzterning.

### Agfamatic 200 Sensor

Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

## 300-400 KR.

### Regula Picca-clk

24x36 mm kamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

### Regula Picca-mat

24x36 mm kamera med automatisk belysningskontrol. Programlukker 1/30-1/500. Color-Isconar 2,8/40 mm.


### Zorki 10

35 mm kamera med fuldautomatisk belysningskontrol og koblet afstandsmåler. Skarptegnende Industar optik F 2,8 45 mm. Lukkertider 1/30-1/250 sek. + B: Indbygget selvudløser. Synkroniseret til blitz.



# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR


**400-500 KR.**



**Ricoh 35 ZF**  
Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm. optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider fra 1/8 til 1/500 og B. Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåse måleresultatet ved f.eks. modlysoptagelse. Selvdøser, tilbehørssko med midterkontakt leveres med sort etui.

**Olympus Pen EES-2**  
18x24

Samme model som ovennævnte men med afstands-symboler og 2,8/30 mm objektiv.



**Olympus Pen EE-2**  
18x24

Yderst kompakt lommekamera på 335 g, 108x66x43 mm. Økonomisk med 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Helt fri for indstillingsproblemer med fuldautomatisk programmeret blænder og lukkerindstilling, udløser-spærre og stopsignal ved for svagt lys. Skarp fra 1,5 m til uendelig uden afstandsindstilling. 4-linset præcisionsobjektiv 3,5/28 mm. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen. Let filmisætning.


**Agfamatic 300 Sensor**

Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek.

**Agfa Silette LK sensor**

Format: 24x36 mm. Objektiv:

Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. belyningsmåler.



**Olympus Trip 35**  
24x36 mm

Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukker-indstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



**Yashica 35 ME-S**

Let og meget handy fuldat. kamera m/indbygget belyningsmåler, lukker 1/30-1/650 sek. optik 2,8/38 mm afstandssymboler og selvdøser.



**Zorki 4K**

»Den russiske Leica« - med fuldt uskiftelig optik. Lukkertider fra 1 til 1/1000 sek., selvdøser, okularindstilling. Med optik F2,0/50 mm.

**500-600 KR.**



**Ricoh 500 G**

Kompakt 24x36 kamera m 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvdøser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.



**Rollei B 35**

Rollei 35 seriens økonomi-model. Indbygget B-måler (selen). Trelinset Triotar objektiv. 40 mm bl. 3.5. Lukkertider fra 1/30 sek. til 1/500 sek.

**Agfa Optima 200 Sensor**

Objektiv: Colo-Apotar 2,8/42 mm. 1/30-200 sek. Aut. belyningsmåler.



**Konica C-35V**

Fuldautomatisk, vejer kun 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm. Nærindstillings- og undervandsudstyr kan fås.



**Canonet 28**

35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.

**600-700 KR.**




**Yashica MG-1**

Fuldautomatisk 24/36 m/CdS top-eye belyningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sek. til 2 hele sek. Indb. selvdøser og direkte X-kontakt. Stor, klar søger med koblet afst. måler advarselssignaler for under/over-eksp. Et helt nyt kamera fra Yashica som kommer i april.

**Konica C-35A**

Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Leveres i chrome eller sort udførelse.



**Rollei A 26-C 26**

Mindste kamera til 126 film. Problemfri fotografering ude som inde. Alt sker helt automatisk.

Rollei A 695,-kr.

Rollei C 26 flash 350,- kr.

Det er lykkedes kamerakonstruktørerne at lave 24 x 36 - kameraerne små og kompakte. Den automatiske eksponering er bibeholdt, således at man får masser af velbelyste optagelser i stort format. Velegnet til lysbilleder.

# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



**Minolta Hi-matic E**  
35 mm kamera m. Rokkor objektiv f: 1,7/40 mm. Programmeret elektronisk lukker. Fuldautomatisk eksponeringskontrol. CdS-lysmåler, kontrolin-formationer i søgeren.



**Chinon 35 EE**  
Lille format - med stor ydeevne, der teknisk er lige så udbygget som langt større modeller. Objektiv F: 2,7 38 mm med 4 linser. Lukker: fuldautomatisk programmeret lukker 1/30-1/650 sek. + B. Ly-småler: CdS-lysmåler. Afstandsmåler: koblet afstandsmåler af dobbeltbilled typen. Søger: Klar lysramme-søger med parallelakse-kompensations markering og indikator for lukketid, blænde-værdi samt over- og under-eksponering. Synkro-kontakt i tilbehørsskoen samt almindelig kontakt. Blitz-automat med indstilling af ledetal. Leveres komplet med Etui og bærestrop.

## 700-800 KR.



**Rollei XF 35**  
Fuldautomatisk kompakt-kamera med fuldt 24x36 mm format og kvalitets objektivet Sonnar 40 mm f/ 2,8. Indbygget afstandsmåler og selvudløser.



**Ricoh 800 EES**  
35 mm kompakt fuldautomatisk kamera med elektronisk lukker fra 1/800 til 4 sek. DdS lysmåler koblet afstandsmåler med indikatorlampe i søgeren og oven på kameraet. Selvudløser optik 40 mm f/2,8.

## 800-900 KR.



**Fujica GE & GER**  
Fremtidens kamera. Disse to modeller fra Fuji Film, har begge programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexponering. GER har blitzautomat og koblet afstandsmåler. GE 835,00 + etui. GER 935,00 + taske.



**Petri Computor II**  
Elektronisk 35 mm kamera med programmeret elektronlukker 2 sek. - 1/1000 sek. optik 1,7/40 mm og koblet afstandsmåler. Blitzautomat, hvor blitzen automatisk udløses, når der er for lidt lys til frihåndsfotografering.

## Konica C-35 EF




Fuldautomatisk med indbygget blitz. 250 »skud« på et sæt batterier. Årets »bestseller«, produceres i større antal end noget andet fuldautomatisk kamera nogensinde.



**Yashica Electro 35 GSN**  
Fuldelektronisk og fuldaut. nutids- og fremtidskamera. Elektronisk styring af alle funktioner og derved fantastisk robust og driftssikker. Koblet afst. måler og yderst lysstærkt optik 1,7/45 mm lukker fra 30 hele sek. til 1/500 sek. kan fotografere dag og nat.


## 900-1000 KR.




**Rollei 35**  
Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. Indbygget CdS lysmåler. Obj. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B. Chrome 995 kr.



**Minox 35 EL**  
Lommekamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.



**Olympus 35 ED elektronisk**  
Lille lommeformat 415 gram. Fuldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sekunder. Selvudløser med signallys, kabelfri blitztilslutning i tilbehørsskoen, blitzautomat over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optagvinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.



**Datematic Canon**  
24x36 kamera med datokopiering eller kode tal for 0-999. CdS fotocelle med programmeret elektronisk lukker 4-1/800 sek.

## 1000-1200 KR.



**Olympus 35 RC**  
Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuldkontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomat.

**Konica Auto-S3**  
Kompakt 35 mm kamera med automatisk blitzkompensation ved udendørs fotografering. Automatisk blænderindstilling efter lukkertid. Tider 1/8-1/500 sek. + B. Skarp-



# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36




tegnende Hexanonoptik  
1,8/38 mm.



**Minolta Hi-matic F**  
Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batteri-check-lampe og flashmaticsignal.

**1200-1400 KR.**




**Olympus 35 DC lommekamera**  
Lysstærkt kompaktkamera med avanceret programmering fra 1/15 sek. bl. 1,7 til 1/500 sek. bl. 16, kontrolknop for modlys og angivelse af tid og blænder i lysrammesøgeren. Koblet afstands-måler, selvudløser, blitzautomatik, batteritest. Ekstra skarptegnende Olympus-objektiv F. Zuiko 1,7/40 mm 6-linset.




**Canon G 111/17**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv: f:1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet

afstandsmåler. Informationer i søger. CdS-lysmåler for automatisk eksponeringskontrol. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek. Flash-automatik. Tilbehørssko m/kabelfri synkro-forbindelse »hot shoe«.




**Rollei 35 S**  
En videreudvikling af det velkendte Rollei 35. Samme fine teknik. Forbedret med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv.



**Olympus 35 RD**  
Kompakt, lysstærk med 6-linset Zuiko, 1,7/40 mm. Automatisk blænder med lukkerforvalg 1/2-1/500 sek. omstilling til fuldt manuel lukker og blænder. Afstandsmåler koblet til objektiv og blitzautomatik, kabelfri synkroforbindelse i blitzskoen. Lysrammesøger med blændeskala. I »Auto«-indstilling spærres lukkeren ved for lidt lys. Indbygget selvudløser.


**2400-2600 KR.**



**Nikonos III undervandskamera**  
Kompakt 35 mm vandtæt kamera. Ideel til frømænd sejlsport og skisport. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 og B. Ud-

skiftelig standard optik 35 mm f/ 2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/ 2,8, 28 mm f/ 3,5 og 80 mm f/ 4,0 samt vandtæt synkronisator kan leveres.

## SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36



**Zenit EM**  
Enøjet spejlreflekskamera med indbygget lysmåler. Microprismesøger. Springblændeautomatik. Lukkertider fra 1 til 1/500 sek + B. Selvudløser. Objektivprogram fra 37 mm til 1000 mm.

**Praktica L**  
ESR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm. 42 mm std. objektivgev.

**Praktica LB**  
er som Praktica L, men med indbygget, ikke koblet b-måler.

**Pentos Super-TL**  
ESR-kamera med fuldt udsk. objektiv, det verdensberømte Jena T 2,8 med afst. indst. til 35 cm. 42 mm std. objektivgev. Lukkertider fra 1-1/500 sek. Gennemgangslysmåling.



**Ricoh singlex T1s.**  
35 mm spejlreflekskamera med udskiftelig optik. Indbygget lysmåling igennem objektivet. Lukkertider fra 1 sek. til 1/1000 sek. og B. metal-spaltelukker. Prismesøger med mikroraster og aflæs-

ning for korrekt eksponering. Selvudløser, stort tilbehørsprogram. Standardoptik 50/2,8.




**Cosina Hi Lite**  
Systemkamera med udskiftelig optik i Pentaxgevind. Spaltelukker 1-1/1000 sek + B. Selvudløser. TTL belysningsmåler.

**Praktica LTL**  
ESR-kamera med gennemgangslysmåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 42 mm std. objektivgev. selvudl.



**Mamiya MSX 500 24x36 mm**  
Spejlrefleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universal-skruengevind 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 17 SX-objektiver fra 14 mm fiskeøjle til 800 mm tele. stort tilbehørsprogram. Med Sekor SX 2,0/50 mm.




**Petri TTL**  
SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 1,8/55 mm.

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



## Mamiya 1000 DSX

En videreudvikling af Mamiya's kreative målesystem, nu med åbenblænder-måling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individuel lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. 1-1/1000 sek. selvudløser og Sekor 1,8/55 mm.



## Petri FTE

Nyt fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.



## Canon TX

SLR kamera pentaprismesøger med mikroraster og efterføring - viser, lukkertider fra 1/500-1 sek. + B. Lysmåling ved fuldblænde eller nedblænding.


## Yashica TL-Electro

Et fremragende stykke værktøj og med det epokegørende IC eksponeringssystem (integreret kredsløb). Hurtig, enkelt og korrekt indstilling af alle nødvendige funktioner sikrer perfekte fotos. Lukker fra 1-1/1000 sek. + B og selv-



udløser, multicoated 1,7/50 mm objektiv.

Yashica TL-Electro - større præcision til rigtig pris.



## Asahi Pentax SP 1000

Spotmatic 1000 er et prisbilligt 35 mm. EST-kamera i Pentax-kvalitet. Korrekt lysmåling under alle forhold med TTL gennemsnitsmåling. Spaltelukker 1-1/1000 sek. samt B. Fuldt udskifteligt objektivprogram i SMC-serien, som rækker fra 17 mm fiskeøjle til 1000 mm supertele.



## Minolta SR-T 100 b

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 2,0. Prismsøger med mikroraster. Måling ved fuld blænderåbning.

Målevise, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksponering.



## Petri FA-1

Nyt fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med

CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/1-1/1000 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.


## Praktica LLC

ESR-kamera med gennemgangslysmåling ved fuld blænde. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Udsk. objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.



## Topcon IC-1

Fuldautomatisk, spejreflekskamera. Blændeautomatik (dvs. De vælger lukkertid - og kameraet blænden). Elektronisk styret lukker giver altid 100 % nøjagtig lukkertid - uanset klimatiske forhold. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Hurtig og let objektivskift til Topcons program af høj kvalitets optik. Mikro og makro udstyr. Krom eller sort udførelse med 2,0/50 mm objektiv. Pris for krom ca. 1595 og sort ca. kr. 1695,-.



## Fujica ST 701

Systemkamera med farverigt lysmålesystem, via Silicon-blue celler. Målesignalet forstærkes via FET-kredsløb, og angives lynhurtigt og præcist. Reagerer op til 1000 gange hurtigere end CDS celler. Meget klar søger. Med lystab under 7%. Lukker fra 1/1-1/1000 sek., X-F synkroniseret og fast midterkontakt. Fuld udskiftelig optik, i hele det velkendte system af Fujinon EBC. Sort & Crome - samme pris.



## Chinon 1000 S

Helt nyt SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Selvudløser. Standardgevind. Med objektiv 1,7/55 mm.



## Miranda Sensorex EE

Alsidig systemkamera med fuldautomatisk lysgennemgangsmåling. Kan også anvendes manuelt. Alle vigtige data synlige i den fuldt udskiftelige søger. Lukkertider fra 1-1/1000 sek., og fuldt udskiftelig optik. 2 målesystemer med spor- eller gennemsnitslysning. 3 års garanti.



## Minolta SR-T 101

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f:1,7.

Prismesøger med mikroraster. Måling ved fuld blændeåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertider er synlige i søgeren.

## Praktica VLC

ESR-kamera som LLC, men med udskifteligt søgersystem.

Den avancerede amatør skal have et spejreflekskamera. Ingen diskussion om den ting.





### Asahi Pentax KM

Årets kameranyhed! Nu med bajonetfatning. Pentax KM er et helt nyt ESR kamera med bajonetfatning til det nye Pentax objektivprogram. Korrekt lysmåling under alle lysforhold med CdS belysningsmåler.

Spaltelukker 1-1/1000 sek. 25 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



### Konica Autoreflex A3

Fuldautomatisk systemkamera. Lysmåleren indstilles efter de forskellige objektivers brændvidde. Lukkertider fra 1-1/1000 sek. Ud-styrsprogram som til Konica Autoreflex T3.




### Nikkormat FT2

Systemkamera prismesøger med mikroraster og snitbillede. Indbygget lysmåler koblet med tid blænde. Søgeren markerer for korrekt eksponering og viser lukkertiden. Metallukker med tider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Tilbehørs-sko med midterkontakt. Selvudløser og bajonetfatning for hurtig og sikker objektivskift for alle 46 Nikkor objektiver. Standardoptik 50 mm f: 2,0.



### Rollei SL 35

35 mm ESR kamera med udskiftelig optik. Rolleiflex bajonet. M-42 adapter for optik m/42 mm gevind lukkertider: 1-1/1000 sek. Normal objektiv: Planar 50/1,8 eller Planar HFT 50/1,4.



### Minolta SR-T 303

35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokkor 1,7/50 mm.



### Canon FT b

Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.



### Olympus OM-1


Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Professionelt system med ca. 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele og det mindste motoraggregat for indtil 5 bill./sek. Særlig lydsvag udløsning med

luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillings-skiver. Spejl og bajonetfatning i overstørrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek.



### Fujica ST 801

Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt exakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbillede, mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændemåling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtig at betjene, meget tilbehør.



### Asahi Pentax KX

Årets kameranyhed! Nu med bajonetfatning. Pentax KX er et helt nyt ESR-kamera forsynet med de nye silicone-fotodiode måleceller for lynhurtig måling af belysningen. Indspejlet blændeskala og lysmålerpil og lukkertidsskala mellem 8 sek. og 1/1000 sek. i søgeren. Opklappeligt søgerspejl for vibrationsfri fotografering. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtig objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som

rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



### Miranda dx-3

Nyt kompakt elektronisk SLR kamera fra Miranda. Alle tænkelige data i søgeren også LED signal for korrekt belysning. Selv selvudløseren er på dette elektroniske kamera elektrisk styret. Forberedt for motordrift.



### Cosina Iii Lite EC

35 mm SLR systemkamera med elektronisk lukker og lysmåler. Lukker 8 sek. 1/2000 sek. selvudløser udskiftelig optik med Pentax gevind.



### Konica Autoreflex T3

Eneste fuldautomatiske systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Multi-exponering Okularlukker. Filmtransport markering. Filmtype holder. Synkroniseret til 1/125 sek. med elektronblitz. M og X kontakt. Søger med aflæsning af blænde, lukkertid, over- og underexponering. batterichcek. Stort objektivprogram fra 15-1000 mm. makroobjektiver, zoomobjektiver - alle med Color Dynamic Coating. Stort udvalg i nærfoto- og reprodustyr. Leveres med snitbillede- eller microprismesøger.

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



## Canon EF

Elektronisk SLR kamera med AE kontrol og lukkertids prioritering. Lukkertider fra 1/1000 til 30 fulde sekunder. Kamerahus med FD objektiv 1,8/50 mm.



## Minolta XE-1

Elektronisk SLR kamera med metaltspaltelukker 1/1000-4 sek. Prismesøger med mat-skivesnitbillede-, mikroraster-indstilling. Blænderindstilling og lukkertidsindstilling synlig i søgeren.



## Chinon CE Memotron

Fuldautomatisk, elektronisk spejlreflekskamera. TTL lysmåling med blå silikone-celler, integreret måling af mat-skiven med hovedvægten lagt på den centrale del. Elektronisk metaltspaltelukker: Fuldautomatisk indstilling 2 sek.-1/2000 sek. (trinløs indst.), manuel indstilling: B, 1 sek.- 1/2000 sek. Memory-knap til fastholdelse af den automatiske indstilling. Lukkertiden synlig i søgeren. Knap for dobbelteksponeringer. Tilbehørssko med synkrokontakt. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med Auto Chinon 1,7/55 mm eller 1,4/55 mm.



## Yashica FX-1 electronic

FX-1 betyder et højdepunkt i elektronisk fuldkomnethed indenfor SLR kameraer. Alle funktioner styres elektronisk, hvor ved en hidtil ukendt nøjagtighed opnås. Nyt bajonet-system for de 19 udskiftelige objektiver og store tilbehørsprogram. TTL måling ved fuld blændeåbning, lukkerværdier og blænde indspejlet i søgeren.



## Nikkormat EL

Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgingsviser. Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvudløser, skarphedsdybdekontrol, tilbehørssko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtig og let objektivskift for Nikkons store program af Nikkor kvalitets optik.

**SLR-kameraet af idag har fuldautomatisk eksponering, således at fotografen blot skal vælge motiv og stille afstanden. Automatikken sørger for resten.**



## Asahi Pentax K 2

Årets kameranyhed! Nu med bajonetfatning. Pentax K 2 er et helt nyt elektronisk styret ESR-kamera forsynet med en ny vertikalt løbende metaltspaltelukker, opbygget af 5 lameller. Blitzsynkronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk eksponeringskontrol på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



## Olympus OM-2 elektronisk

Nyhed! Verdens mindste automatiske 24x36 spejlrefleks, samme mål som OM-1 og kun 10 g tungere. Lukkerautomatik med Silicium blue cells fra 1/1000 til ca. 60 sek. efter blænderforvalg. Eneste med dynamisk måleautomatik, dvs. med reflex fra selve filmen, så pludselige lysændringer omgående registreres og korrigeres under selve eksponeringen med målereaktion ned til 1/40.000 sek.; fra 1/1000 til 1/60 sek. med hovedvægt på midterfeltet, fra ca. 1/15 sek. og længere automatisk omstilling til integreret måling over hele feltet. Ved omstilling til manuel lukker 1/1000-1 sek. fungerer OM-2 nøjagtigt som OM-1. Hele OM-systemet, dvs. alle objektiver og alt tilbehør til OM-1 passer også til OM-2.



## Fujica ST 901

Fuldautomatisk systemkamera, der i princippet er som Fujica ST 801. Lukkerens automatisk valgte hastighed indikeres i søgeren i Digitaltal. Kan omstilles til manuel. 3 afstandsmalesystemer, meget klar pentaprisme søger, og et væld af objektiver og tilbehør.

Samme pris i chrome og sort. Et kamera, du skal se, hvis du tænker på automatik i SLR.



## Canon F-1

SLR kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Lukkertider fra 1/2000-1sek. Stort objektiv og tilbehørsprogram.



## Nikon F2 Photomic

Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbagespuling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 swk 42 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



# MELLEMMFORMATKAMERAER



## Minolta XM system-kamera

Minolta XM har elektronisk lukker, m/eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m/5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matskiver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f: 1,7 og autoelectrosøger.



## Topcon Super DM


Eneste kamera med 2 motorsystemer: Den kompakte Auto winder, der automatisk fører filmen frem efter hver optagelse, og el-motor til frekvensoptagelser i én uafbrudt optagelse og fjernudløsning.

Søgersystemet kan udskiftes, matskiven kan udskiftes, objektivet kan udskiftes, og tilbehør kan udskiftes eller kombineres, så Super DM kan opfylde alle krav, en avanceret fotograf kan stille.

Super DM's objektiv program omfatter 19 forskellige objektiver alle af meget høj kvalitet. Fra 20 mm supervidvinkel til 500 mm super tele, zoomobjektiv og 3 forskellige makroobjektiver.

Standard objektiverne (1,8/50 mm og 1,4/50 mm) er udstyret med et Flash-Matic system, som automatisk indstiller blænden på den korrekte værdi samtidig med afstandsindstillingen, når ledetallet for den benyttede elektronblitz på forhånd er indstillet.

Pris for Super DM 1,8/50 mm m/Autowinder: ca. Kr. 4695. Pris for Auto winder: ca. kr. 925.




## Alpa 11 el

Schweizisk håndbygget 24x36 spejlreflekskamera for professionelle ell. kræsne amatører. Meget omfattende tilbehørs- og objektivprogram - herunder special AV model med præcisionsfremtræk (+/- 0,02 mm) - til løsning af enhver tænkelig fotografisk ell. videnskabelig opgave. Med Macro-Switar 1,9/50 mm. Set til kr. 8.345,-.

## MELLEMMFORMAT-KAMERAER

### 100-200 KR.



## Lubitel-2

To-øjet spejlreflekskamera 6x6 cm. Optik F 4,5-75 mm. Lukker 1/15 til 1/250 sek. indb. selvudløser X-synkroniseret.

### 1200-1400 KR.



## Yashica MAT 124-G

MAT 124-G dækker behovet såvel hos amatøren, som hos den prof. fotograf. Bygget til

højeste standard med maksimal fornøjelse ved 6x6 foto-grafering. Elegant i sin udførelse, helt i sort finish og nemt at betjene. Anvender både 120 & 220 film, Krydskoblet CdS-måler, 3,5/80 mm optik, lukker 1 sek.-1/500 + B. og selvudl.

### 2600-2800 KR.

## Mamiya C220

Populær letvægtmodel, samme tilbehør som C 330. Med Sekor 2,8/80 mm. Kr. 2665,-.

### OVER 3000 KR.



## Mamiya professionel 6x6

Eneste tøjede spejlrefleks-kamera 6x6 med udskiftelige objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, righoldig tilbehør. Mamiya C 330 med Sekor 2,8/80 mm. Kr. 3775.




## Kowa Super 66

En-øjet spejlreflex 6x6 udskiftelig magasin til 4,5x6 og Polaroid. Løs optik 19-500 mm. Righoldigt tilbehørsprogram. Høj kvalitet fra Japan. Sort, incl. normaloptik 2,8/85 mm. Fra ca. kr. 4100,-.

## Mamiya M 645

### 4,5x6

Første enøjede spejlrefleks specielt til format 4,5x6 cm. Systemkamera i professionel udførelse med elektronisk Moving Coil spaltelukker 1/500-8 sek. bajonetudskiftelige multicoatede objektiver fra 45 mm vidvinkel til 500 mm tele, udskifteligt søger-




system (skakt-, prisme- og PD prismesøger til TTL-åbenblændemåling med siliconcelle og lysdioder), udskiftelige matskiver og udskiftelig filmindsats til 15 opt. på 120-film, 30 opt. på 220-film. Greb til multieksponering og frakobling af spejl. Dobbelt udløsesystem med horisontal- og vertikalknap. Stort tilbehørsprogram. Med Sekor 2,8/80 mm, skaktsøger og filmindsats 120, kr. 4285,-.

## Norita 6x6

6x6 kamera med markedets mest lysstærke normalobjektiv: 80 mm f: 2,0.

Er konstrueret efter samme principper som et 24x36 spejlrefleks og er derfor hurtigt, nemt og bekvemt at arbejde med.

Set til omkring kr. 5.000,-.



## Mamiya RB 67 professional Pro-S

Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværformat, fuldsynkron MX centrallukker, 9 objektiver fra 37 mm fiskeøje til 500 mm tele, udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere.

Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, etgrebs skaktsøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.

Mellemmformatkameraerne er alle beregnet for de såkaldte rullefilm. Kun ca. 12 optagelser pr. film, men til gengæld et stort, professionelt format.

# STORFORMATKAMERAER




## Asahi Pentax 6x7

Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkerpræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.


## Linhof 220

Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format 56x72 mm.




## Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leves i sort eller chrom. Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder. Set til omkring kr. 7900,-.



## Hasselblad 500 EL/M motorhus

Systemets motorhus, der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring.



## Hasselblad SWC

Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Bi-ogon 38 mm og billedvinkel 90°.

Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin. Kr. 9500,-.


## STORFORMAT-KAMERAER

### 100-200 KR.

#### Polaroid EE-22

Fuldautomatisk færdigbilled-kamera til sort/hvide billeder. Nemt at bruge, kræver ingen indstilling. Billeder på 30 sekunder.

### 200-300 KR.



#### Polaroid EE-33

Polaroids nyhed, billigste færdigbilled-kamera til farve på 50 sek. Eneste indstilling er afstanden. Giver skarpe billeder i helt fantastiske farver. Justerbar bærerem medfølger. Indbygget blitzholder til de billige blitzterninger. Kan også bruge Polaroids nye blitztærning.

#### Polaroid EE-44

Ta'r både farve- og sorthvide billeder på et øjeblik. Alle tiders kamera til at fastholde festen eller begivenheden. Anvender den nye Polacolor 2 farvefilm i en hidtil uset kvalitet. Iøvrigt samme finesser som EE-33.

### 300-400 KR.

#### Polaroid EE-55

Kan både tage store og små formater farvefilm, samt stort format med kombineret positiv/negativ film. Alle billeder er færdige på sekunder. Skarptegnende Polatriplet objektiv, justerbar bærerem, selvjusterende søger, indbygget stativgevind, blitzautomatik.



#### Polaroid EE-66

Topmodellen i EE-serien af færdigbilled-kameraer. Anvender alle Polaroids 5 pack-film, store og små formater, hurtige og langsomme film samt positiv/negativ film. Alsidigt kamera med mange finesser. Helt automatisk indstilling, selvjusterende søger, bærerem, robust kamerahus i sort plast, indbygget stativgevind, Polatriplet 3-linset objektiv, indbygget fremkalderur.


### 1000-1200 KR.



#### Polaroid SX-70 model 2

Sidste nye udgave af Polaroids fantastiske spejlflekskamera. Teknisk identisk med luksusudgaven, der kom til Danmark i 1974. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet skyder billedet ud så snart man trykker på knappen.


### 1200-1400 KR.



#### Polaroid SX-70 De Luxe

Revolutionerende, enøjet spejlflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fremkaldes for øjnene af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Indeholder mere end 200 transistorer. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5cm.

### 1800-2000 KR.



#### Polaroid Land Camera, model 195

Eneste Polaroid kamera til manuel indstilling. Seiko lukker fra 1 sek. til 1/500 sek. og B, selvudløser, 4-linset Tominnon objektiv af Tessar-typen f/3,8 søger med indbygget afstandsmåler. Farvebilleder på 60 sek. Sort/hvide på 15 sek. Negativer sort-hvide på 30 sek. Solidt kamerahus i metal.

### 2800-3000 KR.

#### Linhof Kardan standard


Optisk bænkkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

Hvis man vil se det færdige billede straks, så er Polaroid lige sagen. Det store billedformat (8 x 10 cm) gør kameraerne store - men ikke tunge. Eksponeringsautomatikken sikrer, at optagelserne altid bliver velbelyste.



# OBJEKTIVER

**OVER 3000 KR.**



## Horseman-985

Skøn professionalisme i format 1x9 og 4x5". Objektiv fra 65 mm til 180 mm. Standardudstyr set til omkring kr. 8500,-.

## Linhof Kardan Super Color

Optisk bænkamera i ny koncept fra idealfORMAT op til 18x24 cm.

## Linhof Master Technika

Professionelt klap-kamera 9x12 cm/4x5". Forlang prospekt.

### OBJEKTIVER



## Soligor teleconverter

2 ell. 3 x forlængelse af brændvidde med springblændeautomatik. Passer til næsten alle typer ESR-kameraer. Priser fra kr. 150,-.



## Soligor mellemringsæt

Med springblændeautomatik. Lev. i sæt à 3 ringe. Passer til: Pentax (42 mm) Exakta, Nikon, Minolta, Canon FD og OM-1. Priser fra kr. 75,-.

## Unitor objektiver

er en ny serie automatiske lysstærke objektiver af bedst mulige kvalitet. Fra 35-300

mm til Canon, Nikon, Minolta samt standardgevind. Alle objektiver multi-coated.

## Novoflex objektiver

Af højeste kvalitet til makrooptagelser med bælg samt hurtigindstillingsobjektiver med pistolgreb.



## Chinon automatiske objektiver

Fuldautomatiske objektiver med lysmålerkobling specielt til Deres kamera. Nu også FD-objektiver til Canon.



## Tamron kompakt objektiver

Skarptegnende objektiver med multicoating som er 30 % mindre og 30 % lettere end tidligere objektiver. Passer til alle spejlreflekskameraer på markedet.

24 mm F 2,5 længde 35 mm 220 g. 28 mm F 2,8 længde 42 mm 240 g. 105 mm F 2,5 længde 52 mm 275 g. 135 mm F 2,8 længde 66 mm 375 g. 200 mm F 3,5 længde 116 mm 520 g. 300 mm F 5,6 længde 161 mm 580 g. 35-80 F 3,5 længde 90 mm 590 g. 38-100 3,5 længde 110 mm 725 g. 70-150 3,8 længde 117 mm 465 g. 85-210 4,5 længde 145 mm 630 g. 75-220 3,5 længde 157 mm 850 g. 200-500 6,9 længde 370 mm 2798 g.

**Der kan fås »piratobjektiver« til de fleste kamertyper. Udvalget er stort, og priserne er overkommelige.**



## Raynox Rubimat objektiver

Er med automatisk springblænde mekanisme og konstrueret specielt til hver enkelt kameratype, enten med gevind eller de forskellige bajonetter. Findes i 28, 35, 135 og 200 mm samt zoom. Der er også et Raynox til dit kamera.



## Soligor AF-objektiver

Et af verdens mest solgte objektivsystemer tilbyder prisbillige tele- og vidvinkelobjektiver. Type FA er med fast bagstykke samt med lysmåler- og springblændeautomatik. Brændvidder fra 28-200 mm.




## Soligor AU-objektiver

Et af verdens mest solgte objektivsystemer tilbyder prisbillige tele og vidvinkelobjektiver. Typer AU er med udskiftelig bagstykke samt med lysmåler- og springblændeautomatik. Brændvidder fra: 28-400 mm. Priser fra kr. 645,-



## Soligor FV-objektiver

Type FV er med udskifteligt bagstykke og med blændeforvalg. Brændvidder fra 28 mm-800 mm og zoom. Priser fra kr. 395,-.



## Soligor C/D objektiver

Kompakte objektiver med stor lysstyrke. Objektiverne er Poly-Coated (flerlagscoated). Brændvidder: 28/0-35/2,0 - 135/2,0/200,2,8. Passer til Nikon, Canon FD, Pentax (42 mm) Minolta, OM-1. Priser fra 995,-kr.



## Soligor C/D Macro Zoom

En videreudvikling af C/D objektiverne. Brændvidder 35-105 mm og 70-220 mm f. 3,5. Passer til: Canon EF, Minolta, OM-1, Nikon, Konica EE. Pris fra 2.150,-.