

# Kamera FORÅRS- KATALOG 1982

KAMERA-kataloget indeholder et væld af gode ideer for alle foto- og filminteresserede. Her kan du finde alle nyheder på foto- og filmområdet, og her får du besked om tekniske data og andre ting, der er af betydning, når man skal vælge udstyr.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør i samarbejde med fotobranchens leverandører. Redaktionen har inddelt produkterne i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, diaprojektor eller filmprojektor koster. De endelige priser på alle nyhederne var ikke kendt ved redaktionen's slutning, men spørg fotohandleren. Han kan naturligvis også give supplerende oplysninger om de apparater, du er interesseret i.

## POCKETKAMERAER

### 100-200 KR.

#### Kodak Ekstra 200

Elegant etui, der åbnes til håndgreb. Ingen indstillinger, men skarpe farvebilleder fra 1,2 m til uendeligt. Lukkertid indstilles automatisk efter filmtype: Kodacolor II eller Kodacolor 400 ASA. Blitzsokkel til flip-flash eller Kodalux elektronblitz. Leveres med håndledskæde og Kodacolor-film.

#### Kodak Ekstra 250

Som Ekstra 200, men med »skyder« til blændeindstilling efter symboler »sol« eller »skyet«. Stor klar lysrammesøger. Leveres med flip-flash, håndledskæde og Kodacolor-film.

#### Agfomatic 508

Pocket-kamera med sensorudløser, der hindrer rystede billeder. Med CNS 400 ASA-film.

### 200-300 KR.

#### Agfomatic 1008

Pocket-kamera med sensorudløser, 3-linset f:9,5-objektiv og fixfocus. Med CNS 400 ASA-film.

#### Agfomatic 1008 Tele

Telekamera med to søgersystemer. Objektiver f:11/31 mm og f:11/43 mm. Lukkertider 1/100 og 1/50 sek.

De små pocket-kameraer kan tages med overalt, kasettefilmen kan kun lægges rigtigt i, og billederne bliver af fin kvalitet.



#### Hanimex 110 TF

Hanimex pocket 110 TF er udstyret med normal og telelinse. Indbygget elektronblitz.

### 300-400 KR.

#### Agfomatic 2000 Flash

Som AM 300 F, dog med 2 vejr-symboler.

#### Pocket Fujica 250 Flash

Nyt kompakt pocket kamera med indbygget flash: automatisk indstilling af blænde ved ilægning af filmkassette.

### 400-500 KR.

#### Pocket Fujica 250 Tele Flash

Nyt kompakt pocket kamera med indbygget flash og teleoptik. Automatisk indstilling af blænde ved ilægning af filmkassette.

#### Kodak Tele-Ekstra 350

Normalobjektiv og tele - til dejlige nærbilleder. Med symbolindstilling »sol« eller »skyet« - ellers som Ekstra 200. Leveres med flip-flash, håndledskæde og Kodacolor-film.

#### Kodak Ektralite 400

Med indbygget elektronblitz. Med symbolindstilling »sol« eller »blitz«. Ellers som Ekstra 200. Leveres med håndledskæde og Kodacolor-film.

#### Agfomatic 3000 Flash

Pocketkamera med indbygget blitz. Lysstærkt objektiv f:4/26 mm. 3 vejr-symboler. Med CNS 400 ASA-film.

#### Agfomatic 901 Flash

Lommekamera med aftagelig miniblitz og motorisk filmtransport. Med CNS 400 ASA-film.

#### Kodak Ektralite 450

Som Ektralite 400, men desuden med lysramme i søgeren og indstilling til skyet vejr. Leveres med håndledskæde og Kodacolor-film.

### 500-600 KR.

#### Kodak Tele-Ektralite 600

Med normal- og teleobjektiv samt indbygget elektronblitz. Leveres med håndledskæde og Kodacolor-film.

#### Minolta Autopak 430 Ex

Pocketkamera med indbygget lysignal, der sammen med en rød signallampe i søgeren advarer mod ukorrekt eksponering. Indbygget elektronflash springer i klarstilling, hvorved afstandsskalaen belyses.

### 800-900 KR.

#### Minolta Autopak 450 Ex

Pocketkamera med indbygget lydadvarelsessignal samt signallampe i søgeren, der advarer mod ukorrekt eksponering. Afstandsskalaen belyses, når den indbyggede flash anvendes. Indbygget nærlinse med parallaksekorrektion.

### 900-1000 KR.




Minolta Autopak 460 Tx  
Pocketkamera med indbygget

normal- og teleobjektiv f:4,7/43 mm. Apparatet i øvrigt forsynet med indbygget elektronflash samt lydadvarelsessignal mod ukorrekt belysning.

#### Minolta Pocket Autopak 470

Pocketkamera med elektronisk lukker. Rokkor objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Lukkeren fungerer trinløst fra 2 sekunder til 1/1000 sekund. Elektronflash følger med kameraet.

### 1000-1200 KR.



#### Minolta Weathermatic-A

Vandtæt altvejrskamera til dig, der sejler, svømmer, dykker, står på ski, ligger i telt, daser i sandet, går på opdagelse i naturen.

Giver skarpe billeder dag og nat, over og under vandet. Weathermatic-A er synkefri, og den gule farve gør, at kameraet er let at få øje på - selv i mørke. Indbygget elektronflash. Weathermatic-A er det første vand-, sand- og støvtætte altvejr's pocketkamera.

### 1400-1600 KR.

#### Pentax Auto 110

Pentax auto 110 er verdens første systemkamera i 110-formatet. Kamerahuset er opbygget som et ægte systemkamera med prismesøger, afstandsindstilling gennem objektivet og fuldautomatisk, elektronisk lysmåler.

# POCKETKAMERAER



Systemet omfatter 3 objektiver, automatisk elektronflash, winder, etui, filtre og forsatslinser.

**2500-3000 KR.**



**Minolta 110 Zoom SLR**  
Kompakt énøjet SLR kamera til 110 filmformat, med zoom/makro objektiv og elektronisk eksponeringskontrol. Lysdioder i søgeren angiver af lukkertid, over/undereksponering og flash-klar.

**SMABILLED-KAMERAER UDEN SLR**

**100-200 KR.**

**Kodak Instamatic 77-X**  
F:11/43 mm optik. Leveres i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II - 126-12 film, håndledsrem og type-X blitzterning.

**Agfomatic 55**  
Handy kassettekamera med blitzterning og Agfacolor film.

**200-300 KR.**

**Kodak Instamatic 177-X**  
F:11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Leveres i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12 film, håndledsrem og type-X blitzterning.

**Agfomatic 108**  
126-kamera med Sensorudløser, to lukkerhastigheder, klar lysrammesøger.

**300-400 KR.**

**Agfomatic 208**  
Pak-kamera med 4 vejrindstillinger og 3 linset objektiver. f:8/44 mm.

**400-500 KR.**

**Kodak Instamatic 277-X**  
Kamera til 126 film. Reomar f:6,6/41 mm optik. Fiksfokus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt/overskyet«. Eilers som model 177-X.


**500-600 KR.**



**Ricoh 35 FM**  
Kompakt 24x36 kamera med f:2,8/40 mm optik. Indbygget CdS-lysmåler, der automatisk indstiller korrekt belysning. Enkel og let betjening gør dette kamera til det ideelle begynder-kamera, hvor fejlindstilling er udelukket. Tilbehørssko med midterkontakt.

**Agfa Optima 335**  
Computerstyret kamera. Lukkertid 1/30 til 1/300 sekund. Nem afstandsindstilling efter 3 symboler. Inklusive elblitz.

**600-700 KR.**



**Yashica MF-2**  
NYHED. Nemt, kompakt 24x36 kamera, som uden problemer giver gode billeder hver gang. Et advarselslys i søgeren fortæller, når der er for lidt lys til normal fotografiering, således at du i tide kan omstille til automatisk blitzoptagelse. Objektiv f:4/38 mm,

## PAS PÅ!



ved næroptagelser sigter søgeren mod motivet fra en (mærkbart) anden vinkel end objektivet - p. graf afstanden mellem søger og objektiv



Koblet afstandsmåler: Dobbeltbillede midt i søgeren, der »smelter sammen« når man har stillet afstanden rigtigt.

fast afstandsindstilling 1,5 meter til uendeligt. Lukker 1/125 sek. Indbygget elektronblitz, område 2 til 4 meter. Mål: 127,5x75,5x50,5 mm. Vægt: 315 g.



**Ricoh 500 ST**  
Kompakt 24x36 kamera med f:2,8/40 mm optik. CdS-lysmåler, der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider fra 1/8 til 1/500 sekund og B. Blænden kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Selvdøser, tilbehørssko med midterkontakt. Motorkobling for Ricoh SP winder, der trækker filmen frem efter hver optagelse.

**Yashica ME-1**  
Kompakt, fuldautomatisk 24x36 kamera med CdS-lysmåler. Nem afstandsindstilling med symboler. Automatisk aflåsning af udløseren ved



for lidt lys. Objektiv 2,8/38 mm. Leveres komplet med etui.



**Konica EFP**  
Kompakt 24x36 kamera med indbygget elektronblitz og f:4,0 objektiv. Vejer 300 gram.

**Fujica Flash-S**  
35 mm kamera med indbygget flash. Objektiv 38 mm/f:4,0. Lukkertid: 1/125 sekund. Vægt 270 g.

**Agfa Optima 535**  
Computerstyret kamera. Objektiv f:2,8/40 mm. Lukkertider 1/500 sekund til 15 sekunder. Inklusive elblitz.

**700-800 KR.**



**Agfa Optima Flash**  
Computerstyret kamera med automatisk blitz. Stor lysrammesøger med advarsel mod undereksponering. Afbildningsmålestok 0,8:1.

**Ricoh 500 RF**  
24x36 kamera med f:2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget CdS-lysmåler, der

## SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



automatisk indstiller korrekt blænde. Kan også betjenes manuelt. Koblet afstandsmåler og signal i søgeren for rigtig eksponering. Valgfri lukkertid fra 1/8 til 1/500 sekund samt B. Motorkobling for Ricoh SP winder, der trækker filmen automatisk frem. Tilbehørsrsko med midterkontakt.




**Mamiya 135 EF**  
Automatisk kamera med indbygget elektronblitz og objektiv 38 mm/f:2,8. Lukkertider fra 1/60 til 1/250 sekund. Parallaxemærker og blændeinformation i søgeren. Afstandsindstilling med symboler eller i meter/fod.




**Minolta Hi-matic GF**  
Nyt, prisbilligt kompaktkamera med indbygget elektronflash. Afstandssymboler, advarselssignal ved for lidt lys og flash-klar signal gør det let at betjene kameraet.

**800-900 KR.**



**Olympus Trip 35 24x36 mm**  
Søgerkamera med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling. Afstandsindstilling over 4 sym-

boler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. 4-linset Zuiko f:2,8/40 mm.



**Cosina flash 35 E**  
Fuldautomatisk 24x36 mm kamera med indbygget elektronflash. Afstandssymboler i søgeren. Lukker 1/64-1/360.



**Ricoh 35 EFS**  
Fuldautomatisk kamera med indbygget elektronflash og selvudløser. Kan benytte alle typer 24x36 mm film. Optik 40 mm f/2,8. CdS belysningsmåler. Søger med blændetal og advarsel for over- og underbelysning. Automatisk flashkontrol. Belysningsautomatiken kan fastlåses ved vanskelige motiver.

**900-1000 KR.**

**Chinon 35 F-EE**  
Fuldautomatisk 24x36 mm kamera med indbygget elektronblitz og selvudløser. Objektiv 38 mm/f:2,8.



**Olympus Pen EF kompakt-kamera 18x24 mm**  
18x24 mm formatet på 35 mm film halverer filmudgifterne, men sikrer større skarphed end mindre formater. Lille, stærkt og enkelt præcisionsskema med Zuiko 3,5/28 mm, automatisk programmering med udløser-spærre ved for lidt lys. Indbygget automatisk el-flash.



**Yashica MF-1**  
Fuldautomatisk 24x36 kamera med indbygget automatisk elektronblitz. Et allround kamera til alle døgnets timer. CdS-lysmåler, selvudløser og kontrolcenter i søgeren. Automatisk aflåsning af udløseren ved for lidt lys. Objektiv 2,8/38 mm.



**Hanimex kameraer**  
35 F er et kompakt, automatisk kamera med indbygget blitz.  
35 MF er markedets billigste motoriserede småbilledkamera. Indbygget lysmåler og automatisk fremføring og tilbagespuling gør dette kamera meget let at betjene.  
35 Microflash er det mest kompakte småbilledkamera, der hidtil er konstrueret med indbygget flash.  
Lige til at putte i lommen.




**Minolta Hi-matic G2**  
Nyt prisbilligt 35 mm letvægtskamera med programmeret lukker/blænde fra 1/60 sek. f:2,8 til 1/250 sek. f:22. Stor rammesøger med blænde- og advarselsindikering for undereksponering. Leveres med etui og flash.

**1000-1200 KR.**


**Canonet 28**  
35 mm fuldautomatisk kame-



ra med programmeret eksponering og flashautomatik.



**Cosina CX-1**  
Minikamera 24x36 med elektronisk lukker og 33 mm/3,5 objektiv. Tilbehør: auto-mini-flash.



**Mamiya 135 Auto Focus**  
24x36 mm kamera med afstands- og eksponeringsautomatik og indbygget blitz. Objektiv 38 mm/f:2,8. Lysrammesøger med parallaxemærker, afstandsindikation og advarselssignal for lange eksponeringstider. Elektronisk programmeret AE-lukker med trinløs indstilling fra 1/8 sekund til 1/450 sekund. Afstand kan låses ved let tryk på udløser.


**1200-1400 KR.**



**Konica AF-2**  
Kompakt autofokus kamera med indbygget blitz og selvudløser. Helt problemfrit.

**Yashica Auto Focus**  
Fuldautomatisk 24x36 kamera med automatisk afstandsindstilling. Indbygget automatisk elektronblitz. Selvudløser. Helt problemfri fotografering.

# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



idet udløseren aflåses ved for lidt lys. Objektiv 2,8/38 mm.



## Olympus XA-2 fuldprogrammeret minikamera 24x36

Ultrakompakt 102x65x40 mm kamera til skjortelomme eller lille visittaske, 200 g. Programstyret, elektronisk blænder/lukker 1/750 til 2 sekunder 4-linset Olympusobjektiv f:3,5/35 mm med zonefokusering efter 3 symboler. Tætslutende skydedæksel afbryder batteristrømmen og centrerer automatisk fokuseringen til snapshotdistance. Selvdøser med blinkende lysdiode og elektronisk lysdiode til nødtølling, skifter de sidste 2 sekunder til højere toneleje. Fås med automatisk miniflash, ca. 36 mm bred, der påmonteret flugter med kame-ræet og betjenes fra dette.



## Rolleimatic

Helt nykonstrueret 24x36 mm kompakkamera med Rolleinar 38 mm/f:2,8 objektiv.

## Chinon 35 F-M motor


Fuldautomatisk 24x36 mm kamera med elektronblitz. Indbygget motor for automatisk filmtransport.



## Minolta Hi-matic S2

Nyt elektronisk blænde/lukker prioriteret 35 mm kom-

pakt kamera med automatisk eksponering fra 1/8 sek. f:2,8 til 1/430 sek. f:17. Indbygget elektronflash med lys/lyd advarselssystem for undereksponering samt flash-klar signal og flash/afstandssignal i søgeren. Belyst afstandsskala i flashindstilling plus nyt film-ladesystem.



## Mamiya U Ultra kompakkamera

Fuldt 24x36 mm minikamera med 5-linset objektiv f:2,8/35 mm. Indbygget pop-op flash med ledetal 12 ved 100 ASA. Programmeret elektronisk lukker, 1/8 sek. f:2,8-1/500 sek. f:16. Lys/lyd advarsel for lukkertiderne 1/30 sek. og derunder. Lys/lyd advarsel for elektronisk selvdøser. Mål og vægt: 115 mm x 66 mm x 45 mm inklusive blitz, 220 g uden batteri.



## Canon A 35 F

Elektronisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med alle eksponeringsinformationer og koblet afstandsmåler.

## Fujica Auto 5

Nyt automatisk kamera med indbygget flash. Objektiv 2,8/38 mm. Elektronisk styret lukker fra 1/8 sek.-1/500 sek., automatisk filmtransport samt tilbagespoling.

## Cosina Auto Focus AF 35

Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med automatisk afstandsstilling, indbygget el-flash og selvdøser.

**1400-1600 KR.**

## Konica EF-3

Kompakt kamera med indbygget blitz. Høj billedkvalitet



med 5-linset f:2,8/35 mm objektiv. Foruden i sort fås EF-3 i fire modefarver: rød, blå, hvid samt guld.



## Cosina CX-2

Minikamera 24x36 med elektronisk lukker. 35 mm/2,8 objektiv. Selvdøser. Tilbehør: auto-miniflash og winder.



## Yashica Elektro 35 GSN

Fuldelektronisk, fuldautomatisk søgerkamera. Koblet afstandsmåler og lysstærkt objektiv f:1,7/45 mm. Lukkertider fra 1/500 til 30 hele sekunder.

**1600-1800 KR.**



## Chinon Bellami minikamera

Kompakt og fladt 24x36 mm kamera med fuldprogrammeret lukker 1/8-1/1000 sekund. Leveres i gaveæske med el-flash.



## Minolta Hi-matic AF2

Nyt 35 mm autofocus kamera med infrarød afstandsstilling, elektronisk programmeret lukker/blænde fra 1/8 sek.

f:2,8 til 1/430 sek. f:17. Indbygget elektronflash med flash-klar signal og et lys/lyd-advarselssystem i søgeren ved for kort eller lang flashafstand og undereksponering. Nyt film-ladesystem plus fokslås og selvdøser.



## Ricoh AF-2

Det mest fuldautomatiske kamera. Det eneste, De selv skal gøre, er at trykke på knappen, resten foregår automatisk. Automatisk skarphedsindstilling, filmilægning, filmfremføring og filmtilbagespoling. Automatisk eksponering, flash-fotografering og advarselsskærm, når filmen er slut. Afbryder og lukkerblokering, når dækslet sættes på.



## Yashica Autofocus motor NYHED.

Fuldautomatisk 24x36 kamera med automatisk afstandsstilling. Indbygget, automatisk elektronblitz. Helt problemfri fotografering, idet udløseren aflåses ved for lidt lys. Indbygget motorwinder spoler automatisk filmen frem og tilbage gennem apparatet. Nyt film-ladesystem.

**1800-2000 KR.**



## Minox 35 GT lommekamera


Du tager det op af lommen, trækker frontdækslet ud og stiller afstanden - så får du perfekte 24x36 billeder. Minox 35 GT er verdens mindste småbilledkamera. Fuldautomatisk lysmåling og

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24 x 36

eksponering, valgfri blænde eller lukkertid, indbygget elektronisk selvudløser og eksponeringsfaktor.

Objektiv 2,8/35 mm. Størrelse 10x6x3 cm. Vægt 190 g.

Til kameraet kan du få tilbehør i samme kvalitet, f.eks. computerblitz. Se det hele hos din fotohandler - nu!



### Rollei 35 SE

Kompakt 24x36 søgerkamera med fuld kontrol over tid/blændeindstillingen. HFT multicoated Sonnar 2,8/40 mm.



### Chinon 35 F-MA infrafocus

Fuldautomatisk søgerkamera med nyt infrarødt autofokussystem. Indbygget motorwinder for filmtransport.



### Minolta Hi-matic AF2-M


Nyt elektronisk autofokus kamera med infrarød fokuseringsautomatik. Indbygget elektronflash. Automatisk filmtransport, tilbagespoling og eksponering. Nyt easy-load ladesystem. Synlige og hørbare signaler ved for lidt lys, ved for kort og lang afstand og m.a. Fokuseringslås. Indbygget selvudløser.



### Canon AF 35M Auto-boy

Fuldautomatisk søgerkamera med autofokusering og ind-

bygget motorwinder. Indbygget blitz og præfokuserings/selvudløserfunktion. Måler afstanden med infrarødt lys. Kan fokusere i totalt mørke. Objektiv: f:2,8/38 mm.



### Olympus XA-24x36 minikamera

Kamera i fuldt 24x36 format, kan ligge i en skjortelomme: 102x64,5x40 mm, vægt 225 g. Høj billedkvalitet med 6-linset Olympusobjektiv f:2,8/35 mm. Koblet afstandsmåler, automatisk elektronisk centrallukker 1/500 sekund til ca. 10 sekunder med blændeforvalg, lysrammesøger med lukkertider. Et bekvemt kombi-skydedæksel beskytter objektiv og søger, spærrer udløseren og afbryder automatisk batteristrømmen. El-magnetisk, ekstra blød udløser, elektronisk selvudløser med blinkende lysdiode og beelyd. Som tilbehør fås en automatisk computerminiflash.

### Fujica Heavy Duty HD-S

Automatisk 35 mm kamera, der klarer alle vejforhold. Kan skylles under vandhanen. Objektiv 38 mm/f:2,8.

### Fujica Flash Auto Focus

35 mm kamera med indbygget blitz og automatisk afstandsstilling. Objektiv: 38 mm/f:2,8.

## 2500-3000 KR.




### Canon AF35ML

Nyt 35 mm autofokus kamera med elektronisk programmeret lukker og blænde. Enkelt-optagelser og kontinuerlige optagelser. Afstand indikeres med zonesymboler i søgeren. Automatisk filmledning, transport og tilbagespoling. Divergerende lysdiode signal ved filmudløb, battericheck, brug af

selvudløser, og når den indbyggede flash bør anvendes.

## 4000-4500 KR.



### Nikonos IV-A

Fuldautomatisk altvejrskamera, der kan bruges under alle forhold oven som under vandet. Udskiftelig optik og andet ekstra tilbehør, f.eks. undervandselektronflash.

## OVER 5000 KR.



### Minolta CLE

Verdens første 35 mm målsøgersystemkamera, der, forsynet med spaltelukker og udskifteligt objektiv med Leitz/Minolta CL bajonet, har automatisk eksponering med måling direkte på filmplanet. Forlang special brochure.

## SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36

## 700-800 KR.



### Zenit EM

Zenit EM er markedets billigste spejlreflekskamera. EM leveres med den skarptegnede Helios 58 mm/2,0.

## 1000-1200 KR.

### Praktica TL-1000

Metalspaltelukker 1 til 1/1000 sek. + B. Blitzsynkronisering ved 1/125 sek. Lysmåling gennem objektivet ved nedblænding. Snitbilled- og mikroraster-afstandsmåler. Automatisk filmilægnings-



stem. Leveres med Pentacon 50 mm/f:1,8 objektiv med korteste fokusering ned til kun 33 cm.



### Cosina CT-1

Kompakt SLR-kamera i sort finish med metalspaltelukker 1 til 1/1000 sekund, TTL. Selvudløser og K-bajonet.

## 1600-1800 KR.



### Yashica FX-3

Kompakt spejlreflekskamera med silicium-lysmåler. Lysmåling ved fuld blænde. Søger med diagonalstillet snitbilled/mikroprisme-måler og lysdioder. Vertikal metalspaltelukker: 1/1000 til 1 sekund + X(1/125) + B. Selvudløser. Yashica-Contax bajonet med alle valgmuligheder indenfor såvel Yashica som Carl Zeiss objektivserier. Leveres med 2,0/50 mm og B-taske. Vægt 450 gram.



### Konica FP-1 Program

SLR-kamera med elektronisk/programmeret eksponering. I søgeren er der LED-lysdiode signalmarkering: grøn = GO - rød = brug blitz. Tilslutning for winder samt computerstyret blitz.

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24 x 36



## Pentax K 1000

SLR-kamera med lysmåling gennem objektivet ved to CdS-celler. Pentax K bajonet og tilbehørsprogram. Spalte-lukket 1 sekund til 1/1000 sekund + B. Leveres med normalobjektiv SMC Pentax 55 mm/f:2,0.



## Mamiya ZE Quartz

34x36 spejlreflekskamera med kvartsstyret lukkerautomatik. Lukkertider fra 1 sekund til 1/1000 sekund. Kobling for winder. Skråtstillet snitbilled-afstandsindstilling. Advarsel for underbelysning med akustisk signal. Overførsel af informationer fra objektivet til kamerahus via guldkontakter.

## Fujica STX-1

Manuelt SLR-kamera med TTL-lysmåling og Fujica X bajonet. Objektiv: 55 mm/f:2,2.

**1800-2000 KR.**

## Chinon CM-4 sort

Kompakt, manuelt SLR-kamera med K-bajonet. Søger med snitbilledafstandsmåler og lysdioder for eksponering.



## Praktica B-200

Praktica B-200 er et fuldautomatisk spejlreflekskamera. Lysdioder i søgeren indikerer lukkertiden fra 40 sekunder ned til 1/1000 sek. Blænde-værdi indspejlet i søgeren.

Kameraets lysmåler fungerer også ved manuelle lukkertider. Tilslutning for winder.



## Ricoh XR-6

Det nemmest mulige fuldautomatiske spejlreflekskamera at betjene. Enhver, der kender et lyssignal, kan betjene dette kamera, uanset lysforholdene. K-bajonet for bl.a. Ricoh autofokus objektiv.


**2000-2500 KR.**

## Chinon CA-4 sort

Kompakt SLR-kamera med automatisk lykkerstyring. Auto-OFF for lysmåleren. Blitzautomatik.

## Konica Autoreflex TC

Fuldautomatisk, kompakt systemkamera – vejer kun 640 gram med 40 mm/1,8 objektiv. Matskive/snitbilled/mikroraster afstandsindstilling. Indb. selvudløser. Kameraet er lukkertidsprioriteret.



## Minolta XG-1

Elektronisk 35 mm SLR kamera med automatisk og fuldt manuel betjening. »Fingertouch« tilslutning af strøm-kredsløbet. Indbygget elektronisk selvudløser. Kontinuerlig drift med Power Wind G indtil 2 bill/sek. og Auto-flash 200X der følger motoren.



## Cosina CT-2

Fuldautomatisk, kompakt

SLR-kamera i sort finish. Elektronisk metallukker, 8 sekunder til 1/1000 sekund + B. TTL med 16 LED'er. Afstands-måling snitbillede/mikroraster. Elektronisk selvudløser og K-bajonet.



## Mamiya ZE-2 Quartz

24x36 spejlrefleks kamera med kvartsstyret lukkerautomatik. Lukkertider fra 1 sekund til 1/1000 sekund, også manuelt. Kobling for winder. Skråtstillet snitbilled-afstandsindstilling. Advarsel for underbelysning med akustisk signal. Advarsel for rystede billeder med akustisk signal. Overførsel af informationer fra objektivet til kamerahus via guldkontakter.



## Pentax MG

NYHED. Nemt SLR kamera. Det elektroniske system sørger automatisk for korrekt indstilling, og i søgeren kan du se lukkerindstillingen. Arbejder også automatisk med Pentax flash. Indbygget selvudløser og kobling til Pentax winder. Hele det store tilbehørsprogram, der bl.a. består af over 40 objektiver, passer også til Pentax MG.



## Canon AV-1

SLR kamera med elektronisk styret lukker fra 1/1000 sekund til 2 hele sekunder. Kameraets automatik opretholdes med Canon's Speedlite flash.

## Fujica AX-1

SLR-kamera med automatisk lykkerstyring. Blitzautomatik. Tilslutning for winder.



## Olympus OM-10/OM 10 Quartz

Fuldautomatisk, elektronisk OM-kamera med lysmåling i selve filmplanet og under selve eksponeringen. Elektronisk lukker 2-1/1000 sek. Lysdioder i søgeren angiver lukkertiden, flash-klar og flash-efterkontrol. Elektronisk selvudløser med LED blinklys og akustisk signal. Prismesøger med fast universal-indstillingsskive. OM-10 Quartz med indbygget databagstykke til automatisk klokkeslet og dato. Som tilbehør fås manueladapter til fast indstilling af lukkertid 1-1/1000 sek. OM-objektiver og det meste tilbehør i OM-systemet kan anvendes.



## Ricoh KR-10

35 mm fuldautomatisk spejlreflekskamera med elektronisk lukker. Indstiller lukkertiden automatisk efter lysforholdene fra natoptagelser til 1/1000 sek. Kan også betjenes manuelt. Lukkertider og lysmålervisning i søgeren. El-motor kan monteres. Automatisk omskiftning af lukkertid ved brug af elektronflash. Leveres i sort udførelse. Har K bajonetafslutning.

## Nikon EM

35 mm kompakt spejlrefleks. Markedets mindste og letteste, også at betjene. Fuldautomatisk elektronisk styret lukker, der både dag og nat sikrer korrekt belyste billeder. →



← Lydsignal ved overbelysning eller langsom tid, som kræver stativ. Søger med oplysning om lukkertider og klarlys for Nikon SB-E elektronflash. Nikon bajonetfatning for let udskiftning af optik. Motorkobling for letvægtsmotor med 2 billeder pr. sekund til særdeles lav pris. Selvudløser, tilbehørs- og korrektionsknap for modlysoptagelser. Lysmåleren slukker automatisk efter brug. Kameraet har få indstillingsmuligheder og er så let at betjene, at det er et kamera for dem, der vil tage gode billeder uden besvær og uden en hel masse at skulle huske på.

## 2500-3000 KR.



### Yashica FX-D Quartz

Kvartzstyret fuldautomatisk systemkamera med fuld manuel betjeningsmulighed og winderkobling til den berømte Contax 139-winder. Lodret metalspaltelukker: 11-1/1000 sek., B og X. AE-lås og AE-just.  $\pm 2$  blænder. Akustisk »bib«-signal ved overeksponering og når selvudløseren (10 sek.) bruges. Søgeren har vandret snitbillede og mikroraster, 16-trins lukkertidslysdioder samt »klarblitz«-signal. Automatisk blitz-fotografering med Yashica CS-201 Autoflash. Superblød Real Time udløser. 139-winderen har separat udløserknap til højformatoptagelser. Leveres med Yashica ML 1,2/55, 1,4/50, 1,7/50 eller 2/50 mm. Forlang

specialbrochure med oversigt over det store tilbehørsprogram og alle objektiv-mulighederne fra såvel Yashica som Carl Zeiss.



### Pentax MX

Pentax MX kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med Pentax K bajonet, sådan at hele det store objektiv- og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et kontrolsystem sikrer perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmopsamlingspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.

### Cosina CT-4

Fuldautomatisk og manuelt SLR-kamera. Sort finish. Winderkobling. Metallukker, elektronisk styret fra 8 sekunder til 1/1000 sekund + B, mekanisk styret 1/100 sekund. Autoflashkontakt, memory, snitbillede/mikroraster, elektronisk selvudløser og K-bajonet.



### Cosina CT-7 Computer Nyhed

Microcomputer SLR kamera med fuldautomatisk/manuel elektronisk impulsindstilling. Alle funktioner indstilles med trykknapper. K-bajonet.

### Olympus OM-1

Systemkamera med luftdæmpet spejl, stor søger til 14 udskiftelige indstillingskiver, TTL-åbenblændemåling og spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund. Det store OM-system omfatter bl.a. 36 objektiver



fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele. Diodelampe i søgeren for flashberedskab og efterkontrol af flasheksposering i forbindelse med T-serie flash.



### Pentax ME super

Nyt elektronisk SLR kamera fra Pentax. Trinløs, elektronisk lysmåler, der arbejder både fuldautomatisk og halvautomatisk. Mulighed for prioritering af både lukkertid og blænder. Hurtigste lukkertid 1/2000 sekund. Automatisk kobling til Pentax flash AF 160, AF 200 og AF 280 T. Lav vægt, god betjeningskomfort, gode billeder. Lettere kan det ikke være.



### Chinon CE 4

Elektronisk SLR-kamera med lukkertidsautomatik. Mange udbygningsmuligheder. F.eks. Info-Back, motor og autoflash.

Se ikke kun ud gennem søgerens midte, men kontrollér også billedfeltets 4 hjørner, inden De trykker på udløseren. Gå tæt på, og hold kameraet HELT roligt. Det er en god idé altid at have et UV-filter på optikken.

## 3000-3500 KR.



### Chinon CE 4 S

Elektronisk motordrive-kamera med lukkertidsautomatik op til 1/2000 sekund. Mange udbygningsmuligheder.



### Minolta XG-M

Nyt elektronisk 35 mm SLR kamera med blændeprioriteret automatik og fuld manuel eksponeringskontrol med eller uden brug af måler. Fingertouch tilslutning af strøm kredsløb. Uhyre lysstærkt søgerbillede med »Acute-Matte« matskive. I søgeren er der lukkertidsindikering med lysdioder og indspejling af blænden. Elektronisk selvudløser. Stort tilbehørsprogram med bl.a. Motor Drive 1 med tre hastigheder, enkeltbilled, 2 bill. pr. sek. og 3½ bill. pr. sek.



### Nikon FM

35 mm kompakt spejlrefleks-kamera, der er fremstillet, så det ligger godt i hånden. Indbygget højfølsom lysmåler. Kameraet betjenes manuelt, søgeren er stor og klar, med alle oplysninger om lukkertid og blænde, samt lysdioder for over- og underbelysning. Ba-

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24 x 36

jonetfatning. Motorkobling for montering af el-motor, der kan optage 3,5 bill. pr. sek. Tilbehørssko med midterkontakt og knap til multiekspone-  
ring.



## Ricoh XR-7

Meget avanceret fuldautomatisk spejlreflekskamera. Kvarststyret lukker, kan også indstilles manuelt. Lukkertid 16 sek. - 1/1000 sek. Alle oplysninger i søgerens display er med flydende krystaller, bl.a. automatisk advarsel, når batteriet er for svagt. K-bajonet for bl.a. Ricoh autofokus objektiv.

## Konica FC-1

Elektronisk systemkamera med automatisk filmilægning. Tilslutning for winder samt computerstyret blitz.

## Fujica AX-3

SLR-kamera med automatisk lukkerstyring såvel som manuel betjening. Blitzautomatik. Tilslutning for winder.

**3500-4000 KR.**



## Contax 139 Quartz

Kvarststyret fuldautomatisk systemkamera med fuld manuel betjeningsmulighed og motorkobling. Kompakt Porsche-inspireret design. Vertikal metalspaltelukker, automatisk: 1/1000 til 11 sek. manuelt: 1/1000 til 1 sek. + X (1/100). AE-lås og AE-just. ± 2 blænder. Selvudløser. Automatisk blitzfotografering med måling af lyset på selve filmen og efter-blitz-signal i søgeren i forbindelse med

TLA-20 Auto Flash. Speciel autowinder med separat udløser for billeder i højformat samt det komplette Contax tilbehørsprogram og alle valgmuligheder indenfor såvel Carl Zeiss som Yashica objektivserier. Leveres med Planar f:1,7/50 mm eller f:1,4/50 mm. Forlang specialbrochure.



## Ricoh XR-S solarkamera

XR-S bruger ikke batterier. Har akkumulator, der oplades ved energi fra lyset. Et avanceret kamera med kvarststyret lukker og elektronisk automatik. Kan bruges manuelt fra 1/1000 sekund til 16 sekunder. Elektromagnetisk udløserknap. Oplysninger i søgeren med display af flydende krystaller. Elektronisk selvudløser.



## Konica FS-1

Avanceret elektronik gør FS-1 til markedets mest lydsvage motor kamera samt det hurtigste, takket være automatisk filmilægning. Forlang specialbrochure.



## Pentax ME-F

NYHED. Verdens første SLR-kamera med automatisk kontrol af afstandsindstillingen. Systemet indikerer, når objektivet ikke er i focus, samt i hvilken retning afstandsringen skal drejes for at opnå skarphed. Desuden: trinløs elektronisk lysmåler, der arbejder både automatisk og manuelt. Su-

perhurtig lukkertid på 1/2000 sek.

Automatisk kobling til Pentax flash og kobling til winder. Lav vægt, god betjeningskomfort - gode billeder.



## Minolta X-700

Nyt elektronisk SLR-kamera med programmeret blænde/lukker. Blændeprioriteret automatisk eksponering og fuld manuel betjening ligeledes mulig. Udenfor søgerfeltet ses med LED indikatorer metodevalg »P«, »A« eller »M«. Lukkertid, over-/underekspone-  
rings signal også med LED dioder. Fingertouch udløser. Praktisk 15 sek. non-stop måleaktivering og m.a. Udskifteligt matskivesystem. Stort specialtilbehør.

**4000-4500 KR.**



## Canon AE-1 Program

Nyt 35 mm SLR kamera med computer-programmeret blænde/lukker plus elektronisk lukkertidsprioritering og manuel indstilling. I søgeren er der LED-lysdiode indikering for programmeret indstilling ved grønt »P«, blændeangivelse, flash-klar signal og rødt »M« for manuel betjening. Uhyre lysstærk søger med otte udskiftelige matskiver, elektronisk selvudløser med lydsignal og m.a. Stort tilbehørsprogram inklusive vindere. Forlang specialbrochure.

## Olympus OM-2 elektronisk

Elektronisk OM-system kamera. Lysmåling i selve filmplanet og computerstyring af lukkeren under selve ekspone-



neringen med 1/70.000 sek. målereaktion. Øjeblikkelig korrektion af enhver lysændring, fra 1/1000 til 120 sekunder. TTL-styret blitzautomatik i forbindelse med Olympus T-serie flash, hvor selve OM-2 kameraet afbryder blitzglimtet nøjagtigt når filmen har fået lys nok, over alle objektivbrændvidder. Hele OM-systemet passer også til OM-2. Diodelampe i søgeren for flashberedskab og efterkontrol af flash-eksponering.



## Nikon FE

35 mm automatisk kamera med elektronisk styret lukker, fra 1/1000 til 8 sekunder, der også kan betjenes manuelt. En vigtig detalje er huskelåsen. Den sikrer perfekte modlysoptagelser, der ellers normalt snyder automatikken. Søger med informationer om lukkertid, blænde og rødt klart-lys ved brug af SB-10 Nikon elektronflash. Udskiftelige matskiver. Multiekspone-  
ring, motorkobling for Nikon MD-12 elmotor, der kan optage indtil 3,5 bill. pr. sek. og tilbehørssko med midterkontakt. Verdens største tilbehørsprogram.



## Minolta XD-5

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Nyudviklet »Acute-Matte« matski-



# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24 x 36



*Egon går meget op i sin hobby.  
Han ser alt i udsnit.*

ve giver et 50% lysere søgerbillede. Metal spaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200 x, der følger motoren.

**4500-5000 KR.**



**Contax 137 motor drive quartz**

Kvartsstyret »Direct Drive« systemkamera. Totalintegreret motor foretager alle bevægelsesfunktioner (bortset fra skarphedsindstilling og filmreturspoling). Præcisions-»Sugaya«-lukker: 11 sek. til

1/1000 sek., B og X. Separat TTL-blitzlysmåling direkte på filmen og automatisk blitzstyring med Contax autoflash. Signaler for samtlige funktioner i søgeren, også billedtæller. Blød udløser. Motorfilmfremføring: et billed ad gangen eller 2,5 b/s. Kvartsstyret selvudløser 10 sek. Leveres med T-stjerne coated Planar 1,4/50 mm eller 1,7/50 mm objektiv. Forlang specialbrochure med det store Contax tilbehørsprogram og alle valgmulighederne indenfor såvel Carl Zeiss som Yashica objektivserierne.

**Fujica AX-5**  
SLR-kamera med 5 slags automatik. Tilslutning for winder.

**OVER 5000 KR.**

**Contax RTS**  
Det professionelle Contax systemkamera med hele det store Contax tilbehørspro-



gram bag sig. RTS er udviklet i samarbejde mellem Yashica, Carl Zeiss og Porsche-design. Fuldelektronisk med både automatisk og manuel betjening. Yashica-Contax bajonet med alle valgmuligheder indenfor såvel Carl Zeiss som Yashica objektivserier. Leveres med Planar f:1,7/50 mm eller f:1,4/50 mm. Forlang specialbrochure.

Ny model:

**Contax RTS - II quartz**  
Levering i begyndelsen af sommeren 1982.



**Minolta XD-7**

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Nyudviklet »Acute Matte« matskive med mikroskopisk bitavlestruktur giver 50 % lysere søgerbillede. Metalspaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D. Autoflash 200 X følger motoren. Ydermere har XD-7 indspejling af tid og blænder i søger. Søgerokularet kan lukkes. Filmtransportindikator.



**Canon A-1**

Elektronisk SLR kamera med 5-vejs automatisk eksponeringskontrol og fuld manuel betjening. 1) Automatisk eksponering med lukkertidsprio-

ritering. 2) Automatisk eksponering med blænderprioritering - måling ved fuld blændeåbning. 3) Automatisk eksponering med blænderprioritering - måling ved nedblændet objektiv. 4) Programmeret automatisk eksponering af både blænde og lukker samtidig. 5) Automatisk eksponering med elektronflash. Fuld LED-lysdiode kontrol i søgeren. Lukkertider faste eller trinløse fra 30 hele sek. til 1/1000 sek. Flagskibet i Canons A-spejlrrefleksserie.



**Pentax LX**

Professionelt kamera med udskifteligt søgersystem. Lysmåling direkte på filmplan under eksponeringen (også med flash). Titanium lukker. Automatisk eksponering med omstilling til manuel. Elektronisk lukker, der kan omstilles til mekanisk eksponering på 6 lukkertider (uden brug af batterier). Avanceret system til dobbelt eksponering. Kobling til winder og motor med elektrisk tilbagespoling. K-bajonet til montering af over 40 forskellige SMC Pentax objektiver, der regnes blandt verdens bedste. LX er det forløbige højdepunkt i udviklingen af Pentax SLR kameraer.



**Canon new F-1**

Nyt top-professionelt 35 mm

# MELLEMMFORMATKAMERAER

SLR kamera med lukker- og blændeprioritering plus manuel betjening. Motordrive og power winder for henholdsvis 5 og 2 bill. pr. sek. Databagstykke, 32 matskiver og 5 søgersystemer gør new F-1 uovertruffen. Forlang specialbrochure.



## Nikon F3

Professionelt 35 mm system kamera med stort tilbehørsprogram. Udskifteligt søger-system med mange matskiver og søgermuligheder. Elektronisk kvartsstyret lukker. Alle oplysninger om lukkertider og blænde i søgeren med digitaltal. Motorkobling til el-motor op til 6 bill. pr. sek. og tilbagepoling. Bajonetfatning for mere end 60 Nikkor-objektiver.



## Leica R4-Mot Electronic

SLR-systemkamera i uovertruffen kvalitet, fra opfinderne af 24x36 mm kameraet: fa. Ernst Leitz i Wetzlar.

Fuldautomatisk med 5 programmer: blændeforvalg, tidsforvalg, manuel og program-automatik, som medfører fuldautomatisk, trinløs styring både af tid og blænde.

To slags lysmåling: ren spot eller gennemsnitsmåling. Elektronisk styret metallamelukker, og elektromagnetisk udløser. Elektronisk selvudløser med LED blinklys. Meget lysstærk søger med datainformationer i LED. 5 udskiftelige matskiver kan benyttes. Filmtransportkontrol og filmpatronvindue. Mulighed for multieksposering. Kan tilsluttes lydsvag motor-winder for op til 2 b/sek. eller motor-drive for op til 4 b/sek. Tilbehør: 30

Leitz objektiver, databagstykke, 250 billeders bagstykke, elektronisk fjernbetjening m.m. Alle Leica-R objektiver passer uden ombygning. Leveres i sølv- eller sort-krom.

## MELLEMMFORMAT-KAMERAER

1800-2000 KR.



## Yashica 124 G

Yashica's moderne 2-øjede klassiker. Copal SV-lukker: 1/500 til 1 sekund +M +X +B. Krydskoblet CdS-lysmåler. Passer til både 120 og 220-film. Skarptegnende objektiv f:3,5/80 mm (bl. 3,5-32). Søgerobjektiv f:2,8/80 mm. Inklusive B-taske.

OVER 5000 KR.



## Mamiya 645J

4,5 x 6 cm enøjet spejlrefleks systemkamera med elektronisk spaltelukker. Lukkertid 1/500 til 1 sekund. Udskiftelig filmindsats størrelse 120/220. 15/30 optagelser. Kobling for motor. Udskiftelig søger. Objektivprogram fra 35 mm/f:3,5 vidvinkel til 500 mm/f:5,6.

## Mamiya 645 1000 S

4,5 x 6 cm enøjet spejlrefleks systemkamera med elektronisk spaltelukker. Lukkertider fra 8 sekunder til 1/1000 sekund. Udskifteligt søgersystem, matskive og filmindsats størrelse 120/220. Automatisk billedtæller 15/30 optagelser. Horisontalt/vertikalt



udløsesystem. Kobling for motor. Objektivprogram fra 35 mm/f:3,5 vidvinkel til 500 mm/f:5,6 tele.



## Mamiya RB 67 PRO-S

6 x 7 cm enøjet spejlrefleks-kamera med drejeadapter til hurtigskift højde/tværformat. Udskiftelig søger, matskive og adaptersystem til forskellige kassettesystemer. Afstandsskala og skala for forlængelsesfaktor ved langt bælgedræk. Stort tilbehørsprogram. Objektiv fra 37 mm/f:4,5 til 500 mm/f:8,0. Alle objektiver med M-X synkronisering. Seiko-lukker og lukkertider 1 sekund til 1/400 sekund.




## Asahi Pentax 6x7


Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund, hvilket betyder forhøjet lukker-præcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.

## Hasselblad 500 EL/M motorhus

Hasselbladssystemets motor-kamera. Kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer her-



til. Kan også bruges til objektiver med automatisk blænde-styring. Set til omkr. 17.900,-.




## Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leveres i sort eller krom.


Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.

Set til omkring kr. 14.300,-.



## Hasselblad SWC/M

Hasselbladssystemets special-kamera til vidvinkelfotografi. Fuldsynkroniseret Biogon objektiv 38 mm med billedvinkel 90°. Den nye model kan også bruges med Polaroid-magasin 100 foruden almindelige magasiner og andet tilbehør. Pris kr. 19.700,-.



## Hasselblad 2000 FC/M

6x6 kamera med elektronisk

spalte  
Passer  
progr  
tral-  
objek  
Kr. 20

STR  
KAM

300

Koda  
kame  
Færd  
minut  
på u  
det k  
kame  
ling m  
Blitz  
ler Ko  
C.

Polar  
Ingen  
skyd.  
gåen  
fremk  
på 60

400

Polar  
Sam  
1000,  
med  
farve

500

Polar  
Instan  
kus sy  
bølger  
brøkd  
ge far

Koda  
Farvel  
Ingen  
fiks-fo  
skarpe  
uende  
fering  
bygge  
raet er  
på kn  
mer a

# STRAKSKAMERAER/OBJEKTIVER

spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central- eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke. Kr. 20.800,-.

## STRAKS-KAMERAER

### 300-400 KR.

#### Kodak EK 160 Instant kamera

Færdige farvebilleder på få minutter uden indstilling. Tryk på udløserknappen og billedet kommer automatisk ud af kameraet. Fiksfokus indstilling mellem 1,2 m og uendelig. Blitztilslutning for flip-flash eller fremkalder i strålende farver på 60 sekunder.

#### Polaroid 1000

Ingen indstilling - bare sigt og skyd. Billedet kommer omgående ud af kameraet, og fremkalder i strålende farver på 60 sekunder.

### 400-500 KR.



#### Polaroid 1000 De Luxe

Samme kamera som Polaroid 1000, men i De Luxe udførelse med matsort finish. Færdige farvebilleder på 60 sek.

### 500-600 KR.

#### Polaroid 3500 AutoFocus

Instant kamera med autofokus system, som via ultra lydbølger stiller afstanden på brøkdele af et sekund. Færdige farvebilleder på 60 sek.

#### Kodak EK 160 EF

Farvebilleder på få minutter. Ingen afstandsindstilling, fiksfokus-objektivet giver skarpe billeder fra 1,2 m til uendelig. Problemfri fotografering indendørs med den indbyggede elektronblitz. Kameraet er let at betjene. Tryk blot på knappen og billedet kommer automatisk ud.

**Polaroid 5000 AutoFocus**  
Samme kamera som Polaroid 3500, men i matsort udførelse. Har desuden indikator for svagt lys samt stativgevind.

### 600-700 KR.

#### Kodak EK 260 EF

Fuldautomatisk kamera, som giver færdige farvebilleder på få minutter. Samme muligheder som model 160 EF med indbygget elektronblitz, men yderligere med nærindstilling til fotografering helt ned til 60 cm afstand. Velegnet til nærportrætter. Ingen indstillinger. Let at betjene.

### 700-800 KR.

#### Polaroid 640 Lys-Mixer

Nyt instant kamera til Polaroid 600 ASA high speed film. Kameraets indbyggede elektronblitz affyres ved alle optagelser. Naturligt lys og blitzlys blandes automatisk i det bedst mulige forhold.

### 900-1000 KR.



#### Polaroid 660 Lys-Mixer Autofocus

Samme kamera som 640, men med automatisk afstandsindstilling via lydbølger fra 60 cm til uendeligt.

### 1000-1200 KR.

#### Polaroid EF 100 Special

Meget alsidigt sammenklappeligt kamera til forskellige farve- og s/h film - med og uden negativ. Kan også bruges med raster.

### 2000-2500 KR.

#### Polaroid SX-70 AutoFocus Model 2

Samme kamera som SX-70 Alpha, men udstyret med autofokus. Afstanden stilles automatisk, langt hurtigere og

mere præcist end ved manuel indstilling.

### 2500-3000 KR.



#### Polaroid SX-70 AutoFocus De Luxe

Samme kamera som Model 2, men udført i ægte læder og matpoleret chrom-finish. Godt tilbehørssortiment.

### 3500-4000 KR.

#### Polaroid model 600

Som model 600 SE, men med fast 127 mm standard objektiv.

### 4000-4500 KR.




#### Polaroid model 600 SE

Professionelt instantkamera, som også kan anvende konventionelle filmtyper: Farvedias, farvenegativfilm og s/h i 120 film serien.

Udskiftelige objektiver:

75 mm vidvinkel  
150 mm tele  
1/500 til 1 sekund, plus B.

## OBJEKTIVER



#### B&W filtre

B&W fremstiller filtre til alle fotografiske formål. Alle typer og alle størrelser.

B&W fremstiller optisk rigtige filtre fremstillet af verdens fineste glas...

B&W filtrene er monteret i

matsorte messingringe... Forlang B&W farvebrochure hos din fotohandler!

#### Hoya filtre, modlysblændere, forsatslinser etc.

Hoya filtre af optisk glas i stort udvalg til farve og sort/hvid, normal og cirkulær polarisation, specialfiltre med center-spot, softspot, halfcolor, tricolor, regnbue, pulsator osv. Hoya forsatslinser af enhver slags, også zoom-nærlinser, split-field, multivisionsprismer etc.

Hoya modlysblændere i metal og gummi, vidvinkelblændere, adapterringe, overgangsringe.

Forlang Hoya brochuren - køb Hoya bogen »Trolleri med Filter« hos din fotohandler.

#### Novoflex bælg solblænde

Solblænde i professionel udførelse til alle én-øjede spejreflekskameraer.

Som tilbehør kan leveres effektivt filtre til trickoptagelser.

#### Novoflex bælgudstyr

Bælg til alle én-øjede spejreflekskameraer. Fås såvel manuel som automatisk. Som tilbehør fås originale Novoflex objektivhoveder i 60 og 105 mm.

#### TC-Zoom-Mellemringe

Een »mellemring« med indbygget zoomlinse erstatter ikke blot de 3 mellemringe, men er lettere at håndtere og giver trinløs variabel fokus.



#### Maknon

Vidvinkel-, tele- og zoomobjektiver. Tilpasset tidens krav om udformning, kvalitet og præcision. Automatisk blænde, fastbagstykke og lysmålerkobling til de mest populære SLR-kameraer. Populære priser.

#### Hanimex objektiver

Hanimex zoom-objektiver i 28-80 mm og 80-200 mm. Faste bagstykker til de fleste spejreflekskameraer.

Hanimex har også de nye