

# Kamera FORÅRS-KATALOG 1983


KAMERA-kataloget indeholder et væld af gode ideer for alle fotointeresserede. Her kan du finde information om alle nyheder på foto- og smallfilmområdet, og her får du besked om tekniske data og hvad der ellers er af betydning, når du skal vælge udstyr.

Kataloget er udarbejdet af KAMERAs redaktør i samarbejde med fotobranchens leverandører. Overalt hvor det er muligt har redaktøren inddelt produkterne i prisgrupper, så du får et førstehåndssindtryk af, hvad de forskellige ting koster. Desuden har mange leverandører forsynet omtalerne af deres produkter med vejledende udsalgspriser. Det gælder dog for alle prisoplysninger, at der må tages forbehold for trykfejl og prisforandringer, der er intruffet efter redaktionens slutning. De nøjagtige priser kan du få hos fotohandleren. Han vil naturligvis også hjælpe dig med supplerende oplysninger om de produkter, du er interesseret i.

## DISC-KAMERAER

### Kodak Disc-kameraer

Et helt nyt foto-system, hvor hjertet er en lille flad filmskive (disc) med 15 optagelser på verdens hidtil skarpeste og mest finkornede farve-negativfilm. Med Kodak Disc kameraer får man skarpe, velbelyste billeder under stort set alle forhold. Fang motivet – tryk på knappen og det selv-tænklede kamera sørger for resten.



### Tele-tak

Tele- og vidvinkelforsats til Kodak disc-kameraer. Kr. 198,-.


**400-500 KR.**



### Hanimex Disc 320

Disc-kamera med manuel omstilling af flash. Model 320 leveres med kameralåg og håndledsrem.

De nye disc-kameraer giver perfekte billeder under så at sige ALLE forhold – uden at der skal indstilles noget.




### Osram Flash-disc

Disc-kamera med indbygget håndgreb, der sikrer mod rystede optagelser. Klar lysrammesøger med rødt LED advarselsignal mod underbelysning. Indbygget tyristor blitz, autowinder. 4 x 1,5 V AAA-batterier. 3 års garanti. Kr. 495,-.

**500-600 KR.**

### Kodak Disc 2000

Disc-kamera med indbygget elektronflash og manuel omstilling mellem højt og lavt lysniveau efter LED-signal i søgeren. Objektiv: 12,5 mm/f:2,8. Indstillingsfrit skaphedsområde fra 1,2 m til uendelig. Flashrækkevidde 5,5 m. Batteri: 9 volt alkaline. Leveres med håndledsrem og to Kodacolor HR film. 3 års garanti. Kr. 525,-.



### Hanimex Disc 420

Disc kamera med automatisk blitz. Indbygget afbryder, der muliggør brug af blitz uden dørs. Leveres med kameralåg og rem.

**600-700 KR.**

### Kodak Disc 4000


Disc-kamera med automatisk

skift mellem højt og lavt lysniveau. Et indbygget 6 volt lithium batteri giver energi nok til mindst 2000 billeder over en 5 års periode. Leveres med håndledskæde og to film. 5 års garanti (også på batteriet). Kr. 645,-.

**800-900 KR.**

### Kodak Disc 6000

Disc-kamera med kameralåg, der fungerer som håndstøtte under fotograferingen. Model 6000, der giver indbygget nærlinse et yderligere skaphedsområde fra 0,5 m til 1,2 m. Leveres med håndledskæde og to film. 5 års garanti (også på batteriet). Kr. 845,-.



nen. I øvrigt er dette avancerede disc-kamera forsynt med et motivspejl placeret på fronten til bl.a. selvportrætfotografering. Drejeligt greb til bekvemt hold på kameraet og til støtte ved fotografering med selvudløser. Mulighed for tilslutning af fjernudløser. Objektiv: 12,5 mm/f:2,8. Dimensioner: 21x78x131,5 mm inklusive greb.

**1200-1400 KR.**

### Kodak Disc 8000

Disc-kamera svarer til model 6000, men har indbygget selvudløser, mulighed for ekstra hurtig seriefotografering, og som et yderligere raffinement er der i kameralåget et digitalur (LCD) med alarmindstilling. Det er den ideelle rejsekamerat. Leveres med håndledskæde og to film. 5 års garanti (også på batteriet). Kr. 1.340,-.



### Minolta Disc 5

Raffineret disc-kamera med elektronisk automatisk eksponering, indbygget automatisk elektronflash, automatisk filmfremføring og long-life batterier. I øvrigt forsynt med nærlinse til optagelse ned til 40 cm. Indbygget skydedækSEL beskytter objektiv og søger vindue samt afbryder for strømmen og blokerer for utilsigtet udløsning af kamera i lukket stilling.

Objektiv: Minolta 12,5 mm/f:2,8. Dimensioner: 21x78x119 mm.

### Minolta Disc 7

Kameraet har samme kvalitet som Minolta Disc 5 og er herudover forsynt med elektronisk selvudløser med lydsignal, der indikerer funktio-

## POCKETKAMERAER

**200-300 KR.**

### Kodak Ektra 200

Lille lommekamera med etui-dækSEL, der åbnes til håndgreb. Ingen indstillinger, men skarpe farvebilleder fra 1,2 m til uendeligt. Lukkertiden indstilles automatisk efter filmtype: Kodacolor II eller Kodacolor 400 ASA. Blitzsokkel til

flip-flash eller Kodalux elektronblitz. Leveres med håndledskæde og Kodacolor-film. Kr. 240,-.

**Agfa Mini**

Pocket-kamera med sensorudløser, der hindrer rystede billeder. Leveres med CNS 400 film. Kr. 252,90,-.

**300-400 KR.****Hanimex 110 TF**

Hanimex pocket 110 TF er udstyret med normal og telelinse. Indbygget elektronblitz.

**400-500 KR.****Agfa easy**

Pocketkamera med indbygget flash, sensorudløser, CNS 400 film. Kr. 449,-.

**500-600 KR.****Agfa Traveller**

Pocketkamera med indbygget blitz. Lysstærkt objektiv f:4/26 mm. 3 vejrsymbolet. Leveres med CNS 400 ASA film. Kr. 522,-.

**Minolta Autopak 430 Ex**

Pocketkamera med indbygget lydsignal, der sammen med en rød signallampe i søgeren advarer mod ukorrekt eksponering. Indbygget elektronflash springer i klarstilling, hvorved afstandsskalaen belyses.

**700-800 KR.****Agfa Star**

Motorpocketkamera med flash. Elektronisk styret lukker til 1/1000 sekund. Leveres med CNS 400 film. Kr. 732,-.

**900-1000 KR.****Minolta Autopak 460 Tx**

Pocketkamera med indbygget normal- og teleobjektiv f:4,7/

43 mm. Apparatet i øvrigt forsynet med indbygget elektronflash samt lydadvarselsignal mod ukorrekt belysning.

**Minolta Weathermatic-A**

Vandtæt altvejrskamera til dig, der sejler, svømmer, dykker, står på ski, ligger i telt, dasser i sandet, går på opdagelse i naturen.

Giver skarpe billeder dag og nat, over og under vandet. Weathermatic-A er synkefri, og den gule farve gør, at kameraet er let at få øje på - selv i mørke. Indbygget elektronflash. Weathermatic-A er det første vand-, sand- og støvætte altvejrs pocketkamera.

**1000-1200 KR.****Hanimex Amphibian 110 AM**

Undervanskamera, der tåler en dybde til 45 meter. Indbygget elektronflash og automatisk filmfremføring. Benytter 110 pocket film.

**1400-1600 KR.****Pentax Auto 110 Super**

Pentax Auto 110 er verdens første kamerasytem i 110-formatet. Kameraet er opbygget som et ægte systemkamera med prismsøger, afstandsindstilling gennem objektivet, fuldautomatisk elektronisk lysmåler, selvudløser og eksponeringskorrektion. Systemet omfatter 5 objektiver, automatisk elektronblitz, winder, etui, filtre og forsatslinser.

**1600-1800 KR.****Minox EC**

Minox miniaturekamera med filmformat 8 x 11 mm. Kameraet måler kun 1,8 x 3 x 8 cm. Elektronisk eksponeringsautomatik med advarsel i søgeren for underbelysning. Objektiv: 15 mm/f:5,6 fixfokus. Leveres med blitzadapter til blitzterninger.

**2500-3000 KR.****Minolta 110 Zoom SLR**

Kompakt énøjet SLR kamera til 110 filmformat, med zoom/makro objektiv og elektronisk eksponeringskontrol. Lysdioder i søgeren, angiver af lukketid, over/undereksponering og flash-klar.

**SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR****100-200 KR.****Kodak Instamatic 77-X**

F:11/43 mm optik. Leveres i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II - 126-12 film, håndledsrem og type-X blitztering.

**200-300 KR.****Kodak Instamatic 177-X**

F:11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Leveres i klar-til-brug sæt med Koda-

color II 126-12 film, håndledsrem og type-X blitzterning.

**300-400 KR.****Hanimex 35 SE**

24 x 36 kamera med fixfokus. Leveres med etui og rem.

**Fujica MF**

Prisbilligt 24 x 36 kamera med indbygget flash. Leveres med etui. Kr. 398,-.

**400-500 KR.****Kodak Instamatic 277-X**

Kamera til 126 film. Reomar f:6,6/41 mm optik. Fiksfookus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt/overskyet«. Ellers som model 177-X.

**600-700 KR.****Yashica MF-2**

Nemt, kompakt 24x36 kamera, som uden problemer giver gode billeder hver gang. Et advarselslys i søgeren fortæller, når der er for lidt lys til normal fotografering, således at du i tide kan omstille til automatisk blitzoptagelse. Objektiv f:4/38 mm, fast afstandsindstilling giver skarpe billeder fra 1,5 meter til uendeligt. Lukker 1/125 sek. Indbygget elektronblitz, område 2 til 4 meter. Mål: 127,5x75,5x50,5 mm. Vægt 315 g. Inklusive taske kr. 645,-.



**Hanimex 35 EE micro flash**  
Markedets mindste 24 x 36 mm kamera med elektronisk styret lukker og indbygget elektronflash. Leveres med etui.



**Hanimex 35 MF**  
Fuldautomatisk 24 x 36 mm kamera med indbygget flash og motor, der automatisk sørger for filmtransporten. 35 MF har også automatisk tilbage-spoling af filmen. Leveres med etui.

**900-1000 KR.**


#### Agfa Optima flash

Computerstyret kamera med automatisk blitz. Stor lysrammesøger med advarsel mod undereksponering. Afbildningsmålestok 0,8:1. Kr. 989,-.

**1000-1200 KR.**

#### Yashica MF-1

Fuldautomatisk 24 x 36 kamera med indbygget automa-




Det er vores nye familie-kamera!



tisk elektronblitz. Et allround kamera til alle døgnets timer. CdS-lysmåler, selvudløser og kontrolcenter i søgeren. Automatisk aflæsning af udløseren ved for lidt lys. Objektiv 2,8/38 mm. Inklusive taske, kr. 1095,-.



**Chinon Monami 35 FS**  
NYT automatisk, elektronisk 24 x 36 kamera med bl.a. automatisk dagslyssynkronisering (udendørsblitz til opblødning af skygger). Leveres i farverne sort, rød, gul og blå.



#### Petri PX-5 Silver

Lommekamera i sølvfinish med elektronisk lukker og indbygget blitz. Objektiv 1:3,8/33 mm. Kr. 1.095,-.



**Petri PX-5**  
Lommekamera med elektronisk lukker og indbygget blitz. Objektiv 1:3,8/33 mm. Kr. 1.095,-.



**Petri PX-1**  
Fuldautomatisk 24 x 36 mm lommekamera med 33 mm/f:3,5 objektiv og elektronisk lukker. Kr. 1.095,-.



**Olympus Pen EF kompakt-kamera 18 x 24 mm**  
14 x 24 mm formatet på 35 mm film halverer filmudgifterne, men sikrer større skarphed end mindre formater. Lille, stærkt og enkelt præcisionskamera med Zuiko 3,5/28 mm, automatisk programstyring med udløserspærre ved for lidt lys. Indbygget automatisk el-flash.



port og returnering, indbygget elektronblitz og lysdiodesignal ved for lidt lys. Objektiv 38 mm. Kr. 1.195,-.

**1200-1400 KR.**



**Mamiya 135 Auto Focus**  
24 x 36 mm kamera med afstands- og eksponeringsautomatik og indbygget blitz. Objektiv 38 mm/f:2,8. Lysrammesøger med parallaxemærker, afstandsinformation og advarselssignal for lange eksponeringstider. Elektronisk programmeret AE-lukker med trinløs indstilling fra 1/8 sekund til 1/450 sekund. Afstand kan låses ved let tryk på udløser. Kr. 1.295,-.



**Chinon Bellami minikamera**  
Kompakt og fladt 24 x 36 mm kamera med fuldprogrammeret lukker 1/8-1/1000 sekund. Leveres i gaveæske med el-flash.



#### Cosina CX-1

Minikamera 24 x 36 med elektronisk lukker og 33 mm/3,5 objektiv. Kr. 1.095,-.



#### Petri PX-7


Lommekamera med elektronisk lukker, automatisk skarhedsindstilling (infrarød autofocus) og indbygget blitz. Objektiv 1:3,5/35 mm. Leveres i gaveæske. Kr. 1.295,-.

## SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



### Konica EF-3

Kompakt kamera med indbygget blitz. Høj billedkvalitet med 5-linset f:2,8/35 mm objektiv. Foruden i sort fås EF-3 i fire modefarver: rød, blå, hvid samt guld. Kr. 1.295,-.



### Yashica Auto Focus

Fuldautomatisk 24 x 36 kamera med automatisk afstandsindstilling. Indbygget automatisk elektronblitz. Selvudløser, Helt problemfri fotografering, idet udløseren aflæses ved for lidt lys. Objektiv 2,8/38 mm. Inklusive taske kr. 1.295,-.



### Fujica Auto 5

Fuldautomatisk 35 mm kamera med automatisk filmtransport, indbygget flash og objektiv, 38 mm/f:2,8. Kr. 1.295,-.



### Canon Snappy 20

Kameraet til unge og farveglade. Fås i farverne rød, gul, blå, hvid og sort. Elektronisk 35 mm motorkamera med indbygget elektronflash. Auto-

matisch eksponering, filmilægning, filmtransport og tilbage-spoling – ikke engang afstanden skal stilles. Handy Canon Snappy 20 er en altid parat og farverig ledsager.



### Hanimex 35 MAF auto focus

Avanceret småbilledkamera med automatisk lysmåler og skarphedsindstilling. Fuldautomatisk filmfremføring og tilbagespoling med motor. Indbygget flash. Leveres med etui.



### Minolta Hi-matic S2

Elektronisk blændende/lukker prioritert 35 mm kompakt kamera med automatisk eksponering fra 1/8 sek. f:2,8 til 1/430 sek. f:17. Indbygget elektronflash med lys/lyd advarselssystem for undereksposering samt flash-klar signal og flash/afstandssignal i søgeren. Belyst afstandsskala i flashindstilling plus nyt film-ladesystem.



### Konica AF-2

Kompakt autofocus kamera med indbygget blitz og selvudløser. Helt problemfrit. Kr. 1.395,-.

**1400-1600 KR.**



### Olympus XA-2 fuldprogrammeret minikamera 24 x 36

Ultrakompakt 102 x 65 x 40 mm kamera til skjortelomme eller lille visittaske, 200 g. Programstyret, elektronisk blænde/lukker 1/750 til 2 sekunder 4-linset Olympus-objektiv f:3,5/35 mm med zonfokusering efter 3 symboler. Tætsluttende skydedækSEL afbryder batteristrømmen og centerer automatisk fokuseringen til snapshotdistance. Selvudløser med blinkende lysdiode og elektronisk lydsignal til nedtælling, skifter frekvens de sidste 2 sekunder. Fås med automatisk miniflash, ca. 36 mm bred, der påmonteret flugter med kameraet og betjenes fra dette.

### Mamiya U


#### Ultra kompaktkamera

Fuldt 24 x 36 mm minikamera med 5-linset objektiv f:2,8/35 mm. Indbygget pop-up flash med ledetal 12 ved 100 ASA. Programmeret elektronisk lukker, 1/8 sek. f:2,8-1/500 sek. f:16. Lys/lyd advarsel for lukkertiderne 1/30 sek. og derunder. Lys/lyd advarsel for elektronisk selvudløser. Mål og vægt: 115 mm x 66 mm x 45 mm inklusive blitz, 220 g uden batteri. Kr. 1.495,-.




### Cosina CX-7

NYHED: Fuldautomatisk minikamera med automatisk afstandsindstilling og flash. Lysdioder i søgeren viser valgte afstand samt advarselsignal for fejlbelysning. Indbygget objektivdækSEL med strømafbrænder. Kr. 1.495,-.



### Cosina CX-2

Minikamera 24 x 36 med elektronisk lukker. 35 mm/2,8 objektiv. Selvudløser. Tilbehør: auto-miniflash, winder og undervandshus. Kr. 1.495,-.



### Petri PX-2

Fuldautomatisk 24 x 36 mm lommekamera med 35 mm f:2,8 objektiv, elektronisk lukker og selvudløser. Kr. 1.495,-.



**Pentax PC 35 AF**

Lille elegant målesøgerkamera i 35 mm formatet. Fuldautomatisk lysmåler og afstandsindstilling samt indbygget elektronblitz, der indstilles automatisk. Skydedækslet på kameraets front beskytter kameraet under transport. Som ekstratilbehør fås en lille vinduer.

**Agfa Compact**

Verdens mindste motordrevne 24 x 36 mm kamera. Programstyret. 1/45 til 1/1000 sekund. Sensorudløser. Leveres med Agfacolor 100 film. Kr. 1.559,-.

**Ricoh AF-2**

Det mest fuldautomatiske kamera. Det eneste, der selv skal gøre, er at trykke på knappen, resten foregår automatisk. Automatisk skarphedsindstilling, filmilægning, filmfremføring og filmtilbagespoling. Automatisk eksponering, flashfotografering og advarselslyd, når filmen er slut. Afbryder og lukkerblokering, når dækslet sættes på. Kr. 1.595,-.

**Yashica Elektro 35 GSN**

Fuldelektronisk, fuldautomatisk søgerkamera. Koblet afstandsmåler og lysstærkt objektiv f:1,7/45 mm. Lukkertider fra 1/500 til 30 hele sekunder. Inklusive taske kr. 1.595,-.

**Konica EF-3D**

Som Konica EF-3 – men med databagstykke for indfotografering af dato eller tidspunkt på billedet. Kr. 1.595,-.

Lukkertider fra 1/8 sekund til 1/500 sekund.  
Objektiv: 38 mm/f:2,8.  
Indbygget blitz og søgerlys ved for mørke lysforhold. Kr. 1.745,-.

beskytter objektiv og autofocus vinduer og tjener som on/off afbryder og m.a.  
Vægt: 220 gram.  
Størrelse: L:105 x H 67,5 x D: 42 mm.

**1600-1800 KR.****Canon Snappy 50 autofocus**


Elektronisk 35 mm motorkamera med Canons aktive infrarøde autofocus system og indbygget elektronflash. Automatisk eksponering, filmilægning, filmtransport og tilbagespoling. Canon Snappy 50 – lommekameraet i handy og smart design.

**Konica AF-3**

Kompakt søgerkamera med nyt infrarødt autofocus-system. Kr. 1.695,-.

**Minox 35 PL**

Fuldautomatisk 35 mm søgerkamera med programmeret automatik. Indbygget elektronisk selvudløser og modlyskorrektion. Advarselsdiode på kameratop og i søger ved for lidt lys. Objektiv: 35 mm/f:2,8. Tilbehør: Blitz, filtre, stativ, tasker.

**Mamiya M**

24 x 36 mm autofocus kamera med motoriseret fremtræk og tilbagespoling af film.

**Minolta Hi-matic AF2**

35 mm autofocus kamera med infrarød afstandsindstilling, elektronisk programmet lukker/blænde fra 1/8 sek. f:2,8 til 1/430 sek. f:17. Indbygget elektronflash med flash-klar signal og et lys/lydadvarselssystem i søgeren ved for kort eller lang flashafstand og undereksposering. Nyt filmladesystem plus fokuslås og selvudløser.

**Rollei 35 SE**

Kompakt 24 x 36 søgerkamera med fuld kontrol over tid/blændeindstillingen. HFT multicoated Sonnar 2,8/40 mm objektiv. Kr. 1.895,-.

**Fujica DL-100**

Fuldautomatisk 24 x 36 kamera med ny filmilægning: »Drop in Ladesystem«, desuden automatisk filmtransport og returnering, indbygget elektronblitz og infrarød autofocus. Objektiv 38 mm/f:2,8. Kr. 1.995,-.

**Fujica HD-S**

Vand-støv-sandtæt 35 mm altvejrskamera. Kan bruges ned til ca. 3 meter under vandet. Automatisk eksponering. Objektiv 38 mm/f:2,8. Indbygget flash. Kr. 1.995,-.

**Bauer Scout 35 / Bauer Scout flash 18**

Elektronisk styret super fladt mini-søgerkamera med lysstyrke 2,8. Leveres komplet i gaveæske. Kr. 1.995,-.

## SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



**Chinon 35 F-MA infrafocus**  
Fuldautomatisk søgerkamera med nyt infrarødt autofokus-system. Indbygget motorwinder for filmtransport.



**Minox 35 GT**  
Automatisk søgerkamera i 35 mm formatet med valgfri blænde/lukkerhastighed. Indbygget elektronisk selvdløser og modlyskorrektion. Objektiv: 35 mm/f.2,8. Tilbehør: Blitz, filtre, stativ, taske.



**Konica MF**  
Kompakt 24 x 36 mm kamera med indbygget blitz, autofocus, automatisk frem- og tilbagespoling af filmen. Autofokus-lås samt selvdløser. Kr. 1.995,-.



**Canon AF 35M Auto-boy**  
Fuldautomatisk søgerkamera med autofokusering og indbygget motorwinder. Indbygget blitz og præfokuserings/selvdløserfunktion. Måler afstanden med infrarødt lys. Kan fokusere i totalt mørke. Objektiv: f:2,8/38 mm.

**2000-2500 KR.**




**Minolta Hi-matic AF2-M**  
Elektronisk autofocus kamera med infrarødt fokuseringsautomatik. Indbygget elektron-flash. Automatisk filmtransport, tilbagespoling og eksponering. Nyt easy-load ladesystem. Synlige og hørbare signaler ved for lidt lys, ved for kort og lang afstand og m.a. Fokuseringslås. Indbygget selvdløser.



**Olympus XA-24 x 36 minikamera**

Kamera i fuldt 24 x 36 format, kan ligge i en skortelomme: 102 x 64,5 x 40 mm, vægt 225 g. Høj billedkvalitet med 6-lins-set Olympusobjektiv f:2,8/35 mm. Koblet afstandsmåler, automatisk elektronisk centrallukker 1/500 sekund til ca. 10 sekunder med blændeforvalg, lysrammesøger med lukkertider. Et bekvemt kombi-skydedækSEL beskytter objektiv og søger, spærre udloseren og afbryder automatisk batteristrømmen. El-magnetisk, ekstra blød udloser, elektronisk selvdløser med blinkende lysdiode og beeplyd. Som tilbehør fås en automatisk computerminal-flash.



**Minox 35 PE**  
Fuldautomatisk 35 mm søgerkamera med programmeret automatik og indbygget computerblitz med klarsignal i søger og på kameratop, samt

advarsel ved for lidt lys. Indbygget elektronisk selvdløser og modlyskorrektion. Objektiv: 35 mm/f:2,8. Tilbehør: Filtre, stativ, taske.

**2500-3000 KR.**



**Canon AF35ML**  
Nyt 35 mm autofocus kamera med elektronisk programmeret lukker og blænde. Enkelt-optagelser og kontinuerlige optagelser. Afstand indikeres med zonesymboler i søgeren. Automatisk filmladning, transport og tilbagespoling. Divergerende lydsignal ved filmudløb, battericheck, brug af selvdløser, og når den indbyggede flash bør anvendes.



**Minolta CLE**  
35 mm målsøgersystemkamera med spalte lukker og udskifteligt objektiv med Leitz/Minolta CL bajonet. Har automatisk eksponering med måling direkte på filmplanet. Forlang special brochure.

## SPEJLREFLEKS-KAMERAER

**700-800 KR.**



**Zenit EM**  
Zenit EM er markedets billigste spejlreflekskamera. EM leveres med den skarpttegnende Helios 58 mm/f.2,0.

**1200-1400 KR.**



**Praktica MTL-3**  
Metalspalte lukker 1 til 1/1000 sekund + B. Selvdløser. Lysmåling gennem objektivet ved nedblænding. Snitbilled- og mikroraster-afstandsmåler. Leveres med Pentacon 50 mm/f:1,8. Fokusering ned til 33 cm.

**4500-5000 KR.**



**Nikonos IV-A**  
Fuldautomatisk altvejrskamera, der kan bruges under alle forhold oven som under vandet. Udskifteligt optik og andet ekstra tilbehør, f.eks. undervandslektronflash.

Læs om din hobby i månedssbladet **FOTO & Smalfilm**.

## Pentax K 1000

SLR-kamera med lysmåling gennem objektivet ved to CdS-cellere. Pentax K bajonet og tilbehørsprogram. Spalte lukket 1 sekund til 1/1000 se-



kund + B. Leveres med normalobjektiv SMC Pentax 55 mm/f:2,0.

**1400-1600 KR.**



**Petri MF-101A**

Manuelt kamera med metal-spaltelukker 1 til 1/1000 sekund og B. Lysdioder i søgeren, selvdølser og K-bajonet. Kr. 1.495,-.



**Petri GX-1**

Manuelt kamera med metal-spaltelukker 1 til 1/1000 sekund og B. Lysdioder i søgeren for korrekt indstilling. K-bajonet. Kr. 1.495,-.



**Fujica STX-1**

Manuelt SLR-kamera med TTL-lysmåling. Kr. 1.595,-.



ger med diagonalstillet snitbillede/mikroprisme-måler og lysdioder. Vertikal metal-spaltelukker: 1/1000 til 1 sekund + X (1/125) + B. Selvdølser. Yashica-Contax bajonet med alle valgmuligheder indenfor såvel Yashica som Carl Zeiss objektiver. Vægt 450 g. Med ML 50 mm/f:2,0 kr. 1.595,-.



**Cosina CT - 1G**

NYHED: SLR-kamera med meget nem betjening. Metal-

lukker og lysdioder i søgeren for korrekt belysning. Med 50 mm/f:1,8 kun kr. 1.595,-.

**1600-1800 KR.**




**Konica FP-1 Program**

SLR-kamera med elektro-nisk/programmeret eksponering. I søgeren er der LED-lysdiode signalmarkering: grøn = GO – rød = brug blitz. Tilslutning for winder samt computerstyret blitz. Kr. 1.695,-.

**Chinon CA-4 sort**

Kompakt SLR-kamera med automatisk lukkerstyring. Auto-OFF for lymåleren. Blitzautomatik.



**CONTAX**

RTS II Quartz  
med Carl Zeiss  
Planar 1,7/50.  
Kr. 6.995,- (vejl.)

**Kameraet  
for dem,  
der hellere  
vil køre  
Porsche.**

Send mig venligst en specialbrochure om  
Contax RTS II Quartz

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Sendes til  
Yashica A/S  
Industrisvinget 2 G  
2600 Glostrup  
(02) 63 08 06  
KA-183

**Praktica B-200**

Praktica B-200 er et fuldautomatisk spejlreflekskamera. Lysdioder i søgeren indikerer lukkertiden fra 40 sekunder ned til 1/1000 sek. Blænde-værdi indspejlet i søgeren. Kameraets lysmåler fungerer også ved manuelle lukkertider. Tilslutning for winder.

**Pentax MG**

NYHED. Nemt SLR kamera. Det elektroniske system sørger automatisk for korrekt indstilling, og i søgeren kan du se lukkerindstillingen. Arbejder også automatisk med Pentax flash. Indbygget selvudløser og kobling til Pentax winder. Hele det store tilbehørsprogram, der bl.a. består af over 40 objektiver, passer også til Pentax MG.

**1800-2000 KR.****Petri GX-2**

Fuldautomatisk kamera med metal-spaltelukker 4 sekunder til 1/1000 sekund og B. Lysdioder i søger for blitz, korrekt-/overbelysning og lange lukkertider. K-bajonet. Kr. 1.895,-.

**Cosina CT-10**

Fuldautomatisk, kompakt SLR-kamera i sort finish. Elektronisk metal-spaltelukker, 4-1/000 sek. + B. Afstandsindstilling med snitbillede-



led/mikroraster. Blitzautomatik med Cosina Flash. Standard K-bajonet. Pris med 50 mm/f:1,8. Kr. 1.895,-.

**Mamiya ZE Quartz**

34x36 spejlreflekskamera med kvartsstyret lukkerautomatik. Lukkertider fra 1 sekund til 1/1000 sekund. Kobling for winder. Skrætstillet snitbilled-afstandsindstilling. Advarsel for underbelysning med akustisk signal. Overførelse af informationer fra objektiv til kamerahus via guldkontakte. Kr. 1.995,-.

**Ricoh KR-10 Super**

Nyt elektronisk SLR-kamera med automatisk lukkerindstilling fra 16 sekunder til 1/1000 sekund, aflæselig i søgeren med flydende krystaller. Omstilling til manuel betjening og kvartsstyrede lukkertider 16 sekunder til 1/1000 sekund. Elektromagnetisk fjerlet udløser, elektronisk selvudløser, tilbehørssko, K-bajonetfatning og motorkobling. Kr. 1.995,-.

**Petri GX-3**

Fuldautomatisk kamera med metal-spaltelukker 4 sekunder til 1/1000 sekund og B. Lysdioder i søger for blitz, korrekt-/overbelysning og lange lukkertider. Modlysknap og selvudløser. K-bajonet. Kr. 1.995,-.

**Konica Autoreflex TC**

Fuldautomatisk, kompakt systemkamera – vejer kun 640 gram med 40 mm/1,8 objektiv. Kameraet er lukkertidsprioriteret. Kr. 1.995,-.

**Canon AV-1**

SLR kamera med elektronisk styret lukker fra 1/1000 sekund til 2 hele sekunder. Kameraets automatik opretholdes med Canon's Speedlite flash.

**Fujica AX-1**

SLR-kamera med automatisk lukkerstyring. Blitzautomatik. Kr. 1.995,-.

**Minolta XG-1**

Elektronisk 35 mm SLR kamera med blændepræferanse automatik og manuel indstilling, med »M« LED indikering i søgeren. Lysstærk Acute Matte matskive, finger-touch udløser, indbygget elektronisk selvudløser med LED indikator, praktisk action greb og m.a. Power winder G (2 billede pr. sekund) kan påsættes.

**2000-2500 KR.**

der med akustisk signal. Overførelse af informationer fra objektiv til kamerahus via guldkontakte. Kr. 2.295,-.

**Yashica FX-D Quartz**

Kvartsstyret fuldautomatisk systemkamera med fuld manuel betjeningsmulighed og winderkobling. Lodret metal-spaltelukker: 11-1/1000 sek., B og X. AE-lås og AE-just. ± 2 blænder. Akustisk »bib«-signal ved overeksposering og når selvudløseren (10 sek.) bruges. Søgeren har vandret snitbillede og mikroraster, 16-trins lukkertids-lysdiodepanel samt »klar-blitz«-signal. Automatisk blitz-fotografering med Yashica CS-201 Autoflash. Super-blød Real Time udløser. Leveres med Yashica ML 1,4/50, 1,7/50 eller 2/50 mm. Forlang specialbrochure med oversigt over det store tilbehørsprogram og alle objektiv-mulighederne fra såvel Yashica som Carl Zeiss. Yashica FX-D kamerahus i krom, kr. 1.795,-. Monteret med Carl Zeiss Planar T\* 50 mm/f:1,7 kr. 2.795,-, og med ML 2,0/50 mm kr. 2.295,-.

**Mamiya ZE-2 Quartz**

24 x 36 mm spejlreflekskamera med kvartsstyrede lukkertider fra 4 sekunder til 1/1000 sekund og advarselsignal

**Man kan få aut. spejlreflekskameraer til priser under 2.000,- kr. Med den slags kameraer får man velbelyste billede under så at sige alle forhold.**



ved lange lukkertider. Lysmåleren bruges både ved automatisk og manuel styring af belysningen. Indstilling af filmfølsomhed fra 12 til 3.200 ISO. Kr. 2.395,-.



#### Nikon EM

35 mm kompakt spejlrefleks. Markedets mindste og letteste, også at betjene. Fuldautomatisk elektronisk styret lukker, der både dag og nat sikrer korrekt belyste billeder. Lydsignal ved overbelysning eller langsom tid, som kræver stativ. Søger med oplysning om lukkertider og klarlys for Nikon SB-E elektronflash. Nikon bajonetfatning for let udskiftning af optik. Motorkobling for letvægtsmotor med 2 billeder pr. sekund til særliges lav pris. Selvudløser, tilbehørssko og korrektionsknap for modlysoptagelser. Lysmåleren slukker automatisk efter brug. Kameraet har få indstillingsmuligheder og er så let at betjene, at det er et kamera for dem, der vil tage gode billeder uden besvær og uden en hel masse at skulle huske på.

**2500-3000 KR.**



#### Pentax MX

Pentax MX kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med Pentax K bajonet, så-

dan at hele det store objektiv- og tilbehörsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et kontrolsystem sikrer perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmopsamlespole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.

#### Konica FC-1

Elektronisk systemkamera med automatisk filmilægning. Tilslutning for winder samt computerstyret blitz. Kr. 2.695,-.



#### Pentax ME super

Nyt elektronisk SLR kamera fra Pentax. Trinløs, elektronisk lysmåler, der arbejder både fuldautomatisk og halvautomatisk. Mulighed for prioritering af både lukkertid og blænder. Hurtigste lukkertid 1/2000 sekund. Automatisk kobling til Pentax flash AF 160, AF 200 og AF 280 T. Lav vægt, god betjeningskomfort,

gode billeder. Lettere kan det ikke være.



#### Petri GX-4

Fuldautomatisk/manuelt kamera med metalspaltelukker 8 sekunder til 1/1000 sekund og B. Automatisk-/manuel blændestyring med trykknapper. Lysdioder i søger viser automatisk-/manuelt valgt lukkertid. Selvudløser med akustisk/LED signal. Klarsignal for blitz. K-bajonet. Kr. 2.795,-.



#### Cosina CT-7 Computer

Microcomputer SLR kamera med fuldautomatisk/manuel elektronisk impulsindstilling. Alle funktioner indstilles med trykknapper. K-bajonet. Kr. 2.895,- med 50 mm/f:1,8.



#### Ricoh XR-S solarkamera

XR-S bruger ikke batterier. Har akkumulator, der oplades ved energi fra lyset. Et avanceret kamera med kvartsstyrret lukker og elektronisk automatik. Kan bruges manuelt fra 1/1000 sekund til 16 sekunder. Elektromagnetisk udløserknap. Oplysninger i søgeren med display af flydende krystaller. Elektronisk selvudløser.



#### Olympus OM-20

Fuldautomatisk elektronisk OM-kamera. Grundegenskaber som OM-10, men med omstilling til manuelle lukkertider 1/1-1/1000 sek. Ny lysstærk, overstrålingsfri Lumimicron Mat indstillingsskive med mikroraster og snitbilledpriser. Klar søgerinformation udenfor billedfeltet, hvor kun de aktuelle oplysninger tændes: lukkertid, flashbereedskab og flashefterkontrol, manuel drift, kompensation m.m. Metalhus med memoholder. Kabelfri flashsko og synkrokabelbøsning. Passer til alle OM-objektiver og det meste OM-tilbehør, f.eks. tilslutning til motoragggregat 5 b/s foruden winder. Udskifteligt håndstøttegreb, fås i tre individuelle typer.



**Motordrev:** Bruges enten til enkeltbilleder (tryk på udløserknappen for hvert billede) eller til en serie med 2 eller flere skud pr. sekund. (Nogle kameraer har indbygget motor.)

#### Minolta XG-M

Elektronisk 35 mm SLR kamera med blændeprioriteret automatik og fuld manuel eksponeringskontrol med eller uden brug af måler. Fingertouch tilslutning af strømkredsløb. Uhyre lysstærkt søgerbillede med »Acute-Matte« matskive. I søgeren er der lukkertidsindikering med lysdioder og indspejling af

## SPEJLREFLEKS KAMERAER



blænden. Elektronisk selvudløser. Stort tilbehørsprogram med bl.a. Motor Drive 1 med tre hastigheder, enkeltbilled, 2 bill. pr. sek. og 3½ bill. pr. sek.

**3000-3500 KR.**

### Petri GX-4D

Identisk med GX-4 men forsynet med data-bagstykke for indkopiering af dato og billednr. Kr. 3.090,-.



### Chinon CE 4 S

Elektronisk motordrive-kamera med lukkertidsautomatik op til 1/2000 sekund. Mange udbygningsmuligheder.



### Chinon CE-5

NYHED: Elektronisk automatisk og manuelt spejlreflekskamera med lukkertider fra 4 hele sekunder til 1/2000 sek. Kan benyttes sammen med Chinons autofocus/zoom 35-70 mm, der i Foto og Smalfilm fik betegnelsen »Verdens bedste autofocus«. Se annoncen side 3.

Spejlreflekskameraet klarer alle slags motiver, takket være et omfattende program af tilbehør. Eksempelvis vidvinkel til indendørs billede, tele til motiver på afstand og makroobjektiv til de helt små ting.



### Olympus OM-1

Systemkamera med luftdæmpe spejl, stor søger til 14 udskiftelige indstillingsskiver, TTL-åbenblændemåling og spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund. Det store OM-system omfatter bl.a. 38 objektiver.



### Minolta X-500

NYHED: Avanceret 35 mm SLR-kamera med blændeprioriteret eksponeringsautomatik og fuld manuel betjening med eller uden brug af lysmåler. Flashautomatik. Fuld lysdiode-kontrol i søgeren for lukkertid, over/undereksponering, »M« for manuel, flash-afstandskontrol og m.a. 8 udskiftelige, lysstærke Acute-Matte maskiver og stort tilbehørsprogram inklusive motor og databagstykke.



### Olympus OM-10 / OM 10 Quartz

Fuldautomatisk, elektronisk OM-kamera med lysmåling i selve filmlplanen og under selve eksponeringen. Elektronisk lukker 2-1/1000 sek. Lysdioder i søgeren angiver lukkertiden, flash-klar og flash-

efterkontrol. Elektronisk selvudløser med LED blinklys og akustisk signal. Prismesøger med fast universal-indstillingsskive.

OM-10 Quartz med indbygget databagstykke til automatisk klokkeslet og dato. Som tilbehør fås manueladapter til fast indstilling af lukkertid 1-1/1000 sek. OM-objektiver og det meste tilbehør i OM-systemet kan anvendes.



### Olympus OM-30 Zero-In-Focus systemkamera

Grundopbygning som OM-10, men med nyt hurtigt arbejdende autofocus og zero-in-focus system. Med Zuiko AF-zoomobjektiv 4,0/35-70 mm indstilles skarpheden fuldautomatisk ved let tryk på kameraudløseren. Med andre OM-objektiver fokuseres halvautomatisk under kontrol af diodepile og grønt klarlys i søgeren (samtidig elektronisk lysignal, der kan frakobles). Med AF-zoom plus motor eller winder og In-Focus triggerkabel opnås automatisk skarpe serieskud af objektiver i bevægelse. Med andre OM-objektiver, motor eller winder og In-Focus triggerkablet udløses billeder automatisk, hver gang objektivet er stillet i fokus, eller når et objekt selv bevæger sig ind i skarphedszonen.

Omstilling til manuelle lukkertider og Lumi-Micron Mat indstillingsskive m.m. som OM-20.



### Cosina CT-7 D

NYHED: Microcomputerstyret SLR-kamera med databag-

stykke for indkopiering af tid, dato eller nr. Er ellers identisk med Cosina CT-7. Pris med 50 mm/f:1,8 kr. 3.495,-.



### Canon T-50

NYHED: Canon T-50 er et raffineret 35 mm SLR-kamera med elektronisk programmeret eksponeringsautomatik, indbygget winder, filmilægningsautomatik, lysstærk lasermatteret matskive og m.a. Flashautomatik med flash 244T, der automatisk skifter blændene afhængigt af afstanden - styret af en infrarød stråle. Alle relevante informationer i søgerens LED display. T-50 fremtræder i helt nyt Canon look.



### Nikon FG

Fuldautomatisk 35 mm kompakt spejlreflekskamera, kvartsstyret, manuel betjeningsmulighed. Programmeret automatik (blændende- og lukkertidsautomatik samtidig) eller blændeprioriteret automatik (lukkertidsautomatik, med elektronisk styret lukker). Eksponeringskompensationssnap. Batterikontrol. Klar-lys i søger for Nikon elektronflash, med automatisk flashkontrol gennem objektivet. Oplysning om lukkertider i søgeren. Motorkobling. Lukkertider 1/1000 sek. til 1 sekund (eller mere på automatik). Akustisk »beep-beep« signal for over- og underbelystning.

Fujic  
SLR-  
og m  
3.495

**350**

Konic  
Avanc  
til ma  
motor  
tigste  
tisk fil  
cialbr

Konic  
Helt n  
med in  
Krom  
Sort k

Canon  
Elektro  
FOCU  
QF-in  
Blænd  
ekspon  
peri  
kertid  
stær  
ret m  
med a

Penta  
NYHE  
SLR-k

**Fujica AX-3**

SLR-kamera med automatisk og manuel lukkerstyring. Kr. 3.495,-.

**3500-4000 KR.****Konica FS-1**

Avanceret elektronik gør FS-1 til markedets mest lydsvage motor kamera samt det hurtigste, takket være automatisk filmlægning. Forlang specielbrochure. Kr. 3.695,-.

**Konica FT-1 motor**

Helt nyt elektronisk kamera med indbygget winder o.m.a. Krom kr. 3.895,-. Sort kr. 3.995,-.

**Canon AL-1**

Elektronisk SLR QUICK-FOCUS kamera med tre QF-indikatorer i søgeren. Blændeproriteret automatisk eksponering og manuel eksponering med lysmåling. Lukkertidsindikering o.a. i lysstærk søger med lasermatte-ret matskive. QUICK-FOCUS med alle FD-objektiver.

**Pentax ME-F**

NYHED. Verdens første SLR-kamera med automatisk



kontrol af afstandsindstillingen. Systemet indikerer, når objektivet ikke er i fokus, samt i hvilken retning afstandsringen skal drejes for at opnå skarphed.

Desuden: trinløs elektronisk lysmåler, der arbejder både automatisk og manuelt. Superhurtig lukkertid på 1/2000 sek.

Automatisk kobling til Pentax flash og kobling til winder. Lav vægt, god betjeningskomfort – gode billeder.

**Nikon FM-2**

Verdens hurtigste 35 mm spejlreflekskamera takket være helt ny lukkertype af titan. Flashsynkroniseret ved 1/200 sekund. Lukkertider 1/4000 sekund til 1 sekund og B. Udkiftelig matskive. Motorkobling for MD-12 motor. Knap til multieksponeering. Søger med lukkertider, blænde og lysmåler samt klar-lys for Nikon elektronflash.

**Contax 139 Quartz**

Kvartsstyret fuldautomatisk systemkamera med fuld manuel betjeningsmulighed og motorkobling. Kompakt Porsche-inspireret design. Vertikal metalspaltelukker, automatisk: 1/1000 til 11 sek.

manuelt: 1/1000 til 1 sek. + X (1/100). AE-lås og AE-just. ± 2 blænder. Selvudløser. Automatisk blitzfotografering med måling af lyset på selve filmen og efter-blitz-signal i søgeren i forbindelse med Contax TLA Autoflash System. Speciel autowinder med separat udløser for billeder i højformat samt det komplette Contax tilbehørsprogram og alle valgmuligheder indenfor såvel Carl Zeiss som Yashica objektivserier. Forlang speciel brochure. Contax 139 Quartz kamerahus kr. 2.995,-. Monteret med Carl Zeiss Planar T\* f:1,7/50 mm kr. 3.995,-.

**Minolta X-700**

Nyt elektronisk SLR-kamera med programmeret blænde/lukker. Blændeproriteret automatisk eksponering og fuld manuel betjening ligeledes mulig. Udenfor søgerfeltet ses med LED indikatorer metodevalg »P«, »A« eller »M«. Lukkertid, over-/underekspone-rings signal også med LED dioder. Fingertouch udløser. Praktisk 15 sek. non-stop mæleaktivering og m.a. Udkifteligt matskivesystem. Stort tilbehørsprogram.

**Minolta XD-5**

Kompakt elektronisk SLR-kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Nyudviklet »Acute-Matte« matskive giver et 50% lysere søgerbillede. Metal spaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløser-system. TTL måling via silicium foto celle. Kontinuerlig drift med Power Wind D indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200 x, der følger motoren.

**Nikon FE**

35 mm automatisk kamera med elektronisk styret lukker, fra 1/1000 til 8 sekunder, der også kan betjenes manuelt. En vigtig detalje er huskelæsen. Den sikrer perfekte modlysoptagelser, der ellers normalt snyder automatikken. Søger med informationer om lukkertid, blænde og rødt klart-lys ved brug af SB-10 Nikon elektronflash. Udkiftelige matskiver. Multiekspone-ring, motorkobling for Nikon MD-12 elmotor, der kan optage indtil 3,5 bill. pr. sek. og tilbehørssko med midterkontakt. Verdens største tilbe-hørsprogram.

**Det moderne SLR-kamera har kobling til elektron-blitz, sådan man aldrig risikerer at få halve billeder.**

**Canon AE-1 Program**

Nyt 35 mm SLR kamera med computer-programmeret blænde/lukker plus elektronisk lukkertidsprioritering og manuel indstilling. I søgeren er der LED-lysdioder indikering for programmeret indstilling ved grønt »P«, blændeangivelse, flash-klar signal og rødt »M« for manuel betje-

## SPEJLREFLEKS KAMERA

**4500-5000 KR.**



### Olympus OM-2 elektronisk

Elektronisk OM-system kamera. Lysmåling i selve filmplanet og computerstyring af lukkeren under selve eksponeringen med 1/70.000 sek. målereaktion. Øjeblikkelig korrektion af enhver lysændring, fra 1/1000 til 120 sekunder. TTL-styret blitzautomatik i forbindelse med Olympus T-serie flash, hvor selve OM-2 kameraet afbryder blitzglimtet nøjagtigt når filmen har fået lys nok, over alle objektivbrændvidder. Hele OM-systemet passer også til OM-2. Diodelampe i søgeren for flashberedskab og efterkontrol af flash-eksponering.



### Fujica AX-5

Fujicas topmodel med 5 slags automatik. Kr. 4.695,-.



### Minolta XD-7

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Nyudviklet »Acute Matte« matskive med mikroskopisk bitavlestruktur giver 50 % lysere søgerbilleder. Metalspalte lukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløzersystem.

TTL måling via silicon fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D. Autoflash 200 X følger motoren. Ydermere har XD-7 indspejling af tid og blænder i søgeren. Søgerokularet kan lukkes. Filmtransport-indikator.



### Canon A-1

Elektronisk SLR kamera med 5-vejs automatisk eksponeringskontrol og fuld manuel betjening. 1) Automatisk eksponering med lukkertidsprioritering. 2) Automatisk eksponering med blændeproritetering - måling ved fuld blændeåbning. 3) Automatisk eksponering med blændeproritetering - måling ved nedblændet objektiv. 4) Programmeret automatisk eksponering af både blænde og lukker samtidig. 5)

Automatisk eksponering med elektronflash. Fuld LED-lysdiode kontrol i søgeren. Lukkertider faste eller trinløse fra 30 hele sek. til 1/1000 sek. Flagskibet i Canons A-søjle-refleksserie.

**5000-6000 KR.**



### Contax 137 MA Quartz

Kvartsstyret »Direct Drive« systemkamera med fuld manuel betjeningsmulighed. Totalintegreret motor foretager alle bevægelsesfunktioner (bortset fra skarphedsindstilling og film-returspoling). Præcisions-»Sugaya«-lukker: 11 sek. til 1/1000 sek., B og X. Separat TTL-blitzlys-måling direkte på filmen og automatisk

**Trykte plakater hænger overalt...  
- Jumbo-posters hænger kun  
på dine vægge!**

## JUMBO-POSTER

Jumbo-posters er kæmpefarvebilleder lavet efter dine egne optagelser. Det er en helt personlig vægdekoration til stuen, til børneværelset til køkkenet, til kontoret og mange andre steder.

Det kræver ikke et fint og dyrt kamera at få gode JUMBO-POSTERS. De billede eller dias du synes er gode vil også blive det i JUMBO-FORMAT. Tag negativ eller dias med ind til fotohandleren og få lavet et ægte kæmpefarvebillede.

### TILBUD 2/4-21/5:


28×35 cm kr. 48,-

35×50 cm kr. 78,-

50×70 cm kr. 98,-

Efter dias: + kr. 20,-

Normalpriser: kr. 65,- 98,- 120,-



blitzstyring med Contax autotflash. Signaler for samtlige funktioner i søgeren, også billede-tæller. Blød udløser. Motorfilmfremføring: et billede ad gangen eller 2,5 b/s. Kvartsstyret selvdænger 10 sek. Forlang specialbrochure med det store Contax tilbehørsprogram og alle valgmulighederne indenfor såvel Carl Zeiss som Yashica objektivserierne. Yashica objektivserierne. Contax MA Quartz kamerahus kr. 4.495,-. Monteret med Carl Zeiss Planar T\* f:1,7/50 mm, kr. 5.495,-.

## 6000-7000 KR.



### Contax RTS II Quartz

Professionelt, kvartsstyret kamera med både manuel indstilling som AE-automatik med blændeforvalg og direkte TTL-blitzstyring. Vandretabjedende titanium spaltelukker. Automatisk eksponering fra 16 sekunder til 1/2000 sekund. Manuel indstilling fra 4 sekunder til 1/2000 sekund.

Mekanisk indstilling på 1/50 sekund og B fungerer uden batteri i kameraet. Søgeren viser 97% af billedet og giver valgfrihed mellem 8 forskellige matskiver. Digitallyspanel i søger fortæller om bl.a. tider, blændestilling, eksponeringskorrektion, selvdænger og elektronblitz. Lysdioder afbrydes automatisk efter 10 sekunder. Som tilbehør fås bl.a. W-3 winder (3 billeder/sekund) og motor (5 billeder/sekund). Contax RTS II Quartz kamerahus kr. 5.495,-. Monteret med Carl Zeiss Planar T\* f:1,4/50 mm & 1,7/50 mm kr. 7.495,- & 6.495,-.

## 7000-8000 KR.



### Pentax LX

Professionelt kamera med udskifteligt søger-system. Lys-

måling direkte på filmplan under eksponeringen (også med flash). Titanium lukker. Automatisk eksponering med omstilling til manuel. Elektronisk lukker, der kan omstilles til mekanisk eksponering på 6 lukkertider (uden brug af batterier). Avanceret system til dobbelt eksponering. Kobling til winder og motor med elektrisk tilbagespoling. K-bajonet til montering af over 40 forskellige SMC Pentax objektiver, der regnes blandt verdens bedste. LX er det forløbige højdepunkt i udviklingen af Pentax SLR kameraer.

## OVER 10.000 KR.



### Rollei SL 2000 F

24x36 sensationen med 2 søger-systemer, indbygget motor og udskiftelige magasiner. Stort udvalg i Rolleinar og Carl Zeiss-objektiver. Pris med Planar 50/1,8: kr. 11.995,-.



### Nikon F3

Professionelt 35 mm systemkamera med stort tilbehørsprogram. Udskifteligt søger-system med mange matskiver og søgermuligheder. Elektronisk kvartsstyret lukker. Alle oplysninger om lukkertider og blændestilling i søgeren med digitaltal. Motorkobling til el-motor op til 6 bill. pr. sek. og tilbagespoling. Bajonetfatning for mere end 60 Nikkor-objektiver.



### Leica R4

SLR-systemkamera i uovertruffen kvalitet, fra opfinderne af 24x36 mm kameraet: fa. Ernst Leitz i Wetzlar. Fuldautomatisk med 5 programmer: blændeforvalg, tidsforvalg, manuel og program-automatik, som medfører fuldautomatisk, trinløs styring både af tid og blændestilling. To slags lysmåling: ren spot- eller gennemsnitsmåling. Elektronisk styret metallamel-lukker, og elektromagnetisk udløser. Elektronisk selvdænger med LED blinklys. Meget lysstærk søger med datainformationer i LED. 5 udskiftelige matskiver kan benyttes. Filmtransportkontrol og filmpatronevindue. Mulighed for multileksponering. Kan tilsluttes lydsvag motor-winder for op til 2 b/sek. eller motor-drive for op til 4 b/sek. Tilbehør: 30 Leitz objektiver, databagstykke, elektronisk fjernbetjening m.m. Alle Leica-R objektiver passer uden ombygning. Leveres i sølv- eller sort-krom. Kr. 15.965,- med 50/2,0. Kr. 12.888,- for hus alene.

Gad vide, hvorfor han pludselig går så meget op i undervands-fotografering?



### Canon new F-1

Nyt top-professionelt 35 mm SLR kamera med lukker- og blændeprioritering plus manuel betjening. Motordrive og power winder for henholdsvis 5 og 2 bill. pr. sek. Databagstykke, 32 matskiver og 5 søger-systemer gør new F-1 uovertruffen.

Forlang specialbrochure.

## MELLEMFORMATER

### MELLEMFORMATER

#### 2000-2500 KR.



##### **Yashica 124 G**

Yashica's moderne 2-øjede klassiker. Copal SV-lukker: 1/500 til 1 sekund +M +X +B. Krydkoblet CdS-lysmåler. Passer til både 120 og 220-film. Skarptegnende objektiv f:3,5/80 mm (bl. 3,5-32). Søgerobjektiv f:2,8/80 mm. Inklusive B-taske. Kr. 2.195,-.

nisk spaltelukker. Lukkertid 1/500 til 1 sekund. Udskiftelig filmindsats størrelse 120/220. 15/30 optagelser. Kobling for motor. Udskiftelig søger. Objektivprogram fra 35 mm/f:3,5 vidvinkel til 500 mm/f:5,6. Kr. 7.195,-.



##### **Mamiya 645 1000 S**

4,5 x 6 cm enøjet spejlrefleks systemkamera med elektronisk spaltelukker. Lukkertider fra 8 sekunder til 1/1000 sekund. Udskifteligt søgerstystem, matskive og filmindsats størrelse 120/220. Automatisk billedtæller 15/30 optagelser. Horisontalt/vertikalt udloørsystem. Kobling for motor. Objektivprogram fra 35 mm/f:3,5 vidvinkel til 500 mm/f:5,6 tele. Kr. 9.810,-.

#### OVER 10.000 KR.



##### **Mamiya RB 67 PRO-S**

6 x 7 cm enøjet spejlreflekskamera med drejeadapter til hurtigskift høje/tværformat. Udskiftelig søger, matskive og adaptersystem til forskellige kassettesystemer. Afstandsskala og skala for forlængelsesfaktor ved langt bælgudtræk. Stort tilbehørsprogram. Objektiver fra 37 mm/f:4,5 til 500 mm/f:8,0. Alle objektiver med M-X synkronisering. Seiko-lukker og lukkertider 1 sekund til 1/400 sekund. Kr. 11.300,-.

##### **Linhof 220**


Målesøgerkamera 56x72 mm.

Afstands- og lysmåler. Teknikar 3,5/95 mm objektiv. Kr. 14.400,-.




##### **Asahi Pentax 6x7**

Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyrret spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund, hvilket betyder forhøjet lukker-præcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.



##### **Rolleiflex SLX**

Verdens hurtigste 6x6 kamera. Har belysnings-autamatik og indbygget motor. Pris med HFT-Planar 2,8/80 kr. 16.950,-.



##### **Hasselblad 500 EL/M motorhus**

Hasselbladsystemets motor-kamera. Kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrige tilbehør passer her til. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring.



##### **Hasselblad 500 C/M**


Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leveres i sort eller krom.

Rekvirér specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.



##### **Hasselblad SWC/M**

Hasselbladsystemets special-kamera til vidvinkelfotografi. Fuldsynkroniseret Biogon objektiv 38 mm med billeddvinkel 90°. Den nye model kan også bruges med Polaroidmagasin 100 foruden almindelige magasiner og andet tilbehør.



##### **Hasselblad 2000 FC/M**

6x6 kamera med elektronisk spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central- eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke.

##### **Mamiya RZ 67**

Professionelt, elektronisk systemkamera til filmformat 6 x 7 cm. Udskiftelige filmmagasiner og enkelt optræk af lukker-spænding og filmtransport. Lukkertider fra 8 sekunder til 1/400 sekund. Udskiftelige søger, herunder

##### **Mamiya 645J**

4,5 x 6 cm enøjet spejlrefleks systemkamera med elektro-



PD prismsøger med forvalg af lukkertid.  
Standardobjektiv 110 mm/f:2,8.  
Objektivprogram fra 50 mm/f:4,5 til 250 mm/f:4,5.  
Kr. 18.300,-.

**Linhof Master Technika**  
Teknisk klap-kamera 4x5"/9x12 cm. Pris uden objektiv: 27.500,-.

#### STRAKS KAMERAER

#### 300-400 KR.

**Polaroid Pronto 600**  
Samme kamera som 620, men uden nærlinse og i sort finish. Bruger 600 ISO film og Flashbar 600.

#### 400-500 KR.

**Kodamatic 930 kamera**  
Kompakt, prisbilligt foldekamera med automatisk lysmåler og elektronisk lukkerindstilling mellem 1/300 og 1/15 sekund. 100 mm/f:12,8 fixfokus objektiv med skarphed fra 1,2 m til uendeligt. Svagtlys-signal i søgeren. Motoriseret billedfremføring. Beregnet til brug med flip-flash. Leveres med kamerarem og 4 AA batterier. 3 års garanti. Kr. 430,-.

**Polaroid Quick 620**  
Instant-kamera til Polaroid 600 ISO High Speed film. Fixfokus fra 1,2 m til uendeligt. Nærlinse fra 0,6 m - 1,2 m. Bruger Flashbar 600. Kr. 495,-.

#### 500-600 KR.

**Polaroid 630 Lys-Mixer**  
Samme kamera som 640 i en grå/metallic udførelse. Uden stativgevind. Kr. 550,-.

#### 700-800 KR.

##### **Polaroid 640 Lys-Mixer**

Instant kamera til Polaroid 600 ASA High Speed film. Kameraets indbyggede elektronblitz affyres ved alle optagelser. Naturligt lys og blitzlys blandes automatisk i det bedst mulige forhold. Skarphed fra 1,20 m til uendeligt. Kr. 725,-.

##### **Kodamatic 950 kamera**

Som model 930, men med indbygget elektronblitz (1,2-3,7 meter), der tændes når kameraet lukkes op, og afbrydes når det lukkes. Blitzen udloses ved hver eksponering, men kan dog kobles fra. Leveres med kamerarem og 4 AA batterier. 3 års garanti. Kr. 735,-.

#### 800-900 KR.

##### **Polaroid 650 Lys-Mixer**

Samme kamera som 640, men med nærlinse fra 0,60 m til 1,20 m. Kr. 825,-.

#### 900-1000 KR.

##### **Kodamatic 970 L kamera**

Samme avancerede elektronblitz-system som model 980 L. Fokuseringssystemet har to indstillinger: Normal - med skarphed fra 1,2 m til uendelig, eller fra 0,6 m til 1,2 m med indbygget nærlinse. Leveres med kamerarem og 4 AA batterier. 5 års garanti. Kr. 970,-.



**Polaroid 660 Lys-Mixer  
Autofocus**

Samme kamera som 640, men med automatisk afstandsindstilling via lydbølger fra 60 cm til uendeligt. Kr. 975,-.

#### 1000-1200 KR.

##### **Polaroid EE 100 Special**

Alsidigt, sammenklappeligt kamera til forskellige farve- og s/h film - med og uden negativ. Kan også bruges med rater. dias, farvenegativfilm og s/h i 120 film serien.



Udskiftelige objektiver:  
75 mm vidvinkel  
150 mm tele


1/500 til 1 sekund, plus B.  
Kr. 4.960,-.

#### 1200-1400 KR.

##### **Kodamatic 980 L kamera**

Fuldautomatisk foldekamera med autofocus (0,9 m til uendeligt) og elektronisk indstilling af eksponeringen mellem 1/150 og 1/4 sekund. Ved påvirkning af udløseren udsendes en infrarød stråle, der reflekteres fra motivet og tjener som basis for elektronikkens automatiske indstilling af afstand, eksponering og blitzdosering. 100 mm coated f:11 objektiv og lysrammesøger. Leveres med kamerarem og 4 AA batterier. 5 års garanti. Kr. 1.210,-.

#### 2000-2500 KR.



##### **Polaroid SLR 680**

Sammenklappeligt spejleflækskamera med autofocus og indbygget elektronblitz. Afstanden indstilles automatisk fra 26 cm til uendeligt. Bruger 600 ISO High Speed film med indbygget batteri, som styrer samtligt funktioner i kameraet og elektronblitzen. Kr. 2.500,-.

#### 3500-4000 KR.

##### **Polaroid model 600**

Som model 600 SE, men med fast 127 mm standard objektiv. Kr. 3.740,-.

#### 4500-5000 KR.

##### **Polaroid model 600 SE**

Professionelt instantkamera, som også kan anvende konventionelle filmtyper: Farve-

#### OBJEKTIVER M.V.

##### **Cokin filtersystem**

Filtersystem, som indeholder over 100 forskellige filtre til fotografering med dit spejleflæks apparat.

Med Cokin åbner der sig muligheder for billede, man ikke før har drømt om. Selv de professionelle fotografer går ind for Cokin.

Se annoncen over Cokin og se så systemet hos din fotohandler. Fra kr. 100,-.

##### **Vivitar filtre**

Optisk perfekte filtre af alle typer (E49-77).

##### **Vivitar C.F.B/D. Filtre**

Bruges for at undgå blågrønt farvestik i lyset fra lysstofrør.

##### **Hoya filtre, modlysblændere, forsatslinser etc.**

Hoya filtre af optisk glas i stort udvalg til farve og sorthvid, normal og cirkulær polarisation, specialfiltre med center-spot, softspot, halfcolor, tricolor, regnbue, pulsator osv. Hoya forsatslinser af enhver slags, også zoom-nærlinser, split-field, multivisionspriømer etc.

Hoya modlysblændere i metal og gummi, vidvinkelblændere,

